

正本

檔 號：

保存年限：

花蓮縣政府 函

地址：97001 花蓮市府前路 17 號

承辦人：楊宜倩

傳真：03-8239895

電話：03-8227171#256.257

電子信箱：grade750@hl.gov.tw

970

花蓮市達固湖灣大路 1 號

受文者：本府教育處

發文日期：中華民國 106 年 3 月 13 日

發文字號：府社婦字第 1060043879 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1、衛授家字第 1050601410 號函，其他，1，件。2、台灣玩具暨兒童用品中心相關資料，其他，1，件。3、兒童遊戲場設施安全管理規範，其他，1，件。4、兒童遊戲設施自主檢查表，其他，1，件。5、兒童遊戲設施稽查檢核表，其他，1，件。(本文附件超過電子交換允許大小，請至網站：<http://att.hl.gov.tw/>下載)

主旨：函轉財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心通過 TAF 專業檢驗機構認證相關資料，請貴處(所)多加利用，請查照。

說明：依據財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心 106 年 2 月 16 日 106 玩具研發 10602028 號函及衛生福利部「兒童遊戲設施安全管理規範」辦理。

正本：本府觀光處、本府建設處、本府教育處、花蓮縣衛生局、花蓮縣文化局、本縣各鄉鎮市公所

副本：本府社會處

抄本：

縣長 傅崐萁

本案依照分層負責授權主管 科長 判發



財團法人 台灣玩具暨兒童用品研發中心 (函)



地址：台北市信義區東興路 61 號十樓

電話：02-87682901

傳真：02-87682909

承辦人：黃世志(02-87682901ext. 156)


受文者：花蓮縣政府社會處

發文日期：中華民國 106 年 02 月 16 日

發文字號：106 玩具研發 10602028 號

速別：普通

附件：如 附件



主旨：貴處所轄兒童遊戲設施之安全檢驗，本中心業已通過 TAF 檢驗機構認證及擁有經驗豐富之專業工程師與完整檢驗設備，敬請多加利用。

說明：

- 一、依據衛生福利部 106/01/25 公布之「兒童遊戲設施安全管理規範」辦理。
- 二、檢附本中心通過 TAF 公共兒童遊戲設備、戶外體健設施檢驗機構編號 10016 之認證合格證書(影印本)。
- 三、依據公共兒童遊戲設備安全國家標準 CNS12642、12643 及 DIN79000 等執行安全檢驗；並給予諮詢服務。
- 四、本中心為經濟部所唯一指定之玩具暨兒童用品專業試驗室，可協助貴處辦理兒童遊戲設施、戶外體健設施及其它設施可觸及(Accessible)材質之有害物質檢驗等。
- 五、本中心亦曾辦理台北、新北、台中、台南、桃園及高雄等縣市之兒童遊戲設備管理人員專業研習活動及檢驗工作。

請掛號
宣佈

董事長

李鳳翱

局收

花府

106/03/08



1060043879



證書編號：I0016-151203

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

茲證明

財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心
財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

臺北市信義區東興路 61 號 10 樓

為本會認證之檢驗機構

認證依據：ISO/IEC 17020：2012

認證編號：I0016

初次認證日期：九十八年九月十一日

認證有效期間：一百零四年十二月四日至一百零七年十二月三日止

認證範圍：安全檢查，如續頁

董事長

陳介山

中華民國一百零四年十二月三日


遊戲前注意事項

遊戲前：


- ◆ 選擇到遊戲場的安全通路
- ◆ 兒童在遊戲時先告知家長在那裡和誰以及玩到幾點
- ◆ 應穿著方便運動的衣服，而且不容易被鉤住或是容易脫掉的衣服
- ◆ 不要穿著帶有帶子繩索的衣服、手套或掛肩皮包，因為會有被鉤住的危險
- ◆ 穿著合適的鞋子，而有鞋帶的鞋子也請確實綁緊
- ◆ 身體不適時不要遊戲
- ◆ 天候不佳時不要遊戲，特別要注意打雷




如能像這樣就可放心



在何地、和誰、結束時間



繩索是危險



充滿危險

遊戲設備設施檢查重點

- ◆ 先確認是否為安全的遊樂場
- ◆ 讓兒童和較大的兒童在不同的地方玩
- ◆ 確認遊戲設施地面狀況，如墜落時是否造成傷害
- ◆ 先清除遊戲場的石頭和玻璃碎片
- ◆ 不要讓兒童在壞掉或破損的遊戲設施中遊玩


各種遊具易造成事故的範例

身體部位	開口部寬度限度		V字部位	突起部位	遊具體部位
	硬質物品	軟質物品			
體部位					
頭部位(頸部)					
頭部位(腳部)					
手部位					
腳部位					
手指部位					
服裝部位					
頭髮部位					

各種遊戲設施的玩法


盪鞦韆

- ◆ 兩手握著鐵鍊，不要和旁邊的人牽手
- ◆ 不要跳下來
- ◆ 坐著盪
- ◆ 不要接近使用中的盪鞦韆




溜滑梯

- ◆ 扶著扶手從樓梯爬上去
- ◆ 不要攀爬溜滑梯的滑槽
- ◆ 在活動平台不可以嬉戲
- ◆ 依序坐好，腳朝下滑下去
- ◆ 下來後為了接著下來的人，請速移到旁邊



翹翹板

- ◆ 互相合作來遊戲
- ◆ 傳遞自己的動作，應確認對方的動作，相互配合，共同遊戲
- ◆ 不可以隨意跳下去
- ◆ 抓住把手保持平衡來玩




其他

- ◆ 上下遊戲設施要用兩手
- ◆ 不可以互相推擠
- ◆ 器材被雨淋濕時很滑要小心


遊戲設備使用 安全指引

遊戲設備安全管理人再怎麼努力，只要使用者不注意安全的話便無法防範事故的發生。兒童與其保護者為了能安全遊戲，只要能正確理解必要的基本事項，應該能避免大部份的事故。此外，在一般的遊戲場兒童當然不用說，也建議兒童有家長的陪伴。請選擇適合年齡的遊戲設施，在貼心照顧下讓他悠哉地遊戲。


遊樂器材使用上的注意事項




不可背著書包和皮包遊玩




請務必穿著不易脫落的鞋子遊玩



不可以從遊樂器材上跳下來



不可以把遊樂器材上面丟東西



身體不舒服時不可以玩


受傷時

- ◆ 不要緊張，向別人求救
- ◆ 同伴呼救時，應立即從旁照顧
- ◆ 儘量不要移動患者
- ◆ 用水/冷卻液被撞到的患部
- ◆ 如果流血，用布壓著或是由患者本人用手壓



◎若有遊戲設施(設備)安全問題，請洽本中心遊戲設施安全組 (02) 8768-2901 分機 56

財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心
地址：台北市東興路61號10樓
電話：(02)8768-2901
傳真：(02)8768-2909
網址：http://www.ttrd.org.tw



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心
網址：http://www.ttrd.org.tw

檔 號：
保存年限：

衛生福利部 函

地址：11558臺北市南港區忠孝東路六段488號

傳 真：(04)22502903

承辦人及電話：李祖敏(04)22502864

電子郵件信箱：sfaa0060@sfaa.gov.tw

受文者：花蓮縣政府

發文日期：中華民國106年1月25日

發文字號：衛授家字第1050601410號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(1050601410-1.docx、1050601410-2.doc、1050601410-3.doc、1050601410-4.docx、1050601410-5.docx)

主旨：檢送修正「各行業附設兒童遊樂設施安全管理規範」為「兒童遊戲場設施安全管理規範」一份，並修正全文，自即日生效，請查照轉知。

正本：教育部、教育部國民及學前教育署、教育部體育署、文化部、交通部觀光局、經濟部商業司、經濟部標準檢驗局、內政部營建署、內政部消防署、內政部民政司、行政院農業委員會、國軍退除役官兵輔導委員會、行政院環境保護署、衛生福利部醫事司、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部國民健康署、衛生福利部疾病管制署、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、桃園市政府、宜蘭縣政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、雲林縣政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、臺東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、基隆市政府、新竹市政府、嘉義市政府、金門縣政府、連江縣政府、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、財團法人靖娟兒童安全文教基金會、社團法人台灣事故傷害預防與安全促進學會、財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心、財團法人全國認證基金會、台灣檢驗科技股份有限公司消費品檢驗部

副本：本部法規會、衛生福利部社會及家庭署兒少福利組(權益發展科)

2017-01-26
交 13:29:19 章

花府 106/01/26



1060020748

兒童遊戲場設施安全管理規範（核定本）

一、為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，特訂定本規範。

二、本規範適用於設置兒童遊戲場設施之各場所。

本規範所稱兒童遊戲場設施，指無動力固定於兒童遊戲場，供二歲至十二歲兒童使用之非機械式之兒童遊戲設施。

三、本規範主管機關為衛生福利部，主管兒童遊戲場安全管理規範之研修等相關事宜。

四、兒童遊戲場主管機關，在中央為各兒童遊戲場之主管機關；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

主管機關類別如下：

（一）營建主管機關：主管公園、綠地、廣場等附設兒童遊戲場。

（二）教育主管機關：主管公私立幼兒園、學校、及社會教育機構附設兒童遊戲場。

（三）文化主管機關：主管文化類博物館、展覽場館、文化中心、藝術中心、表演場館、生活美學館及其他具文化功能之文化機構附設兒童遊戲場。

（四）體育主管機關：主管體育場館附設兒童遊戲場。

（五）民政主管機關：主管登記有案之宗教場所附設兒童遊戲場。

（六）經濟主管機關：主管百貨公司、賣場附設兒童遊戲場及專營之兒童遊戲場。

（七）衛生主管機關：主管餐飲業、醫療院所等附設兒童遊戲場。

（八）社政主管機關：主管社會福利機構等附設兒童遊戲場。

（九）觀光主管機關：主管國家風景區、觀光產業附設兒童遊戲場。

（十）農業、退輔主管機關：主管森林遊樂區、農（牧）場附設兒童遊戲場。

（十一）其他場域附設兒童遊戲場之主管機關，為各場域之主管機關。

五、兒童遊戲場主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

（一）中央主管機關：掌理兒童遊戲場設施之監督、協調、管理、稽查及統籌等相關事宜。

(二) 直轄市、縣(市)主管機關：掌理兒童遊戲場設施之管理、稽查及相關人員教育訓練等相關事宜。

涉及中央及地方目的事業主管機關職掌，依法應由中央及地方目的事業主管機關掌理者，從其規定。

六、兒童遊戲場之設計、製造、安裝、檢查及維護，應符合國家標準及相關法規之規定。

無國家標準及相關法規規定可供適用者，應參酌國際(區域性)標準、法規或其他國家之標準。

七、兒童遊戲場設施設置者，在該設施開放使用前，應檢具下列表件陳報該管兒童遊戲場主管機關備查；變更或增設時亦同：

(一) 兒童遊戲場基本資料(包含設置位置、範圍、遊戲設施種類及數量、設置平面圖、使用者年齡、管理人等資料)。

(二) 廠商出具符合國家標準及相關法規規定之試驗報告與合格保證書。

(三) 投保含附設兒童遊戲場之公共意外責任險證明文件(政府部門附設兒童遊戲場無收費者得免附)。

(四) 兒童遊戲設施自主檢查表(如附表一)。

(五) 由取得我國簽署國際實驗室認證聯盟(ILAC)相互承認協議(MRA)認證機構核發CNS 17020或ISO/IEC 17020認證證書之檢驗機構，所開立具有認證標誌之合格檢驗報告。

本規範修正前已設置之兒童遊戲場設施，應於三年內檢具第一項第一款及第三款至第五款表件向該管兒童遊戲場主管機關完成備查手續。

八、兒童遊戲場應設置管理人員，直轄市、縣(市)主管機關並應辦理該員教育訓練課程，提升安全知能。

前項管理人員應接受講習或訓練，其課程及時數，由本規範之主管機關定之。

九、兒童遊戲場管理人員之職責如下：

(一) 應於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現顯有不安全情事，應立即進行維修保養工作。

(二) 應每月定期依兒童遊戲設施自主檢查表(如附表一)進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位，其保存期限為

五年。

十、兒童遊戲場設施設置者應辦理事項如下：

- (一) 遊戲場廠商在保固期間進行遊戲場設施檢查工作，並製作檢查報告存放管理單位，該檢查報告應至少保存五年。
- (二) 每三年委託專業檢驗機構進行遊戲場設施檢驗工作，並製作檢查報告存放管理單位，該檢驗報告應至少保存五年。
- (三) 投保附設兒童遊戲場之公共意外責任險；保險期間屆滿時，應予續保，並報送主管機關。

十一、兒童遊戲場設施設置者之事故傷害防制及處遇規定如下：

- (一) 應設告示牌並標示發生事故傷害緊急聯絡機制。
- (二) 室內環境應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋等，並注意使用期限、保存方式及定期更換。
- (三) 實施事故傷害防制教育及相關訓練，增進員工安全急救技能。

十二、兒童遊戲場主管機關應每年自行或依法規委託專業檢查機構、法人或團體依兒童遊戲設施稽查檢核表（如附表二）進行兒童遊戲場安全稽查業務；必要時，會同當地建管、工務、消防、衛生、環保等相關目的事業主管機關及消費者保護官實施聯合稽查。

前項安全稽查作業，得由直轄市、縣（市）政府併同維護公共安全聯合稽查執行。

十三、兒童遊戲場主管機關對於有違反本規範情事者，應彙整稽查紀錄，詳列違規事實，依法處理，並列管追蹤，輔導其限期改善；必要時，得送相關目的事業主管機關依法處理。

十四、兒童遊戲場設施發生危害兒童安全之情事，兒童遊戲場主管機關應會同相關機關妥處。

兒童遊戲場設施設置者屬消費者保護法第二條第二款之企業經營者，違反本規範情節重大，並對使用者已發生重大損害或有發生重大損害之虞，而情況危急時，直轄市、縣（市）政府得依消費者保護法第三十七條規定，在大眾傳播媒體公告違法業者名稱、地址及其違法情形。

附表一（遊戲場名稱或設置地點）兒童遊戲設施自主檢查表

檢查日期： 年 月 日

基本資料			
類別	<input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 百貨賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅館 或民宿 <input type="checkbox"/> 農場 <input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 社福機構 <input type="checkbox"/> 其他	設施報備日期	年 月 日
設置地點 (地址或地號)		室內遊戲場 設置樓層面積	_____層之第_____層 _____平方公尺
業主(者) 或負責人	姓名： 身分證字號：	設施管理人	
遊戲場設置平面圖資料		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。					
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。					
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式；屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。					
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。					
5	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。					
6	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。					

安全檢查

項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
7	具有軸承組件的遊樂設施（鞦韆、旋轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。					
8	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。					
9	遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。					
10	遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、沙池不得積水）。					
11	遊戲場沙池定期翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並定期補充沙池內沙子。					
12	戶外沙池應充分曝曬陽光，四周架設網子，以防止動物進入；室內則在沙池上灑上一層適量「光觸媒沙」，以達初步殺菌的功效。					
13	遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。					
14	遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。					
15	發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。					

填表說明：

一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：

- (一) 於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
- (二) 應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。

二、檢查項目第 4 項至第 15 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

三、本表 6.名詞定義如下：

- (一) 組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。
- (二) 扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。

四、本表 8.遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：

- (一) 金屬：嚴重的鏽蝕、破損。
- (二) 木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。
- (三) 塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。

五、本表 16.名詞定義及注意事項如下：

- (一) ppm：為 parts per million (百萬分率) 之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
- (二) 消毒液配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在 5 至 6%，原則上經清水稀釋 100 倍 (例如取 10 c.c.市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水) 即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配置時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。消毒液配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
- (三) 消毒液使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過 10 分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過 30 分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
16	幼童常接觸的室內設施應定期消毒並製作紀錄（以稀釋至500ppm之含氯漂白水，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配製消毒液）。					
17	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。					

綜合報告	
符合項目：計_____項。	
不符合項目：計_____項。	
<input type="checkbox"/> 溜滑梯 <input type="checkbox"/> 滑桿 <input type="checkbox"/> 攀爬架 <input type="checkbox"/> 攀爬網 <input type="checkbox"/> 攀岩牆 <input type="checkbox"/> 階梯 <input type="checkbox"/> 平衡木 <input type="checkbox"/> 雲梯 <input type="checkbox"/> 擺盪吊梯 <input type="checkbox"/> 高低單槓 <input type="checkbox"/> 護欄 <input type="checkbox"/> 柵欄 <input type="checkbox"/> 遊戲板 <input type="checkbox"/> 頂蓋 <input type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 乘坐彈簧搖動設備 <input type="checkbox"/> 乘坐蹺蹺板 <input type="checkbox"/> 站立搖晃設備 <input type="checkbox"/> 地球儀 <input type="checkbox"/> 旋轉椅 <input type="checkbox"/> 球池 <input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 沙池 <input type="checkbox"/> 隧道 <input type="checkbox"/> 其他_____。	
針對不符合項目進行下列措施	
<input type="checkbox"/> 拆除，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 修繕，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。
<input type="checkbox"/> 報廢，其項目為：_____。	預訂 年 月 日進行至 年 月 日遊戲場地停止使用，封閉公告已於 年 月 日完成。

檢查人員簽章：

業務主管簽章：

附表二

兒童遊戲設施稽查檢核表 (2之1)

檢核日期： 年 月 日

一、基本資料	類別	<input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 百貨賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅館或民宿 <input type="checkbox"/> 農場 <input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 社福機構 <input type="checkbox"/> 其他			設施報備日期	年 月 日		
	設置地點(地址或地號)				設置樓層面積	層之第 層 平方公尺		
	業者(者)或負責人	姓名： 身分證字號：			設施管理人			
	遊戲場設置平面圖資料				<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
二、現有設施項目	類別	型	式	是否報備	類別	型	式	是否報備
	組合遊具	<input type="checkbox"/> 溜滑梯 <input type="checkbox"/> 滑梯 <input type="checkbox"/> 攀爬架、攀爬網、攀岩牆 <input type="checkbox"/> 階梯 <input type="checkbox"/> 平衡木 <input type="checkbox"/> 雲梯、擺盪吊梯、高低單槓 <input type="checkbox"/> 護欄、柵欄、遊戲板 <input type="checkbox"/> 頂蓋 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立擺盪設施	<input type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備
	獨立搖晃設施	<input type="checkbox"/> 乘坐彈簧搖動設備 <input type="checkbox"/> 乘坐蹺蹺板 <input type="checkbox"/> 站立搖晃設備 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立旋轉設施	<input type="checkbox"/> 地球儀 <input type="checkbox"/> 旋轉椅 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備
	獨立攀爬設施	<input type="checkbox"/> 攀爬架 <input type="checkbox"/> 攀爬網 <input type="checkbox"/> 攀岩牆 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備	獨立體能設施	<input type="checkbox"/> 雲梯 <input type="checkbox"/> 擺盪吊梯 <input type="checkbox"/> 高低單槓 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)		<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備
	其他設施	<input type="checkbox"/> 球池 <input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 獨立遊戲板 <input type="checkbox"/> 沙池 <input type="checkbox"/> 隧道 <input type="checkbox"/> 其他(請填型式)			<input type="checkbox"/> 已報備 <input type="checkbox"/> 未報備			
三、檢查項目								
1. 廠商出具遊樂設施合格保證書： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				7. 公告兒童遊樂設施使用須知： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
2. 合格檢驗報告書： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 符合之標準為：				8. 註明設施使用年齡、人數、身高及載重量限制： <input type="checkbox"/> 清楚 <input type="checkbox"/> 不清楚				
3. 遊戲場設置後每三年，應請經國內認證機構認可之檢驗機構進行檢驗，並提供檢驗報告書： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 設置未滿三年				9. 設施四周有足夠的緩衝(安全)距離： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
4. 遊戲設施檢查項目： 與自主檢查表檢查結果： <input type="checkbox"/> 全部符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 全部不符合(註明：)				10. 設施與設施間有足夠的緩衝空間： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無				
5. 定期從事檢查、維護保養並記錄安全檢查表： <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 無紀錄 <input type="checkbox"/> 紀錄不完整				11. 視線觀察方便無視覺死角： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
6. 是否投保公共意外責任險： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 投保金額為： 元				12. 其他				

備註：

- 1.本頁由兒童遊戲場之主管機關負責填寫。
- 2.兒童遊戲場合格保證書符合之標準為中華民國國家標準 CNS 12642「公共兒童遊戲場設備」、CNS 15912「遊戲場用攀爬網及安全網/格網之設計、製造、安裝及測試」、CNS 15913「軟質封閉式遊戲設備」、CNS 12643「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」規定或美國 ASTM F1487、F1292、F1918、歐盟 EN1176 系列、EN1177 等國際相關標準。
- 3.未列舉之項目於 12.其他欄簽註。

備註：

- 1.本頁由相關單位配合檢核、填寫。
- 2.本表 7.防焰物品包括地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板等項。
- 3.「本表 1.2.3.由建管、工務負責；4.5.6.7.由消防機關負責；8.由環保、衛生機關負責；10.14.由衛生機關負責；11.由衛生機關負責，場所外周邊公共區域由環保機關負責；9.12.13.由主管機關負責。」
- 4.未列舉之項目於 15.其他欄簽註。
- 5、本表 11.名詞定義及消毒液配置方法如下：
 - (1) ppm：為 parts per million（百萬分率）之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
 - (2) 消毒液配製方法：應於通風良好之處進行配製，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物，原則上以清水將市售家庭用含氯漂白水（濃度一般在 5 至 6%）稀釋 100 倍即可做為消毒之用，例如可取 10 c.c. 市售家庭用漂白水加入 1 公升之自來水，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。