

鄉鎮市 行政區	學校名稱	整備 品項		一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
		災害 潛勢	無									
玉里鎮	三民國小	地震：中 淹水：低 坡地：高	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
玉里鎮	大禹國小	地震：中 淹水：低 坡地：無	工作手套 0 個，不足 0 個。 消防衣 0 個，不足 0 個。 安全盔 20 頂，不足 0 頂。 防災頭套 70 個，不足 0 個。 簡易式口罩 500 個，不足 0 個。 安全鞋 0 個，不足 0 個。 雨衣 50 件，不足 0 件。 哨子 15 個，不足 0 個。	(移動式)抽水機 0 個，不足 1 個。 (移動式)發電機 0 個，不足 1 個。 備用接頭、管線等 0 個，不足 3 個。 破壞工具組 0 個，不足 6 個。 挖掘工具(支) 0 個，不足 10 個。 緊急照明燈 21 個，不足 0 個。 清洗機 1 個，不足 1 個。 推水器 1 個，不足 5 個。 沙包 0 個，不足 100 個。 擋水板 0 個，不足 0 個。 滅火器 26 個，不足 0 個。 火鈎 0 個，不足 2 個。 繩索(30公尺) 0 條，不足 2 條。 萬用鑰匙 0 個，不足 2 個。	夜間警示燈 0 個，不足 10 個。 警示指揮棒 8 支，不足 0 支。 反光型指揮背心 20 件，不足 0 件。 手電筒 0 個，不足 10 個。 警戒錘 11 個，不足 0 個。 攜帶式揚聲器 3 個，不足 0 個。 監視器 20 個，不足 0 個。	無線電對講機 3 個，不足 5 個。 手機 20 個，不足 0 個。 收音機 0 個，不足 0 個。 衛星電話 0 個，不足 0 個。	擔架 1 個，不足 0 個。 AED 0 個，不足 0 個(學校對面警察局有)。 急救箱 1 個，不足 0 個。(各班有 1 組) 氧氣筒 0 個，不足 1 個。 保暖用大毯 2 個，不足 0 個。 骨折固定板 4 個，不足 0 個。 長背板加頭部固定器擔架 1 個，不足 0 個。 三角繃帶 3 個，不足 2 個。 冷敷袋/熱敷袋 8 個，不足 0 個。 額溫槍/耳溫槍 2 支，不足 0 支。 醫用口罩 500 個，不足 0 個。 酒精 5 瓶，不足 5 瓶。 消毒水 10 瓶，不足 10 瓶。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 0 個。 備用緊急輪椅 1 個，不足 0 個。 逃生救助袋 0 組，不足 1 組。	備用電池 40 個，不足 0 個。 食品 60 份，不足 0 份。 帳篷 0 個，不足 0 個。 睡袋 0 個，不足 5 個。	建築物、設備圖書 蠟燭 0 根，不足 50 根。 防火毯 0 個，不足 6 個。 打火機 0 個，不足 6 個。	無	
玉里鎮	中城國小	地震：中 淹水：低 坡地：無	工作手套 0 雙，不足 0 雙 消防衣 0 套，不足 0 套 安全帽 42 頂，不足 5 頂 防災頭套 200 個，不足 0 個 簡易式口罩 100 個，不足 0 個 安全鞋 0 雙，不足 0 雙 雨衣 50 套，不足 0 套 哨子 16 個，不足 0 個	抽水機(移動式) 0 台，不足 0 台 發電機(移動式) 0 台，不足 1 台 備用接頭、管線 0 個，不足 0 個 破壞工具組 0 組，不足 0 組 挖掘工具 2 支，不足 0 支 緊急照明燈 35 個，不足 0 個 清洗機 1 台，不足 0 台 推水器 0 個，不足 0 個 沙包 0 個，不足 0 個 擋水板 0 個，不足 0 個 滅火器 50 支，不足 0 支 火鈎 0 個，不足 0 個 繩索 0 條，不足 0 條 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組	夜間警示燈 10 個，不足 0 個 警示指揮棒 10 組，不足 0 組 反光型指揮背心 30 件，不足 0 件 手電筒 17 個，不足 0 個 警戒錘 10 只，不足 10 個 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 2 個，不足 0 個 監視器 66 臺，不足 0 臺	無線電對講機 6 台，不足 0 台 手機 0 台，不足 0 台 收音機 0 台，不足 0 台 衛星電話 0 台，不足 0 台	擔架 1 個，不足 0 個 AED 1 台，不足 0 台 急救箱 17 個，不足 0 個 氧氣筒 3 個，不足 0 個 保暖用大毯 0 個，不足 1 個 骨折固定板 0 個，不足 1 個 長背板加頭部固定器擔架 1 個，不足 0 個 三角繃帶 14 個，不足 0 個 冰敷袋 10 個，不足 0 個 額溫槍 3 支，不足 2 支 醫用口罩 100 個，不足 300 個 酒精 1 瓶，不足 20 瓶 消毒水 0 瓶，不足 20 瓶(學校有少量漂白 水)	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個 備用緊急輪椅 0 個，不足 1 個 逃生救助袋 0 組，不足 0 組	電池 3 盒，不足 0 盒 食品 0 份，不足 0 份 帳篷 1 組，不足 0 組 睡袋 0 個，不足 0 個	建築物、設備圖書 0 個，不足 0 個 蠟燭 0 個，不足 0 個 防火毯 0 條，不足 1 條 打火機 1 個，不足 0 個	無	
玉里鎮	玉里國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	哨子 1 個，不足 0 個 防疫口罩 0 個，不足 0 個 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 0 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 0 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙，不足 0 雙 安全鞋 3 雙，不足 0 雙 安全盔 10 個，不足 0 個 防災頭套 10 個，不足 0 個 工作手套 40 雙，不足 0 雙 簡易式口罩 100 個，不足 0 個 雨衣 10 套，不足 0 套	破壞工具組 1 組，不足 0 組 圓鋸 0 個，不足 0 個 鋸子 0 個，不足 0 個 斧頭 0 個，不足 0 個 鋤頭 0 個，不足 0 個 十字槌 0 個，不足 0 個 電鋸 0 個，不足 0 個 發電機(移動式) 0 個，不足 0 個 抽水機(移動式) 1 組，不足 0 組 清洗機 0 個，不足 0 個 推水器 10 個，不足 0 個 沙包 0 個，不足 0 個 擋水板 0 個，不足 0 個 緩降機 0 個，不足 0 個 滅火器 60 個，不足 0 個 火鈎(個) 0 個，不足 0 個 繩索(30公尺) 0 條，不足 0 條 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組 <b>火鈎</b> <b>繩索(30公尺)</b> <b>萬用鑰匙</b>	警示帶 0 個，不足 0 個 警戒錘 8 個，不足 0 個 反光指揮 0 個，不足 0 個 緊急照明燈 0 個，不足 0 個 發電機(移動式) 0 個，不足 0 個 攜帶式揚聲器 0 個，不足 0 個 監視器 18 個，不足 0 個 夜間警示燈 2 個，不足 0 個 交管棒 3 個，不足 0 個 交管背心 20 個，不足 0 個 隨身廣播器 1 個，不足 0 個	手機 1 個，不足 0 個 無線電對講機 6 個，不足 0 個 傳真機 0 個，不足 0 個 收音機 4 個，不足 0 個 衛星電話 0 個，不足 0 個	擔架 2 個，不足 0 個 AED 1 個，不足 0 個 點滴架 0 個，不足 0 個 急救箱 1 個，不足 0 個 氧氣筒 1 個，不足 0 個 保暖用大毯 1 個，不足 0 個 電熱毯 0 個，不足 0 個 骨折固定板 5 個，不足 0 個 冰敷袋 0 個，不足 0 個 止血帶 0 個，不足 0 個 三角繃帶 6 個，不足 0 個 長背板加頭部固定器擔架 1 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍 3 支，不足 0 支 醫用口罩 300 個，不足 0 個 酒精 10 瓶，不足 0 瓶 消毒水 10 瓶，不足 0 瓶	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個 備用緊急輪椅(個) 0 個，不足 0 個 逃生救助袋(組) 0 組，不足 0 組	帳篷 5 個，不足 0 個 電池 30 個，不足 0 個 太陽能電池組 0 個，不足 0 個 雨衣(含輕便雨衣) 0 個，不足 0 個 <b>睡袋</b>	蠟燭 1 個，不足 0 個 防火毯 0 個，不足 0 個 打火機 1 個，不足 0 個 <b>建築物、設備圖書</b>	無	
玉里鎮	玉里國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙) 20 雙，不足 0 雙 消防衣(套) 0 套，不足 0 套 安全帽(盔)(個) 40 頂，不足 486 個 簡易式口罩(個) 500 個，不足 0 個 安全鞋(雙) 0 雙，不足 20 雙 雨衣(套) 0 套，不足 20 套 哨子(警笛)(個) 10 個，不足 0 個	(移動式)抽水機(組) 1 組，不足 1 組 (移動式)發電機(個) 1 個，不足 0 個 備用接頭、管線等(個) 0 個，不足 0 個 破壞工具組(組) 0 組，不足 0 組 挖掘工具(支) 3 支，不足 0 支 緊急照明燈(組) 10 組，不足 0 組 清洗機(組) 清洗機 1 組，不足 0 組 推水器(支) 20 支，不足 0 支 沙包(個) 0 個，不足 0 個 擋水板(個) 0 個，不足 0 個 滅火器(ABC)(支) 134 支，不足 0 支 火鈎(個) 0 個，不足 0 個 繩索(30公尺)(條) 0 條，不足 0 條 萬用鑰匙(組) 0 組，不足 0 組	夜間警示燈(組) 2 個，不足 30 個 警示指揮棒(組) 6 組，不足 0 組 反光型指揮背心(件) 30 件，不足 0 件 手電筒(個) 30 個，不足 0 個 警戒錘(只) 25 個，不足 50 個 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 6 個，不足 0 個 監視器(臺) 12 臺，不足 0 臺	無線電對講機(支) 8 支，不足 0 支 手機(支) 20 支，不足 0 支 收音機(臺) 0 臺，不足 0 臺 衛星電話(支) 0 支，不足 0 支	擔架(組) 2 組，不足 0 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 1 組，不足 0 組 急救箱(組) 2 組，不足 0 組 氧氣筒/瓶(個) 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 1 件，不足 5 件 骨折固定板(個) 2 個，不足 0 個 長背板加頭部固定器擔架(個) 1 個，不足 0 個 三角繃帶(個) 20 個，不足 0 個 冷敷袋/熱敷袋(個) 20 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍(支) 10 支，不足 0 支 醫用口罩(個) 200 個，不足 0 個 酒精(瓶) 24 瓶，不足 0 瓶 消毒水(瓶) 24 瓶，不足 0 瓶	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個 備用緊急輪椅(個) 0 個，不足 0 個 逃生救助袋(組) 0 個，不足 0 個	備用電池(個) 200 個，不足 0 個 食品(份) 0 份，不足 0 份 帳篷(組) 0 組，不足 0 組 睡袋(個) 0 個，不足 0 個	防火毯 1 件，不足 2 件 <b>建築物、設備圖書</b> <b>蠟燭</b> <b>打火機</b>	無	
玉里鎮	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 5 雙，不足 0 雙； 安全帽 25 個，不足 0 頂； 防災頭套 50 個，不足 0 頂； 口罩 500 個，不足 0 個； 安全鞋 2 雙，不足 0 雙； 雨衣 10 套，不足 0 套； 哨子 10 個，不足 0 個。	發電機 0 個，不足 1 個； 備用接頭 5 個，不足 0 個； 破壞工具 0 組，不足 1 組； 挖掘工具 2 支，不足 3 支； 緊急照明燈 5 組，不足 5 個； 擋水板 0 個，不足 10 個； 滅火器 35，不足 0 個； 繩索 2 條，不足 0 個； 萬用鑰匙 0 組，不足 0 個 <b>缺盤點項目</b>	夜間警示燈 0 組，不足 2 組； 指揮棒 0 支，不足 5 支； 背心 5 件，不足 5 件； 手電筒 2 個，不足 10 個； 揚聲器 1 個，不足 0 個； 監視器 15 台，不足 0 支	無線電對講機 6 支，不足 0 支； 手機 25 支，不足 0 支； 收音機 0 台，不足 2 台； 衛星電話 0 支，不足 1 支。	擔架 0 組，不足 1 組； AED 1 組，不足 0 組； 急救箱 1 組，不足 0 組； 氧氣筒 2 個，不足 0 個； 大毛毯 0 件，不足 2 件； 骨折固定板 1 個，不足 0 ； 長背板 2 個，不足 0 組； 三角繃帶 5，不足 0 組； 冷熱敷袋 5，不足 0 組； 額溫槍 2 支，不足 0 組； 口罩 20 個，不足 0 組； 酒精 2 瓶，不足 0 組； 消毒水 2 瓶，不足 0 組。	搬運椅 0 個，不足 1 個； 輪椅 1 個，不足 0 個。	備用電池 5 組，不足 0 組； 食品 0 組，不足 50 組； 帳篷 0 組，不足 10 組； 睡袋 0 個，不足 50 個。	蠟燭 5 個，不足 0 ； 防火毯 1，不足 0 ； 打火機 10 個，不足 0	無	
玉里鎮	松浦國小	地震：高 淹水：高 坡地：無	工作手套 20 雙，不足 0 雙； 消防衣 0 套，不足 0 套； 安全帽(虧) 40 頂，不足 0 頂； 防災頭套 80 個，不足 0 個； 簡易式口罩 0 個，不足 20 個；	(移動式)抽水機 1 台，不足 0 台； (移動式)發電機 0 台，不足 1 台； 備用接頭管線 0 個，不足 1 個； 破壞工具組 0 組，不足 1 組； 挖掘工具 4 支，不足 0 支；	夜間警示燈 3 組，不足 5 組； 警示指揮棒 8 組，不足 0 組； 反光行指揮背心 12 件，不足 0 件； 手電筒 2 支，不足 8 支； 警戒錘 12 只，不足 0 組；	無線電對講機 18 支，不足 0 支； 手機 0 支，不足 0 支； 收音機 0 台，不足 0 台； 衛星電話 0 支，不足 0 支	擔架 1 組，不足 0 組； 收音機 0 台，不足 0 台； AED 1 台，不足 0 台； 急救箱 1 個，不足 0 個； 氧氣瓶 1 個，不足 0 個；	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個； 備用緊急輪椅 1 台，不足 0 台； 逃生救助袋 7 組，不足 0 組；	備用電池 7 組，不足 0 組； 食品 14 份，不足 0 份； 帳篷 9 組，不足 0 組台； 睡袋 36 個，不足 0 個；	蠟燭 5 個，不足 0 個； 防火毯 0 件，不足 1 件； 打火機 5 個，不足 0 個	無	

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角端帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。								
			安全鞋0雙，不足2雙； 雨衣90件，不足0件； 哨子30個，不足0個	緊急照明燈10組，不足0組； 清洗機1台雙，不足0台； 推水器6支，不足0支； 沙包0個，不足0個雙； 擋水板0個，不足0個； 滅火器工30支，不足0支； 火鈎0個，不足1個； 繩索(30公尺)0條，不足0雙； 萬用鑰匙1組，不足0組；	攜帶式揚聲器(手提擴音器)3個，不足0個； 監視器32台，不足0台；		收音機0台，不足0台； 保暖用大毛毯或電熱毯0條，不足1條； 骨折固定板1個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角端帶(巾)20條，不足0條； 冷敷袋1個，不足0個； 耳溫槍1支，不足0支； 醫用口罩500個，不足0個； 酒精6瓶，不足0瓶； 消毒水4瓶，不足0瓶				
五里鎮	長良國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套15雙， 消防衣0(套)， 安全帽(盔)20(個)， 防災頭套45(個)， 簡易式口罩100(個)， 安全鞋0(雙)， 雨衣75(套)， 哨子6(個)	緊急照明燈14組， 滅火器25支， 破壞工具組0(組)不足1組， 挖掘工具0(支)不足2支， 清洗機0(組)不足1組， 推水器0(支)不足2支	夜間警示燈0(組)1不足4組， 警示指揮棒0(組)不足2組， 反光型指揮背心5(件)， 手電筒0(個)不足5個， 警戒錘7(只)、不足3只， 攜帶式揚聲器2(個)， 監視器30(臺)	無線電對講機5(支)， 手機0(支)， 收音機1(臺)， 衛星電話0(支)	擔架1(組)， 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1(組)， 急救箱1(組)， 氧氣筒/瓶2(個)， 保暖用大毛毯或電熱毯0(件)不足2件， 骨折固定板1(個)， 長背板加頭部固定器擔架1(個)， 三角端帶2(個)， 冷敷袋/熱敷袋4(個)， 額溫槍/耳溫槍3(支)， 醫用口罩200(個)， 酒精3(瓶)， 消毒水3(瓶)	緊急救護搬運椅1(個)， 備用緊急輪椅0(個)不足1個， 逃生救助袋9(組)	備用電池20(個)， 帳篷0(組)，不足3組， 睡袋12(個)	蠟燭0(個)不足10個， 防火毯0(件)不足1件， 打火機3(個)	無
五里鎮	春日國小	地震：高 淹水：無 坡地：無	工作手套(雙)0雙，不足30雙 消防衣(套)0套，目前綜合評估無需求 安全帽(盔)(個)20個 防災頭套(個)55個，不足20個 簡易式口罩(個)50個 安全鞋(雙)0雙，目前綜合評估無需求 雨衣(套)50套 哨子(警笛)(個)14個，不足20個	(移動式)抽水機(組)1個 (移動式)發電機(個)0個，不足1個 備用接頭、管線等(個)0個，不足1個 破壞工具組(組)0個，不足1組 挖掘工具(支)0支，不足1支 緊急照明燈(組)0組，不足7組 清洗機(組)1台 推水器(支)0支，不足4支 沙包(個)0個，目前綜合評估無需求 擋水板(個)0個，目前綜合評估無需求 滅火器(ABC)(支)12支 火鈎(個)0個，不足2個 繩索(30公尺)(條)0條，不足3條 萬用鑰匙(組)0組，不足1組	夜間警示燈(組)0組，不足7組 警示指揮棒(組)2組 反光型指揮背心(件)2件 手電筒(個)3個，不足6個 警戒錘(只)0個，不足6個 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)0個，不足2個 監視器(臺)27台	無線電對講機(支)6支 手機(支)10支 收音機(臺)0臺，不足7台 衛星電話(支)0支，不足7支	擔架(組)1組，不足2組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組 急救箱(組)1箱，不足1箱 氧氣筒/瓶(個)1個，不足1個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件，不足1件 骨折固定板(個)1個，不足2個 長背板加頭部固定器擔架(個)0個，不足1個 三角端帶(個)1個，不足2個 冷敷袋/熱敷袋(個)1個，不足2個 額溫槍/耳溫槍(支)1支，不足1支 醫用口罩(個)50個 酒精(瓶)6瓶，不足10瓶 消毒水(瓶)6瓶，不足6瓶	緊急救護搬運椅(個)0個，不足2個 備用緊急輪椅(個)0個，不足2個 逃生救助袋(組)0個，不足2個	備用電池(個)10個，不足28個 食品(份)7份，不足7份 帳篷(組)0組，不足7個 睡袋(個)0個，不足30個	建築物、設備圖書0個 蠟燭(個)0個，21個 防火毯(件)0件，2件 打火機(個)0個，4個	無
五里鎮	高寮國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套50雙，不足0雙； 消防衣0套，不足4套； 安全帽(盔)20個，不足0個； 防災頭套50個，不足0個； 簡易式口罩50個，不足0個； 安全鞋6雙，不足0雙； 雨衣80套，不足0套； 哨子30個，不足0個。	(移動式)抽水機、 (移動式)發電機、 備用接頭、 管線等、 沙包、 擋水板、 火鈎、 繩索(30公尺)、 萬用鑰匙無需求。	夜間警示燈5組，不足0組； 警示指揮棒5支，不足0支； 反光型指揮背心4件，不足0件； 手電筒4支，不足0支； 警戒錘15個，不足0個； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)2個，不足0個； 監視器40台，不足0台。	無線電對講機6支，不足6支； 收音機2台，不足0台； 手機、衛星電話無需求。	擔架2組，不足0組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組，不足0組； 氧氣筒/瓶1個，不足0個； 保暖用大毛毯或電熱毯1件，不足0件； 骨折固定板2個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角端帶1個，不足0個； 冷敷袋/熱敷袋4個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍2支，不足0支， 醫用口罩50個，不足0個； 酒精2瓶，不足0瓶； 消毒水2瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅0個，不足1個；備用緊急輪椅0個，不足1個；逃生救助袋無需求。	備用電池20個，不足0個；帳篷0個，不足8個；睡袋0個，不足20個；食品無需求。	建築物、設備圖書防火毯2組，不足0組；打火機2個，不足0個；蠟燭無需求。	無
五里鎮	源城國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙)60雙 消防衣(套)0套 安全盔0不足25個 防災頭套25個 簡易式口罩(個)100個 安全鞋(雙)0雙 缺30雙 雨衣(套)50件 哨子(警笛)(個)0個 不足25個	(移動式)抽水機(組)0組 (移動式)發電機(個)0組 備用接頭、管線等(個)0個 破壞工具組(組)0組 挖掘工具(支)0組 緊急照明燈(組)5組 清洗機(組)0組 推水器(支)0支 沙包(個)0個 擋水板(個)0組 滅火器(ABC)(支)10支 火鈎(個)0個 繩索(30公尺)(條)0條 萬用鑰匙(組)0組	夜間警示燈(組)0組 缺5組 警示指揮棒(組)0支 缺6支 反光型指揮背心(件)0件 缺12件 手電筒(個)0個 缺8個 警戒錘(只)0只 缺8只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)0個 缺4個 監視器(臺)0台	無線電對講機(支)0支 缺10支 手機(支)20支 收音機(臺)0台 缺1台 衛星電話(支)0支 不足1	擔架(組)1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組 急救箱(組)1組 氧氣筒/瓶(個)1組 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0件 骨折固定板(個)1組 長背板加頭部固定器擔架(個)1組 三角端帶(個)5個 冷敷袋/熱敷袋(個)2個 額溫槍/耳溫槍(支)2支 醫用口罩(個)100個 酒精(瓶)5瓶 消毒水(瓶)5瓶	緊急救護搬運椅(個)0個 不足1 備用緊急輪椅(個)1個 逃生救助袋(組)0個	備用電池(個)5個 食品(份)0份 帳篷(組)0個 睡袋(個)0個	建築物、設備圖書4棟 蠟燭(個)3個 防火毯(件)0件 打火機(個)1個	無
五里鎮	德武國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	安全鞋不足35雙， 哨子不足20個， 消防衣目前評估無需求。	抽水機不足一組、 發電機不足一組、 擋水板不足30板、 火鈎不足2把、 繩索不足一條、 萬用鑰匙不足一組	夜間警示燈不足6組	無線電對講機不足4支	保暖用大毛毯或電熱毯不足兩組	緊急救護搬運椅不足個、 備用緊急輪椅不足一個	帳篷不足15組、 睡袋不足35個	防火毯不足兩件	無
五里鎮	樂合國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套0雙，不足20雙； 消防衣0套，不足20套； 安全帽：4頂； 防災頭套40個； 簡易式口罩5盒； 安全鞋0雙，不足20雙； 雨衣40套；哨子8個	(移動式)抽水機(組)0組 (移動式)發電機(個)0個 備用接頭、管線等(個)0個 破壞工具組(組)0組 挖掘工具(支)3支 緊急照明燈(組)0組 不足1組 清洗機(組)0組 推水器(支)5支 沙包(個)0個 不足20包 擋水板(個)0個 不足20個	夜間警示燈(組)0組 警示指揮棒(組)0組 不足7組 反光型指揮背心(件)0件 不足10件 手電筒(個)10個 警戒錘(只)4個 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)0個 不足4個 監視器(臺)1台	無線電對講機(支)4支 手機(支)20支 收音機(臺)0台 衛星電話(支)0支	擔架(組)1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組 急救箱(組)1組 氧氣筒/瓶(個)1個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)6件 骨折固定板(個)1個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個 三角端帶(個)1個 冷敷袋/熱敷袋(個)1個	緊急救護搬運椅(個)0個 備用緊急輪椅(個)1個 逃生救助袋(組)0組	備用電池(個)7個 食品(份)7份 帳篷(組)1組 睡袋(個)0個	建築物、設備圖書0 蠟燭(個)0個 不足5個 防火毯(件)7件 打火機(個)1個	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機0組，不足1組，(移動式)發電機0組，不足1個，備用接頭、管線等0組，不足1個，沙包8袋，不足12個，火鈎0個，不足1個。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈5組，不足0組；警示指揮棒10組，不足0組；反光型指揮背心12件，不足0件；手電筒6個，不足0個；手提擴音機2個，不足0個；警戒錘10個，不足0個；監視器1個，不足0個。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機0支，不足4支；手機18支，不足0支；收音機4台，不足0台；衛星電話0組，不足0組。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架1組，不足0組；自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組，不足0組；急救箱2組，不足0組；氧氣筒/瓶2組，不足0組；保暖用大毛毯或電熱毯2件，不足0件；骨折固定板2個，不足0個；背板加頭部固定器擔架1個，不足0個；三角繃帶10個，不足0個；冷敷袋/熱敷袋5個，不足0個；額溫槍/耳溫槍5支，不足0支；醫用口罩50個，不足0個；酒精20瓶，不足0瓶；消毒水20瓶，不足0瓶。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅0個，不足2個；備用緊急輪椅1個，不足0個；逃生救助袋1個，不足0個。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池60個，不足1個；食品、帳篷、睡袋皆0個，不足數無法預估。八、學校「其他」現況：如建築物(3大棟)、圖書設備(充足)；蠟燭10個，不足0個；防火毯2件，不足0件；打火機5個，不足0個。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。					
五里鎮	觀音國小	地震：中 淹水：高 坡地：低	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。
光復鄉	大進國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套20雙，不足0雙； 消防衣0套，不足0套； 安全蓋30個，不足0個； 防災頭套200個，不足0個； 簡易式口罩200個，不足0個； 安全鞋0雙，不足0雙； 哨子10個，不足0個。	抽水機0組，不足0組； 發電機0組，不足1組； 備用接頭管線1組，不足0組； 破壞工具組1組，不足0組； 挖掘工具2支，不足0支； 緊急照明燈2組，不足0組； 清洗機2組，不足0組； 推水器2組，不足0組； 沙包0個，不足0個； 擋水板0個，不足0個； 滅火器50支，不足0支； 火鈎0個，不足0個； 繩索1條，不足0條； 萬用鑰匙1組，不足0組。	夜間警示燈5組，不足0組； 警示指揮棒10組，不足0組； 反光型指揮背心12件，不足0件； 手電筒6個，不足0個； 手提擴音機2個，不足0個； 警戒錘10個，不足0個； 監視器1個，不足0個。	無線電對講機0支，不足4支； 手機18支，不足0支； 收音機4台，不足0台； 衛星電話0組，不足0組。	擔架1組，不足0組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組，不足0組； 急救箱2組，不足0組； 氧氣筒/瓶2組，不足0組； 保暖用大毛毯或電熱毯2件，不足0件； 骨折固定板2個，不足0個； 背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角繃帶10個，不足0個； 冷敷袋/熱敷袋5個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍5支，不足0支； 醫用口罩50個，不足0個； 酒精20瓶，不足0瓶； 消毒水20瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅0個，不足2個； 備用緊急輪椅1個，不足0個； 逃生救助袋1個，不足0個。	備用電池60個，不足1個； 食品、帳篷、睡袋皆0個，不足數無法預估。	建築物(3大棟)、圖書設備(充足)； 蠟燭10個，不足0個； 防火毯2件，不足0件； 打火機5個，不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？
光復鄉	大興國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)50，不足0，無需求 消防衣(套)0，不足0，無需求 安全蓋(盒)14，不足0 防災頭套(個)22，不足0 簡易式口罩100，不足0 安全鞋(雙)0，不足0，無需求 雨具(套)30，不足0 哨子(警笛)6，不足10	(移動式)抽水機0，不足1， (移動式)發電機0，不足1， 備用接頭、管線等0，不足0，無需求 破壞工具組(組)0，不足0，無需求 挖掘工具(支)0，不足0，無需求 緊急照明燈(組)2，不足0， 清洗機(組)1，不足0 推水器(支)0，不足0，無需求 沙包(個)0，不足0，無需求 擋水板(個)0，不足4 滅火器(ABC)14，不足0 火鈎(個)0，不足0，無需求 繩索(30公尺)(條)0，不足0，無需求 萬用鑰匙(組)0，不足0，無需求	夜間警示燈0，不足0，無需求 警示指揮棒2，不足0，無需求 反光型指揮背心6，不足0， 手電筒5，不足0， 警戒錘10，不足0， 攜帶式揚聲器2，不足0， 監視器1，不足0，	無線電對講機0組，不足2組(4支) 手機0，不足0，無需求 收音機2，不足0 衛星電話0，不足0，無需求	擔架1，不足0 AED 2，不足0 急救箱1，不足0 氧氣瓶，1，不足0 保暖用大毛毯或電熱毯0，不足0，無需求 骨折固定板1，不足0 長背板加頭部固定器擔架1，不足0 三角繃帶2，不足0 冷敷袋/熱敷袋3，不足0 額溫槍/耳溫槍2，不足0 醫用口罩10，不足0 酒精10，不足0 消毒水10，不足0	緊急救護搬運椅0，不足0，無需求 備用緊急輪椅0，不足1 逃生救助袋0，不足0，無需求	備用電池20，不足0 食品10，不足0 帳篷2，不足0 睡袋2，不足0	建築物、設備圖書0，不足0，無需求 蠟燭0，不足0，無需求 防火毯0，不足0，無需求 打火機0，不足0，無需求  建築物平面圖/書(裝冊成書)？
光復鄉	太巴壠國小	地震：中 淹水：低 坡地：無	布工作手套 60(雙) 消防衣0(套) 無需求 安全蓋(盒)25(個) 防災頭套 120(個) 簡易式口罩 200(個) 安全鞋2(雙) 雨具(100套) 哨子(警笛)25(個)  請各項填寫是否有不足數？	(移動式)抽水機0(組) 不足1組 (移動式)發電機0(個) 不足1組 備用接頭、管線等5(個)條 破壞工具組5(組) 挖掘工具10(支) 緊急照明燈10(組) 清洗機2(組) 推水器10(支) 沙包20(個) 擋水板0(個) 不足2組 滅火器(ABC)45(支) 火鈎1(個) 繩索(30公尺)2(條) 萬用鑰匙0(組) 不足1組  請各項填寫是否有不足數？	夜間警示燈0(組) 不足5組 警示指揮棒6(組) 反光型指揮背心12(件) 手電筒8(個) 警戒錘30(只) 攜帶式揚聲器(手提擴音機)5(個) 監視器46(臺)	無線電對講機5(支) 不足3組 手機26(支) 收音機5(臺) 衛星電話0(支) 不足1組  請各項填寫是否有不足數？	擔架(組)2組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)2(組) 急救箱1(組) 氧氣筒/瓶 1(個) 保暖用大毛毯或電熱毯1(件) 骨折固定板1(個) 長背板加頭部固定器擔架 3(個) 三角繃帶 1(個) 冷敷袋/熱敷袋2(個) 額溫槍/耳溫槍 2(支) 醫用口罩1(包) 酒精 30(瓶) 消毒水 20(瓶)  請各項填寫是否有不足數？	緊急救護搬運椅1(個) 備用緊急輪椅2(個) 逃生救助袋0(組) 無需求  請各項填寫是否有不足數？	備用電池2(個) 食品100(份) 帳篷3(組) 睡袋5(個)  請各項填寫是否有不足數？	建築物5棟 設備多組 圖書多組 蠟燭10(個) 防火毯0(件) 不足1組 打火機15(個)  建築物平面圖/書(裝冊成書)？ 請各項填寫是否有不足數？
光復鄉	光復國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套40(雙)、 消防衣0套，不足0套、 安全蓋(盒)35個、 防災頭套160個、 簡易式口罩250個、 安全鞋0雙，不足0雙、 雨具(衣)150件、 哨子40個。  請各項填寫是否有不足數？	移動式抽水機0組，不足0組、 移動式發電機0組，不足1組、 備用接頭、管線0個，不足0個、 破壞工具組0個，不足0個、 挖掘工具0支，不足0支、 緊急照明燈0組，不足0組、 清洗機0組，不足0組、 推水器0支，不足0支、 沙包0個，不足0個、 擋水板0個，不足4個、 滅火器56支、 火鈎0個，不足0個、 繩索(30公尺)0條，不足0條、 萬用鑰匙0組，不足0組。  請各項填寫是否有不足數？	夜間警示燈17組，不足6組、 警示指揮棒2組，不足8組、 反光型指揮背心4件，不足12件、 手電筒個，不足10個、 警戒錘10只，不足10只、 攜帶式揚聲器2個，不足2個、 監視器22臺，不足12臺。  請各項填寫是否有不足數？	無線電對講機8支、 手機0支，不足0支、 收音機0臺，不足0臺、 衛星電話0支，不足0支。  請各項填寫是否有不足數？	擔架2組、 自動體外心臟電擊去顫器(AED)2組、急救2組、 氧氣筒2個、 保暖用大毛毯10件、 骨折固定板1個、 長背板加頭部固定器擔架1個、 三角繃帶5個、 冷敷袋/熱敷袋4個、 額溫槍/耳溫槍4支、 醫用口罩0個，不足0個、 酒精48瓶、 消毒水12瓶。  請各項填寫是否有不足數？	緊急救護搬運椅0個，不足1個、 備用緊急輪椅1個、 逃生救助袋0組，不足0組。  請各項填寫是否有不足數？	備用電池60個、 食品0組，不足0組、 帳篷2組，不足2組、 睡袋20個。	建築物、設備圖書0件、不足0件、 蠟燭5盒、 防火毯0件，不足0件、 打火機0個，不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？ 請各項填寫是否有不足數？
光復鄉	西富國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全帽16頂，不足0頂； 防災頭套40個，不足0個； 簡易式口罩1箱，不足0箱； 工作手套缺16雙、 雨具缺50件； 警笛5個，不足11個。  安全鞋？ 請填是否有不足數？	發電機目前1台，不足0台； 備用管線目前1條，不足0條； 破壞工具目前10組，不足0組； 挖掘工具目前3把，不足7把； 緊急照明燈目前兩組，不足兩組； 清洗機目前1台，不足0台； 目前10支，不足0支； 滅火器目前1台；不足9台； 萬用鑰匙目前3把，不足0把。  請確認貴校消防設施設備滅火器只有1支？	夜間警示燈目前12座，不足0座； 警示指揮棒目前0支，不足16支； 反光背心目前2件，不足14件； 手電筒目前0把，不足16把； 警戒錘目前10個，不足0個。 揚聲器目前2台，不足0台； 監視器目前12台，不足4台。	無線電對講機目前4台，不足12台。  手機？ 收音機？	自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 目前1組，不足0組。 急救箱(組)目前1組，不足0組。 冷敷袋/熱敷袋(個)目前2個，不足5個。 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 目前1組，不足0組。 骨折固定板(個) 目前1組，不足0組。 長背板加頭部固定器擔架(個) 目前1組，不足0組。 三角繃帶(個) 目前5組，不足0組。 冷敷袋/熱敷袋(個) 目前2組，不足5	備用緊急輪椅(個)目前1個，不足0個。 逃生救助袋(組)目前0個，不足1個。  緊急救護搬運椅？	備用電池(個)2盒，不足0盒。 食品(份)目前34份，不足0份。 帳篷(個)目前3個，不足0個。 睡袋(個)目前10個，不足0個。	打火機(個)目前3個，不足7個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？ 蠟燭？ 防災毯？

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
光復鄉	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)20雙不足0頂 消防衣(套)0套不足0套 安全帽(盔)(個)20個不足0個 防災頭套(個)0個不足0個 簡易式口罩(個)500片不足0片 安全鞋(雙)10雙不足0雙 雨衣 50套不足0套 哨子 10個不足0個	抽水機 1台不足0台 發電機 1台不足0台 備用接頭管線 0個不足0個 破壞工具 3組不足0組 挖掘工具 3組不足0組 清洗機 1台不足0台 推水器 5支不足0支 沙包 0個不足0個 擋水板 0個不足0個 滅火器 20支不足0支 火鈎 0個不足0個 繩索 1條不足0條 萬用鑰匙 0把不足0把	夜間警示燈 3組不足0組 警示指揮棒 10支不足0支 反光型指揮背心 10件不足0件 手電筒 3個不足0個 警戒錘 10個不足0個 攜帶式揚聲器 5個不足0個 監視器 5台不足0台	無線對講機 10台不足0台 手機 16支不足0支 收音機 3台不足0台 衛星電話 0支不足0支	擔架 1組不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1組不足0組 急救箱 1盒不足0盒 氧氣瓶 1瓶不足0瓶 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 1件不足0件 骨折固定板 1片不足0片 長背板加頸部固定器擔架(個) 1個不足0個 三角繃帶 10組不足0組 冷敷袋/熱敷袋 5個不足0個 額溫槍/耳溫槍 2支不足0支 醫用口罩 0個不足0個 酒精 3瓶不足0瓶 消毒水 5瓶不足0瓶	緊急救護搬運椅 0個不足0個 備用緊急輪椅 1個不足0個 逃生救助袋 0個不足0個	備用電池 3盒不足0盒 食品 0份不足0份 帳篷 2組不足0組 睡袋 0個不足0個	建築物、設備圖書 0套不足0套 蠟燭 5盒不足0盒 防火毯 2件不足0件 打火機 5支不足0支  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)</b>	無
吉安鄉	化仁國小	地震：低 淹水：中 坡地：無	安全帽：41； 防災頭套：269； 輕便雨衣：100 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	破壞工具組 2組、 挖掘工具 10支； 緊急照明燈 40組； 滅火器 20支、 萬用鑰匙 1組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 1組、 警示指揮棒 1組、 反光型指揮背心 15件、 手電筒 1個、 警戒錘 5只、 攜帶式揚聲器 4個、 監視器 3台。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無限對講手機 9支 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	自動體外心臟電擊去顫器 1組、 急救箱 15組、 氧氣筒 2個、 保暖用大毛毯或電熱毯 2件、 骨折固定板 3個、 長背板加頸部固定器擔架 1個、 三角繃帶 9個、 冷敷袋/熱敷袋 2個、 額溫槍/耳溫槍 6支、 醫用口罩 30個、 酒精 10瓶、 消毒水 20瓶 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用緊急輪椅 2個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 20個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	打火機 2個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
吉安鄉	化仁國小	地震：低 淹水：中 坡地：無	工作手套 20雙、 安全帽 41頂、 防災頭套 269個、 簡易式口罩 100個、 雨衣 100個、 哨子 2個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	破壞工具組 2組、 挖掘工具 10支、 緊急照明燈 40組、 滅火器 20支、 萬用鑰匙 1組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 1組、 警示指揮棒 1組、 反光型指揮背心 15件、 手電筒 1個、 警戒錘 5只、 攜帶式揚聲器 4個、 監視器 32臺 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	衛星電話 0支，不足1支。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 0組，不足1組。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0組，不足1組。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 20個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	打火機 2個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	0426化仁國小第2次填寫，請採用本次填寫資料。
吉安鄉	化仁國中	地震：低 淹水：中 坡地：無	工作手套 0雙，不足 8雙； 消防衣 0套； 安全頭盔 94頂； 防災頭套 50個，不足 188個； 簡易式口罩 550個； 安全鞋 0雙； 雨衣 0套； 哨子：85個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	抽水機 0臺，不足 3臺； 移動式發電機 0臺，不足 3臺； 破壞工具 1組，不足 2組； 挖掘工具 5支，不足 15支； 緊急照明燈 0組，不足 5組； 清洗機 1組； 推水器 20支； 沙包 0個； 擋水板 0個，不足 9個； 滅火器 132支； 火鈎 0個； 繩索 0個； 萬能鑰匙 3組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 98個； 警示指揮棒 0把，不足 10把； 反光型指揮背心 11件，不足 9件、 手電筒 3個，不足 7個； 警戒錘 102只； 手提擴音機 3個； 監視器 112臺 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 20支，不足 0支； 手機 0支，不足 0支； 收音機 0臺，不足 1臺； 衛星電話 0支，不足 0支 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 3組； AED 2組； 急救箱 3組； 氧氣筒 4瓶； 保暖用毛毯 3件，不足 7件； 骨折固定板 2個； 長背板加頸部固定器擔架 1組； 三角繃帶 5個； 冷敷袋 0個，不足 8個； 額溫槍 1支； 醫用口罩 500個， 酒精 5瓶； 消毒水 5瓶 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0個； 輪椅 1個； 逃生救助袋 10組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 1個，不足 0個； 食品 0份； 帳篷 5組； 睡袋 0個，不足 0個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物設備圖書 1份，不足 0份； 蠟燭 0個； 防火毯 0件； 打火機 2個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
吉安鄉	太昌國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套 30(雙) 消防衣 30(套) 安全帽 30(盔)(個) 防災頭套 150(個) 簡易式口罩 300(個) 安全鞋 10(雙) 雨衣 300(套)哨子 (警笛) 20(個) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機 2(組) (移動式)發電機 3(個) 備用接頭、管線等 3(個) 破壞工具組 10(組) 挖掘工具 20(支) 緊急照明燈 20(組) 清洗機 3(組) 推水器 5(支) 沙包 10(個) 擋水板 10(個) 滅火器(ABC) 20(支) 火鈎 6(個) 繩索(30公尺) 6(條) 萬用鑰匙 2(組) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 20(組) 警示指揮棒 20(組) 反光型指揮背心 30(件) 手電筒 40(個) 警戒錘 40(只) 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 4(個) 監視器 18(臺) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 20(支) 手機 0(支) 收音機 0(臺) 衛星電話 0(支) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 2(組) 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 4(組) 急救箱 4(組) 氧氣筒/瓶 10(個) 保暖用大毛毯或電熱毯 0(件) 骨折固定板 10(個) 長背板加頸部固定器擔架 2(個) 三角繃帶 100(個) 冷敷袋/熱敷袋 30(個) 額溫槍/耳溫槍 30(支) 醫用口罩 500(個) 酒精 50(瓶) 消毒水 50(瓶) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0(個) 備用緊急輪椅 3(個) 逃生救助袋 0(組) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 4(個) 食品 0(份) 帳篷 6(組) 睡袋 0(個) 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物、設備圖書 10 蠟燭 10(個) 防火毯 0(件) 打火機 10(個)  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b> 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。			
				且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。										
吉安鄉	北昌國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	各項學校現有數量 工作手套(雙)20雙，不足0雙、 消防衣(套)0套，目前綜合評估無需求 安全帽(盔)20個，不足0個 防災頭套(個)807個，不足0個 簡易式口罩(個)1000個，不足0個 安全鞋(雙)0雙，目前綜合評估無需求 雨具(套)900件，不足0個 哨子(警笛)0個，目前綜合評估無需求	各項學校現有數量 (移動式)抽水機1組，不足0組 (移動式)發電機0個，目前綜合評估無需求 備用接頭、管線等0個，目前綜合評估無需求 破壞工具組1組，不足0組 挖掘工具1支，不足0組 緊急照明燈20組，不足0組 清洗機1組，不足0組 推水器10支，不足0支 沙包100個，不足0個 擋水板0個，目前綜合評估無需求 滅火器(ABC)20支，不足0支 火鈎0個，目前綜合評估無需求 繩索(30公尺)0條，目前綜合評估無需求 萬用鑰匙0組，目前綜合評估無需求	各項學校現有數量 夜間警示燈2組，不足0組 警示指揮棒5組，不足0組 反光型指揮背心10件，不足0件 手電筒0個，目前綜合評估無需求 警戒錘40只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)3個，不足0個 監視器30臺，不足0臺	各項學校現有數量 無線電對講機18支，不足0支 手機0支，目前綜合評估無需求 收音機0臺，目前綜合評估無需求 衛星電話0支，目前綜合評估無需求	各項學校現有數量 擔架1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組，不足0組 急救箱1組，不足0組 氧氣筒/瓶1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯0件，目前綜合評估無需求 骨折固定板1個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個 三角繃帶3個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋5個，不足0個 額溫槍/耳溫槍1支，不足0支 醫用口罩300個，不足0個 酒精5瓶，不足0瓶 消毒水10瓶，不足0瓶	各項學校現有數量 緊急救護搬運椅0個，目前綜合評估無需求 備用緊急輪椅1個，不足0個 逃生救助袋路0組，目前綜合評估無需求 睡袋0個，目前綜合評估無需求	各項學校現有數量 備用電池10個，不足0個 食品30份，不足0份 帳篷20組，不足0組 睡袋0個，目前綜合評估無需求	各項學校現有數量 建築物、設備圖書6套，不足0套 蠟燭10盒，不足0盒 防火毯0件，目前綜合評估無需求 打火機10個，不足0個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無			
吉安鄉	光華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)，20雙； 消防衣0套，不足0套； 防災頭套70個，不足10個； 式口罩(個)0個，不足100個； 安全鞋1雙； 雨具80套，不足0套； 哨子10個，不足0個。	(移動式)抽水機(組)0組，不足1組； (移動式)發電機(個)0個，不足1個； 備用接頭、管線等(個)5個； 破壞工具組(組)3組； 挖掘工具(支)5支； 緊急照明燈(組)10組； 清洗機(組)1組； 推水器(支)0支，不足0支； 沙包(個)0個，不足0個； 擋水板(個)0個，不足0個； 滅火器(ABC)(支)30支； 火鈎(個)0個，不足0個； 繩索(30公尺)(條)0條，不足2條； 萬用鑰匙(組)0組，不足2組。	夜間警示燈(組)0組，不足6組； 警示指揮棒(組)3組，不足3組； 反光型指揮背心(件)10件； 手電筒(個)1個，不足9個； 警戒錘(只)5只，不足10只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1個； 監視器(臺)28臺。	無線電對講機(支)4支，不足4支； 手機(支)0支； 收音機(臺)6臺，不足2臺； 衛星電話(支)0支，不足1支。	擔架(組)0組，不足1組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組； 急救箱(組)2組； 氧氣筒/瓶(個)3個； 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件； 骨折固定板(個)1個； 長背板加頭部固定器擔架(個)1個； 三角繃帶(個)6個； 冷敷袋/熱敷袋(個)1個； 額溫槍/耳溫槍(支)3支； 醫用口罩(個)150個； 酒精(瓶)3瓶； 消毒水(瓶)6瓶。	緊急救護搬運椅(個)0個，不足1個； 備用緊急輪椅(個)1個； 逃生救助袋路(組)0組，不足1組。	備用電池(個)4個； 食品(份)0份； 帳篷(組)0組，不足10組； 睡袋(個)0個，不足30個。	建築物、設備圖書1套； 蠟燭(個)0個，不足50個； 防火毯(件)0件，不足1件； 打火機(個)2個，不足10支。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無。			
吉安鄉	吉安國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)20。 安全帽(盔)(個)66。 防災頭套(個)500。 簡易式口罩(個)300。 安全鞋(雙)5。 雨具(套)50。 哨子(警笛)(個)5	抽水機(組)1。 備用接頭、管線等(個)2。 挖掘工具(支)2。 緊急照明燈(組)18。 清洗機(組)2。 推水器(支)3。 滅火器支30。 萬用鑰匙(組)2	夜間警示燈8組、 警示指揮棒5組、 反光型指揮背心30件、 手電筒3個、 警戒錘20只、 攜帶式揚聲器(手提擴音機)2個、 監視器69臺	無線電對講機16支、 手機10支	擔架2(組) 自動體外心臟電擊去顫器(AED)2(組) 急救箱2(組) 氧氣筒/瓶1(個) 骨折固定板3(個) 長背板加頭部固定器擔架1(個) 三角繃帶5(個) 冷敷袋/熱敷袋3(個) 額溫槍/耳溫槍10(支) 醫用口罩300(個) 酒精10(瓶) 消毒水10(瓶)	備用緊急輪椅1(個)	備用電池20(個) 食品20(份) 帳篷50(組)	打火機1(個)	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
吉安鄉	吉安國中	地震：中 淹水：低 坡地：無	工作手套10雙，不足0雙； 消防衣0套，無需求； 安全帽(盔)20個，不足20個； 防災頭套150個，不足100個 簡易式口罩0個，不足10個； 安全鞋(套)0套，無需求； 雨具(套)0套，不足40套； 哨子10個，不足30個。	(移動式)抽水機0組，無需求； (移動式)發電機0個，無需求； 備用接頭、管線等0個，無需求； 破壞工具組0組，無需求； 挖掘工具4組，不足0組； 緊急照明燈96組，不足8組； 清洗機0組，不足2組； 推水器10支，不足0支； 沙包0個，無需求； 擋水板0個，無需求； 滅火器30支，不足0支； 火鈎0支，無需求； 繩索0條，無需求； 萬用鑰匙0組，無需求。	夜間警示燈8組，不足0組； 警示指揮棒5組，不足10組； 反光型指揮背心15件，不足25件； 手電筒0個，不足20個； 警戒錘10只，不足10只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)3個，不足2個； 監視器5套，不足0套。	無線電對講機5支，不足10個； 手機0支，無需求； 收音機0台，無需求； 衛星電話0支，無需求；	擔架2組，不足0組； AED1組，不足0組； 急救箱1組，不足0組； 氧氣筒3個，不足0個； 保暖用大毯2件，不足0件； 骨折固定板1個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架0個，無需求； 三角繃帶13條，不足0條； 冰敷袋4個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍8支，不足0支； 醫用口罩3盒，不足0盒； 酒精5瓶，不足0瓶。 消毒水3瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅0個，無需求； 備用緊急輪椅2個，不足0組； 逃生救助袋路1組，不足0組。	備用電池40個，不足0個； 食品0份，無需求； 帳篷3組，不足0組； 睡袋10個，不足0組。	建築物、設備圖書0套，無需求； 蠟燭0個，無需求； 防火毯0件，無需求； 打火機3個，不足0個。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無			
吉安鄉	宜昌國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套(雙)66雙 消防衣(套)0不足0 安全帽(盔)(個)66個 防災頭套(個)847個 簡易式口罩(個)200個 安全鞋(雙)0不足0雙 雨具(套)847套 哨子(警笛)(個)66個	移動式)抽水機(組)1組 (移動式)發電機(個)0不足0組 備用接頭、管線等(個)0不足0 破壞工具組(組)0不足0 挖掘工具(支)2支 緊急照明燈(組)2組 清洗機(組)1組 推水器(支)3支 沙包(個)12個 擋水板(個)0不足0 滅火器(A)(支)60支 火鈎(個)0不足0 繩索(30公尺)(條)2條 萬用鑰匙(組)12組	夜間警示燈(組)6 警示指揮棒(組)6 反光型指揮背心(件)66 手電筒(個)33 警戒錘(只)20 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2 監視器(臺)3	無線電對講機(支)12 手機(支)0不足0 收音機(臺)1 衛星電話(支)0不足0	擔架(組)1 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1 急救箱(組)33 氧氣筒/瓶(個)1 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1 骨折固定板(個)1 長背板加頭部固定器擔架(個)1 三角繃帶(個)6 冷敷袋/熱敷袋(個)6 額溫槍/耳溫槍(支)12 醫用口罩(個)20 酒精(瓶)20 消毒水(瓶)20	緊急救護搬運椅(個)0不足1 備用緊急輪椅(個)1 逃生救助袋路(組)0不足0	備用電池(個)30 食品(份)6 帳篷(組)0不足0 睡袋(個)0不足0	建築物、設備圖書5 蠟燭(個)12 防火毯(件)0不足0 打火機(個)6  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。									
			請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。				且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。					
吉安鄉	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套 20 雙； 安全帽(盔)(個)70 頂； 防災頭套 450 個，不足 300 個； 簡易式口罩(個)100 個； 安全鞋(雙)3 雙； 雨具(套)10 套； 哨子(警笛)(個)15 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機 1(組)； 備用接頭、管線等 6(個)； 破壞工具組 1(組)； 挖掘工具 2(支)； 緊急照明燈 5(組)； 推水器 5(支)； 沙包 10(個)； 擋水板 0(個)不足 5 個； 滅火器(ABC) 50(支)； 繩索(30 公尺) 1(條)； 萬用鑰匙 2(組)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 5(組)； 警示指揮棒 15(組)； 反光型指揮背心 10(件)； 手電筒 6(個)； 警戒錘 30(只)； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 2(個)； 監視器 30(臺)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 5 組，不足 3 組； 手機(支) 10 組； 收音機 20(臺)； 衛星電話 2(支)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架(組) 1 組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 組； 急救箱 1 組； 氧氣筒/瓶 1 個； 骨折固定板(個) 1 組； 長背板加頸部固定器擔架 0(個)，不足 1 組； 三角繃帶(個) 5 組； 冷敷袋/熱敷袋(個) 1 組； 額溫槍/耳溫槍(支) 5 組； 醫用口罩(個) 750 組； 酒精(瓶) 12 組； 消毒水(瓶) 20 組；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0 組，不足 1 組； 備用緊急輪椅 1 組；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 5 組； 食品 1 組； 帳篷 5(組)； 睡袋 15 個；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物、設備圖書 1 組； 蠟燭 5 個； 防災毯 0 組，不足 1 組； 打火機 5(個)  建築物平面圖/書(裝冊成書)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無	
吉安鄉	南華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 8 雙，不足 0 雙 消防衣(套)0 套，不足 0 套 安全帽(盔)20 個，不足 0 個 防災頭套(個)110 個，不足 0 個 簡易式口罩(個)學生 300 個，不足 0 個 安全鞋 0 雙，不足 0 雙 雨具(套)輕便雨衣 60 套，不足 0 套 哨子(警笛)15 個，不足 0 個	(移動式)抽水機 1 組，不足 0 組 (移動式)發電機 0 個，不足 1 個 備用接頭、管線等(個)0 個，不足 2 個 破壞工具組 0 組，不足 1 組 挖掘工具(支)圓鐵 3 支、鋸子 2 支、鋤頭 2 支，不足 0 支 緊急照明燈(組)3 組，不足 0 組 清洗機(組)1 組，不足 0 組 推水器(支)0 支，不足 2 支 沙包(個)0 個，不足 0 個 擋水板(個)0 個，不足 0 個 滅火器(ABC)(支)35 支，不足 0 支 火鈎(個)0 個，不足 1 個 繩索(30 公尺)(條)1 條，不足 1 條 萬用鑰匙(組)0 組，不足 1 組	夜間警示燈(組)0 組，不足 3 組 警示指揮棒(組)3 組，不足 0 組 反光型指揮背心(件)5 件，不足 0 件 手電筒(個)3 個，不足 0 個 警戒錘(只)14 只，不足 0 只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1 個，不足 0 個 監視器(臺)2 臺，不足 0 臺	無線電對講機(支)6 支，不足 0 支 手機(支) 教職員私人手機 18 支，不足 0 支 收音機(臺)1 臺，不足 0 臺 衛星電話(支)0 支，不足 1 支	擔架(組)0 組，不足 1 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1 組，不足 0 組 急救箱(組)2 組，不足 0 組 氧氣筒/瓶(個)2 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)3 件，不足 0 件 骨折固定板(個)3 個，不足 0 個 長背板加頸部固定器擔架(個)1 個，不足 0 個 三角繃帶(個)10 個，不足 0 個 冷敷袋/熱敷袋(個)3 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍(支) 額溫槍 1 支、耳溫槍 1 支，不足 0 支 醫用口罩(個)成人 100 個，學生 340 個，不足 0 個 酒精(瓶)3 瓶，不足 0 瓶 消毒水(瓶)2 瓶，不足 0 瓶	緊急救護搬運椅(個)0 個，不足 0 個 備用緊急輪椅(個)2 個，不足 0 個 逃生救助袋(組)0 個，不足 0 個	備用電池(個)3 號 40 個，4 號電池 60 個，不足 0 個 食品(份)0 份，不足 100 份 帳篷 1 個，不足 2 個 睡袋(個)0 個，不足 80 個	建築物、設備圖書 1 份，不足 0 份 蠟燭(個)6 個，不足 0 個 防火毯(件)0 件，不足 2 件 打火機(個)2 個，不足 0 個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
吉安鄉	稻香國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)：10 雙，不足 0 消防衣(套)：0 套，不足 0 安全帽(盔)(個)：3 個，不足 0 防災頭套(個)：320 個，不足 0 簡易式口罩(個)：500 個，不足 0 安全鞋(雙)：0 雙，不足 0 雨具(套)：320 套，不足 0 哨子(警笛)(個)：10 個，不足 0	(移動式)抽水機(組)：0 組，不足 0 (移動式)發電機(個)：1 個，不足 0 備用接頭、管線等(個)：0 個，不足 0 破壞工具組(組)：1 組，不足 0 挖掘工具(支)：1 支，不足 0 緊急照明燈(組)：52 組，不足 0 清洗機(組)：2 組，不足 0 推水器(支)：5 支，不足 0 沙包(個)：10 個，不足 0 擋水板(個)：2 個，不足 0 滅火器(ABC)(支)：42 支，不足 0 火鈎(個)：0 個，不足 0 繩索(30 公尺)(條)：0 個，不足 0 萬用鑰匙(組)：0 個，不足 1	夜間警示燈(組)：1 組，不足 1 警示指揮棒(組)：5 組，不足 0 反光型指揮背心(件)：10 件，不足 0 手電筒(個)：12 個，不足 0 警戒錘(只)：15 只，不足 0 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)：3 個，不足 0 監視器(臺)：35 台，不足 0	無線電對講機(支)：10 支，不足 0 手機(支)：10 支，不足 0 收音機(臺)：0 臺，不足 0 衛星電話(支)：0 台，不足 0	擔架(組)：0 台，不足 1 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)：1 台，不足 1 急救箱(組)：1 個，不足 0 氧氣筒/瓶(個)：1 個，不足 0 保暖用大毛毯或電熱毯(件)：2 條，不足 0 骨折固定板(個)：1 個，不足 1 長背板加頸部固定器擔架(個)：1 個，不足 0 三角繃帶(個)：5 個，不足 0 冷敷袋/熱敷袋(個)：0 個，不足 0 額溫槍/耳溫槍(支)：12 個，不足 0 醫用口罩(個)：500 個，不足 0 酒精(瓶)：3 瓶，不足 0 消毒水(瓶)：3 瓶，不足 0	緊急救護搬運椅(個)：0 個，不足 0 備用緊急輪椅(個)：1 個，不足 0 逃生救助袋(組)：0 組，不足 0	備用電池(個)：30 個，不足 0 食品(份)：0 份，不足 0 帳篷(組)：0 頂，不足 0 睡袋(個)：0 個，不足 0	建築物、設備圖書：0 個，不足 0 蠟燭(個)：0 個，不足 0 防火毯(件)：0 個，不足 0 打火機(個)：2 個，不足 0  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
秀林鄉	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	各項目學校現有數量  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
秀林鄉	文蘭國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	安全帽(盔)不足 10 頂， 消防衣 25 件， 防災頭套 25 個， 安全鞋 25 雙， 雨具 25 套， 哨子 30 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	以上清單都無，皆須各 5 組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。  請確認貴校消防安全檢查項目是否符合規定	夜間警示燈不足 10 組， 警示指揮棒不足 10 組， 反光型指揮背心不足 30 件， 手電筒不足 20 個， 警戒錘不足 30 個， 攜帶式揚聲器不足 5 個。	以上清單皆無。 無線電不足 10 支， 收機不足 10 支， 收音機不足 5 台， 衛星電話不足 5 個	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
秀林鄉	水源國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	安全鞋(雙)：0 雙，不足 10 雙  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)發電機 0 個，不足 1 台； 破壞工具組 0 組，不足 2 組。  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 0 組，不足 3 組； 警示指揮棒 1 組，不足 1 組； 反光型指揮背心 3 件，不足 10 件； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1 台，不足 1 台。  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 7 支，不足 6 台  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	冷敷袋/熱敷袋 1 個，不足 3 個。  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無。  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無。  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無。

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
秀林鄉	西寶國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	工作手套，50 雙，不足 0 雙； 安全帽(盔)30 個，不足 0 個； 防災頭套 50 個，不足 0 個； 簡易式口罩 300 個，不足 0 個； 安全鞋 0 雙，不足 2 雙； 耐酸鹼手套 0 雙，不足 2 雙； 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 2 雙； 雨具 50 套，不足 0 套； 哨子 20 個，不足 0 個；	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 1 支，不足 1 支； 鋸子 1 支，不足 2 支； 斧頭 0 把，不足 2 把； 鋤頭 1 支，不足 1 支； 十字錘 0 支，不足 1 支； 電鋸 0 支，不足 1 支； 發電機(移動式) 0 台，不足 1 台； 抽水機(移動式) 0 台，不足 1 台； 清洗機 0 台，不足 1 台； 推水器 3 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 10 個； 擋水板 0 個，不足 0 個； 滅火器 45 支，不足 0 支； 沙包 10 個，不足 10 個； 逃生救助袋 0 個，不足 0 個。 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組	夜間警示燈 10 個，不足 10 個； 警示指揮棒 0 組，不足 3 組； 反光型指揮背心 2 件，不足 4 件； 反光遠揮 5 支，不足 10 支； 緊急照明燈 4 個，不足 2 個； 手電筒 20 支，不足 0 支； 警戒錘 10 支，不足 8 支； 攜帶式揚聲器 3 台，不足 0 台； 監視器 12 支，不足 0 支	手機 0 支，不足 0 支； 無線電對講機 6 支，不足 0 支； 收音機 0 台，不足 1 台； 衛星電話 0 支，不足 0 支	擔架 1 個，不足 0 個； AED1 台，不足 0 台； 急救箱 3 個，不足 0 個； 氧氣筒 1 個，不足 0 個； 保暖用大毛毯 1 件，不足 0 件； 骨折固定板 1 個，不足 0 個； 長背板加頸部固定器擔架 1 個不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍冷敷袋/熱敷袋 6 個，不足 0 個； 醫用口罩 300 個，不足 0 個； 酒精 6 瓶，不足 0 ； 消毒水 2 瓶，不足 0 個	帳緊急救護搬運椅 0 個，不足 0 個； 備用緊急輪椅 1 個，不足 0 個； 逃生救助袋 0 組； 不足 0 組	備用電池 50 個，不足 0 個； 食品 50 份，不足 0 份； 帳篷 8 組，不足 0 組； 睡袋 100 個，不足 0 個	建築物、設備圖書 1 份，不足 0 份； 蠟燭 0 支，不足 20 支； 防火毯 0 件，不足 1 件； 打火機 2 個，不足 0 個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
秀林鄉	秀林國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	工作手套 20 雙，不足 0 雙； 消防衣 0 套，不足 0 套； 安全帽 20 頂，不足 4 頂； 防災頭套 104 個，不足 0 個； 簡易式口罩 0 個，不足 0 個； 安全鞋 0 雙，不足 2 雙； 雨具 220 件，不足 0 件； 哨子(警笛) 30 個，不足 0 個。	(移動式)抽水機 0 組，不足 1 台；(移動式)發電機 0 個，不足 1 台； 備用接頭、管線等 2 個，不足 0 個； 破壞工具組 1 組，不足 2 組； 挖掘工具 6 支，不足 0 支； 緊急照明燈 44 組，不足 0 組； 清洗機 1 組，不足 1 組； 推水器 6 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 1 支； 擋水板 0 個，不足 20 個； 滅火器(ABC) 40 支，不足 0 支； 火鈎 0 個，不足 0 個； 繩索(30 公尺) 0 條，不足 0 條； 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組。	夜間警示燈 13 組，不足 6 個； 警示指揮棒 2 支，不足 4 支； 反光型指揮背心 6 件，不足 0 件； 手電筒 1 支，不足 1 支； 警戒錘 14 支，不足 0 支； 攜帶式揚聲器 2 個，不足 0 個； 監視器 3 套，不足 0 套。	無線電對講機 4 支，不足 0 支； 手機 18 支，不足 0 支； 收音機 0 支，不足 0 支； 衛星電話 0 支，不足 0 支。	擔架 2 組，不足 0 組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 組，不足 0 組； 急救箱 2 組，不足 0 組； 氧氣筒/瓶 2 個，不足 0 個； 保暖用大毛毯或電熱毯 2 件，不足 0 件； 骨折固定板 9 個，不足 0 個； 長背板加頸部固定器擔架 1 組，不足 0 組； 三角繃帶 4 條，不足 0 條； 冷敷袋/熱敷袋 1 個，不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍 5 支，不足 0 支； 醫用口罩 3217 個，不足 0 個； 酒精 16 瓶，不足 0 瓶； 消毒水 5 瓶，不足 0 瓶。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 0 個； 備用緊急輪椅 1 個，不足 0 個； 逃生救助袋 0 組，不足 0 組。	備用電池 58 個，不足 0 個； 食品 0 份，不足 0 份； 帳篷 4 組，不足 0 組； 睡袋 0 個，不足 0 個。	建築物、設備圖書 1 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 防火毯 0 件，不足 6 件； 打火機 2 個，不足 0 個。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
秀林鄉	佳民國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 20(雙)； 消防衣 0(套)、不足 0 套； 安全帽(盔)16(個)； 防災頭套 58(個)； 簡易式口罩 500(個)； 安全鞋 0(雙)、不足 0 雙； 雨具 72(套)； 哨子(警笛) 12(個)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機 0 (組)、不足 0 組；(移動式)發電機 0 (個)、不足 0 個；備用接頭、管線等 0 (個)、不足 0 個；破壞工具組 0 (組)、不足 0 組； 挖掘工具 1 (支)、 緊急照明燈 3 (組)； 清洗機 1 (組)； 推水器 0 (支)、不足 0 支； 沙包 0 (個)、不足 0 個； 擋水板 0 (個)、不足 0 個； 滅火器(ABC) 17 (支)； 火鈎 0 (個)、不足 0 個； 繩索(30 公尺) 1 (條)； 萬用鑰匙 1 (組)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 0 (組)、不足 0 組； 警示指揮棒 3 (組)； 反光型指揮背心 5 (件)； 手電筒 8 (個)； 警戒錘 14 (只)； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 2 (個)；監視器 21 (臺)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 5 (支)； 手機 0 (支)、不足 0 支； 收音機 1 (臺)； 衛星電話 0 (支)、不足 0 支；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 1 (組)； 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 (組)； 急救箱 1 (組)； 氧氣筒/瓶 1 (個)； 保暖用大毛毯或電熱毯 1 (件)； 骨折固定板 1 (個)； 長背板加頸部固定器擔架 2 (個)； 三角繃帶 1 (個)； 冷敷袋/熱敷袋 5 (支)； 額溫槍/耳溫槍 1 (支)； 醫用口罩 500 (個)； 酒精 7 (瓶)； 消毒水 1 (瓶)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0 (個)、不足 0 個； 備用緊急輪椅 1 (個)； 逃生救助袋 6 (組)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 100 (個)； 食品 8 (份)； 帳篷 2 (組)； 睡袋 6 (個)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物 1 套； 蠟燭 0 (個)、不足 0 個； 防火毯 0 (件)、不足 0 件； 打火機 1 (個)；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
秀林鄉	崇德國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	消防衣 0 套，不足 2 套； 安全鞋 0 雙，不足 2 雙  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	足夠  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
秀林鄉	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 24 雙不足 0 雙 消防衣 0 套 不足 0 套 哨子 12 個，不足 0 個 簡易式口罩 150 個，不足 0 個 安全鞋 30 套，不足 0 套 安全帽 16 頂，不足 6 雙 安全盔 16 個，不足 0 個 防災頭套 80 個，不足 0 個	破壞工具組 0 組，不足 1 組 備用接頭、管線等 0 個，不足 0 個 挖掘工具 0 支，不足 0 支 緊急照明燈 4 組，不足 0 組 發電機(移動式) 0 個，不足 1 個 抽水機(移動式) 0 組，不足 0 組 清洗機 1 個，不足 0 個 推水器 0 個，不足 0 個 沙包 0 個，不足 0 個 擋水板 0 個，不足 0 個 滅火器 30 個，不足 0 個 火鈎 0 個，不足 0 個 繩索(30 公尺) 0 條，不足 0 條 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組	警戒錘 8 個，不足 0 個 手電筒 2 個，不足 0 個 攜帶式揚聲器 3 個，不足 0 個 監視器 16 個，不足 0 個 夜間警示燈 0 個，不足 0 個 警示指揮棒 2 個，不足 0 個 反光型指揮背心 6 個，不足 0 個	手機 0 個，不足 0 個 無線電對講機 3 支，不足 0 支 收音機 0 個，不足 0 個 衛星電話 0 個，不足 0 個	擔架 2 個，不足 0 個 AED01 個，不足 0 個 急救箱 1 組，不足 0 組 氧氣筒 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯 0 個，不足 0 個 骨折固定板 1 個，不足 0 個 長背板加頸部固定器擔架 1 個，不足 0 個 冰敷袋 6 個，不足 0 個 止血帶 5 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍 6 支，不足 0 支 三角繃帶 10 個，不足 0 個 醫用口罩 100 個，不足 0 個 酒精(瓶) 10 瓶，不足 0 瓶 消毒水(瓶) 6 瓶，不足 0 瓶	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個 備用緊急輪椅(個) 2 個，不足 0 個 逃生救助袋(組) 0 個，不足 0 個	帳篷 0 個，不足 0 個 電池 0 個，不足 0 個 食品 0 份，不足 0 份 睡袋 0 個，不足 0 個	建築物、設備圖書 0 個，不足 0 個 蠟燭 0 個，不足 0 個 防火毯 0 個，不足 0 個 打火機 0 個，不足 0 個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
秀林鄉	景美國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 50 雙，不足 0 雙； 消防衣 0 套，不足 0 套； 安全帽(盔)16 頂，不足 0 頂； 防災頭套 50 個，不足 0 個； 簡易式口罩 300 個，不足 0 個； 安全鞋 0 雙，不足 2 雙； 雨具 10 套，不足 0 套； 哨子(警笛) 20 個，不足 0 個。	(移動式)抽水機 0 台，不足 1 台； (移動式)發電機 0 台，不足 1 台； 備用接頭、管線等 0 個，不足 0 個； 破壞工具組 0 組，不足 1 組； 挖掘工具 3 支，不足 0 支； 緊急照明燈 4 組，不足 2 組； 清洗機 1 組，不足 1 組； 推水器 3 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 20 個； 擋水板 0 個，不足 0 個； 滅火器(ABC) 18 支，不足 4 支； 火鈎 0 個，不足 0 個；	夜間警示燈 10 組，不足 10 組； 警示指揮棒 2 組，不足 2 組； 反光型指揮背心 2 件，不足 4 件； 電筒 2 個，不足 4 個； 警戒錘 10 支，不足 8 支； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 1 台，不足 1 台； 監視器 32 臺，不足 16 臺	無線電對講機 4 支，不足 2 支； 手機 0 支，不足 0 支； 收音機 0 臺，不足 1 臺； 衛星電話 0 支，不足 0 支	擔架 1 個，不足 0 個； AED1 台，不足 0 台； 點滴架 1 組，不足 0 組； 急救箱 2 個，不足 0 個； 氧氣筒 1 個，不足 0 個； 保暖用大毛毯 1 件，不足 0 件； 骨折固定板 1 個，不足 0 個； 長背板加頸部固定器擔架 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個； 冷敷袋/熱敷袋 2 個，不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍 2 支，不足 0 支；	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個； 備用緊急輪椅 0 個，不足 1 個； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組	備用電池 50 個，不足 0 個； 食品 5 份，不足 0 份； 帳篷 1 組，不足 0 組； 睡袋 0 個，不足 0 個	蠟燭 5 個，不足 0 個； 防災毯 0 組，不足 0 組； 打火機 5 個，不足 0 個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無



鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
			請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。
卓溪鄉	卓溪國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	工作手套 12 雙； 消防衣 0 套，不足 0 套； 安全帽(盔)23 個； 防災頭套 58 個； 簡易式口罩 50 個； 安全鞋 0 雙，不足 0 雙； 雨具 23 套； 哨子(警笛) 20 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機 0 組，不足 1 組； (移動式)發電機 0 個，不足 1 組； 備用接頭、管線等 0 個，不足 0 組； 破壞工具組 0 組，不足 0 組； 挖掘工具 8 支； 緊急照明燈 6 組； 清洗機 1 組； 推水器 0 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 0 個； 擋水板 0 個，不足 0 個； 滅火器 16 支； 火鈎 0 個，不足 0 個； 繩索(30公尺) 1 條； 萬用鑰匙 0 組，不足 0 組；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 10 組； 警示指揮棒 4 組； 反光型指揮背心 22 件； 手電筒 8 個； 警戒錘 40 只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 1 個； 監視器 1 臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 12 支； 手機 20 支； 收音機 0 臺，不足 1 臺； 衛星電話 0 支，不足 0 支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 1 組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 組； 急救箱 1 組； 氧氣筒/瓶 2 個； 保暖用大毛毯或電熱毯 1 件； 骨折固定板 1 個； 長背板加頭部固定器擔架 1 個； 三角繃帶 1 個； 冷敷袋/熱敷袋 5 個； 額溫槍/耳溫槍 3 支； 醫用口罩 200 個； 酒精 6 瓶； 消毒水 10 瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 0 個； 備用緊急輪椅 0 個，不足 0 個； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 20 個； 食品 10 份； 帳篷 6 組； 睡袋 2 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物、設備圖書 0，不足 0； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 防火毯(件)，不足 0 件； 打火機 1 個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
卓溪鄉	卓樂國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 2 雙，不足 15 雙。 消防衣 0 套，不足 0 套。 安全帽 15 個。 防災頭套 39 個。 簡易式口罩 3 盒。 安全鞋 0 雙，不足 0 雙。 雨具 39 件。 哨子 15 個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	移動式抽水機 1 個。 移動式發電機 0 個，不足 1 個。 備用接頭、管線 1 組。 破壞工具 1 組。 挖掘工具 1 組。 緊急照明燈 6 隻。 清洗機 1 組。 推水器 0 隻，不足 0 隻。 沙包 0 個，不足 0 個。 擋水板 0 個不足 0 個。 滅火器 20 隻。 火鈎 0 個，不足 1 個。 繩索 0 條，不足 1 組。 萬用鑰匙 1 組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 0 個，不足 2 個。 警示指揮棒 2 支。 反光型指揮背心 6 件。 手電筒 5 支。 警戒錘 3 個，不足 2 個。 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1 個。 監視器 25 支。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機 8 支。 手機 5 支。 收音機 0 個，不足 0 個。 衛星電話 2 支。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架 1 組。 自動體外心臟電擊去顫器 1 組。 急救箱 1 組。 氧氣筒 1 組。 保暖用大毛毯或電熱毯 1 件。 骨折固定板 1 組。 長背板加頭部固定器擔架 1 個。 三角繃帶 5 個。 冷敷袋/熱敷袋 2 個。 額溫槍/耳溫槍 2 個。 醫用口罩 2 盒。 酒精 5 瓶。 消毒水(瓶)2 組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個。 備用緊急輪椅 0 個，不足 1 個。 逃生救助袋 0 組，不足 0 組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 1 盒。 食品 0 份，不足 45 份。 帳篷 0 組，不足 0 個。 睡袋 10 件，不足 29 件。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物、設備圖書 1 式。 蠟燭 0 個，不足 0 個。 防火毯 0 件，不足 0 件。 打火機 3 個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
卓溪鄉	崙山國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	工作手套 18 雙，不足 0 雙； 消防衣 0 套，不足 0 套； 安全帽(盔)18 頂，不足 0 頂； 防災頭套 50 個，不足 0 個； 簡易式口罩 100 個，不足 0 個； 安全鞋 0 雙，不足 2 雙； 雨具 20 件，不足 0 件； 哨子(警笛) 18 個，不足 0 個。	(移動式)抽水機 0 組，不足 0 組； (移動式)發電機 0 個，不足 0 個； 備用接頭、管線等 20 個，不足 0 個； 破壞工具 0 組，不足 1 組； 挖掘工具 5 支，不足 0 支； 緊急照明燈 20 組，不足 0 組； 清洗機 0 組，不足 1 組； 推水器 10 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 0 個； 擋水板 0 個，不足 0 個； 滅火器(ABC) 15 支，不足 0 支； 火鈎 0 個，不足 0 個； 繩索(30公尺) 0 條，不足 1 條； 萬用鑰匙(組) 0 組，不足 0 組。	夜間警示燈 0 組，不足 3 組； 警示指揮棒 8 組，不足 0 組； 反光型指揮背心 0 件，不足 3 件； 手電筒 8 個，不足 0 個； 警戒錘 0 個，不足 5 個； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 0 個，不足 3 個； 監視器 19 臺，不足 10 臺。	無線電對講機 0 支，不足 5 支； 手機，每個人有個人的，不足 0 支； 收音機 8 臺，不足 0 臺； 衛星電話 0 支，不足 0 支。	擔架 1 組，不足 0 組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 組，不足 0 組； 急救箱 1 組，不足 0 組； 氧氣筒 2 瓶，不足 0 瓶； 保暖用大毛毯或電熱毯 8 條，不足 0 條； 骨折固定板 1 個，不足 0 個； 長背板加頭部固定器擔架 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個； 冷敷袋/熱敷袋 3 個，不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍 1 支，不足 0 支； 醫用口罩 50 個，不足 0 個； 酒精 5 瓶，不足 0 瓶； 消毒水 5 瓶，不足 0 瓶。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 0 個； 備用緊急輪椅 0 個，不足 1 個； 逃生救助袋 0 組，不足 0 組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池 20 個，不足 0 個； 食品 0 份，不足 0 份； 帳篷 0 組，不足 0 組； 睡袋 0 個，不足 0 個。	建築物、設備圖書 0 個，不足 0 個 蠟燭 10 個，不足 0 個 防火毯 0 件，不足 1 件 打火機 2 個，不足 0 個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
花蓮市	中正國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全帽 87 頂(每位老師一項)； 防災頭套 990 個(每位學生一個)； 雨衣 1100 分(每位師生一份)； 哨子 10 個左右  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	推水器 5 支； 沙包 10 只； 滅火器 135 支； 緊急照明燈 135 組； 萬用鑰匙 3 組； 挖掘工具 2 支； 破壞工具 2 支	夜間警示燈 3 組； 警示指揮棒 5 支； 反光型指揮背心 87 件； 手電筒 36 支； 警戒錘 50 只； 揚聲器不足 2 個； 監視器 108 支	對講機 12 支，手機自行攜帶	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	輪椅 2 張  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池數個； 食品不足 36 班； 沒有帳篷； 沒有睡袋  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	防火毯不足 36 班  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
花蓮市	中原國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全帽(盔)現有 60 頂，不足 10 頂。 其他個人防護具個項目學校現有數量或無需求。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	檢修搶救工具目前各項目學校現有數量或無需求。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈 0 組，不足 20 組。 警示指揮棒 0 組，不足 10 組。 手電筒 0 個，不足 10 個。 其他安全管制用工具個項目學校現有數量。	無線電對講機 6 支，不足 6 支。 收音機 0 台，不足 2 台。 其他通訊聯絡各項目學校現有數量。	保暖用大毛毯或電熱毯 0 組，不足 1 組。 醫用口罩 0，不足兒童 400 個、成人 100 個。 其他緊急救護用品各項目學校現有數量。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個。 疏散用品各項目學校現有數量或無需求。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	臨時收容用品各項目學校現有數量或無需求。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	其他各項目學校無需求  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錐、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
花蓮市	中華國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套10(雙) 消防衣0(套) 安全帽(盔)50(個) 防災頭套319(個) 簡易式口罩0(個) 安全鞋0(雙) 雨衣40(套)(雨衣) 哨子(警笛)20(個)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	(移動式)抽水機2(組) (移動式)發電機0(個) 備用接頭、管線等1(個) 破壞工具組1(組) 挖掘工具2(支) 緊急照明燈65(組) 清洗機1(組) 推水器2(支) 沙包0(個) 擋水板0(個) 滅火器(ABC)80(支) 火鈎0(個) 繩索(30公尺)0(條) 萬用鑰匙0(組)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	夜間警示燈0(組) 警示指揮棒0(組) 反光型指揮背心20(件) 手電筒24(個) 警戒錐20(只) 攜帶式揚聲器(手提擴音機)4(個) 監視器74(臺)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無線電對講機16(支) 手機0(支) 手電筒24(支) 收音機3(臺) 衛星電話0(支)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架1(組) 自動體外心臟電擊去顫器(AED)2(組) 急救箱1(組) 氧氣筒/瓶1(個) 保暖用大毛毯或電熱毯1(件) 骨折固定板1(個) 長背板加頭部固定器擔架1(個) 三角繃帶10(個) 冷敷袋/熱敷袋3(個) 額溫槍/耳溫槍4(支) 醫用口罩50(個) 酒精12(瓶) 消毒水12(瓶)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅0(個) 備用緊急輪椅1(個) 逃生救助袋0(組)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池0(個) 食品0(份) 帳篷5(組) 睡袋10(個)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	建築物、設備圖書1 蠟燭0(個) 防火毯0(件) 打火機0(個)  建築物平面圖/書(裝冊成書)?  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
花蓮市	北濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)40雙，不足0雙 消防衣(套)0套，不足0套 安全帽(盔)(個)18個，不足2個 防災頭套(個)128個，不足12個 簡易式口罩(個)80個，不足0個 安全鞋(雙)0雙，不足0雙 雨衣(套)30套，不足0套 哨子(警笛)(個)25個，不足0個	(移動式)抽水機(組)0組，不足0組 (移動式)發電機(個)0個，不足0個 備用接頭、管線等(個)0個，不足0個 破壞工具組(組)0組，不足0組 挖掘工具(支)10支，不足0支 緊急照明燈(組)5組，不足3組 清洗機(組)3組，不足0組 推水器(支)18支，不足0支 沙包(個)8個，不足7個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)(支)35支，不足0支 火鈎(個)0個，不足0個 繩索(30公尺)(條)0條，不足0條 萬用鑰匙(組)0組，不足0組	夜間警示燈(組)2組，不足0組 警示指揮棒(組)5組，不足0組 反光型指揮背心(件)12件，不足0件 手電筒(個)10個，不足5個 警戒錐(只)10只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個，不足2個 監視器(臺)3台，不足0台	無線電對講機(支)9支，不足3支 手機(支)0支，不足0支 收音機(臺)4台，不足0台 衛星電話(支)0支	擔架(組)1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)2個，不足0個 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0件，不足0件 骨折固定板(個)1個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)2個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)5個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)2支，不足0支 醫用口罩(個)60個，不足0個 酒精(瓶)6瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)10桶，不足0桶	緊急救護搬運椅(個)0個，不足0個 備用緊急輪椅(個)1個，不足0個 逃生救助袋(組)0組，不足0組	備用電池(個)96個，不足0個 食品(份)0份，不足150份 帳篷(組)0組，不足0組 睡袋(個)0個，不足0個	建築物、設備圖書2棟，不足0棟 蠟燭(個)10個，不足0個 防火毯(件)0件，不足2件 打火機(個)5個，不足0個  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	無
花蓮市	自強國中	地震：低 淹水：高 坡地：無	全帽(盔)10頂，不足10頂； 雨衣(套)100(個)，不足400個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	破壞工具組(組)0，不足3組。 緊急照明燈5(組)，不足10組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	攜帶式揚聲器(手提擴音機)2(個)，不足2個。 手電筒3(個)，不足3個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機4組，不足4組。 收音機0(臺)，不足5組。 衛星電話(支)0，不足5組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	骨折固定板1(個)，不足4個。 醫用口罩200(個)不足400個。 酒精6(瓶)，不足12瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅0組，不足1組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。
花蓮市	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無	工作手套0雙，不足0雙； 消防衣0套，不足0套； 安全帽(盔)42頂，不足0頂； 防災頭套400個，不足0個； 簡易式口罩800個，不足0個； 安全鞋0雙，不足0雙； 雨衣400個，不足0個； 哨子20個，不足0個	移動式抽水機0台，不足0台； 移動式發電機0台，不足0台； 備用接頭、管線0個，不足0個； 破壞工具組0組，不足0組； 挖掘工具5支，不足0支； 緊急照明燈組0組，不足5組； 清洗機1組，不足組； 推水器5支，不足0支； 沙包0個，不足0個； 擋水板0個，不足0個； 滅火器40支，不足0支； 火鈎0個，不足0個； 繩索0條，不足0條； 萬用鑰匙1組，不足0組	夜間警示燈0組，不足5組； 警式指揮棒3支，不足0支； 反光型指揮背心6件，不足0件； 手電筒5個，不足0個； 警戒錐5個，不足0個； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個，不足0個； 監視器58台，不足0台	無線電對講機8支，不足0支； 手機42台，不足0台； 收音機0台，不足0台； 衛星電話0支，不足0支	擔架1組，不足0組； 自動體外心臟電擊器1組，不足0組； 急救箱4組，不足0組； 氧氣筒/瓶1個，不足0個； 保暖用大毛毯或電熱毯1件，不足0件； 骨折固定板3個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角繃帶8個，不足0個； 冷敷袋/熱敷袋20個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍4支，不足0支； 醫用口罩800個，不足0個； 酒精20瓶，不足0瓶； 消毒水6瓶，不足0瓶	緊急救護搬運椅0個，不足0個； 備用緊急輪椅2個，不足0個； 逃生救助袋0組，不足0組	備用電池20顆，不足0顆； 食品0份，不足0份； 帳篷5組，不足0組； 睡袋0個，不足0個	蠟燭0個，不足0個、 防火毯0件，不足0件、 打火機5個，不足0個  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	無
花蓮市	明聖國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)30雙，不足0雙； 安全帽(盔)(個)15個，不足0個； 防災頭套(個)30個，不足0個； 簡易式口罩100個，不足0個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	清洗機(組)2組，不足0組； 推水器(支)10支，不足0支； 滅火器(ABC)(支)10支，不足0支；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈(組)5組，不足0組； 警示指揮棒(組)15組，不足0組； 反光型指揮背心(件)15件，不足0件； 手電筒(個)5個，不足0個； 警戒錐(只)10只，不足0只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個，不足0個；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機(支)10支，不足0支； 手機(支)5支，不足0支；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架(組)1組，不足0組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組； 急救箱(組)5組，不足0組； 氧氣筒/瓶(個)1組，不足0組； 骨折固定板(個)1個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個； 三角繃帶(個)5個，不足0個； 冷敷袋/熱敷袋(個)5個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍(支)5支，不足0個； 醫用口罩(個)20個，不足0個； 酒精(瓶)5瓶，不足0瓶； (瓶)5瓶，不足0組；  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用緊急輪椅(個)1組，不足0組；	備用電池(個)10組，不足0組；	建築物、設備圖書1組，不足0組； 打火機(個)1個，不足0個；  建築物平面圖/書(裝冊成書)?  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
花蓮市	明康國小	地震：中 淹水：高 坡地：無	工作手套15雙，不足35雙； 消防衣0套； 安全帽(盔)60個， 防災頭套500個， 簡易式口罩1500個， 安全鞋0雙； 雨衣488套，500套； 哨子(警笛)12個，0個；	移動式)抽水機1組 (移動式)發電機0個，不足1個 備用接頭、管線等4(個) 破壞工具組10(組) 挖掘工具15(支) 緊急照明燈150(組) 清洗機2(組) 推水器5(支) 沙包50(個)	夜間警示燈3組； 警示指揮棒4組； 反光型指揮背心40件； 手電筒2個； 警戒錐15只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)2個； 監視器4臺	無線電對講機14支； 手機0支； 收音機1臺； 衛星電話0支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架6組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組 急救箱10組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯或電熱毯3件 骨折固定板12個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶40個 冷敷袋/熱敷袋3個	備用緊急輪椅2個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池78(個)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	打火機2(個)  建築物平面圖/書(裝冊成書)?  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	工作手套15雙，不足35雙； 雨衣488套，500套； (移動式)發電機0個，不足1個； 擋水板0(個)，不足90個； 萬用鑰匙0(組)，不足2組；

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。								
			請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擋水板0(個)，不足90個 滅火器(ABC)100(支) 火鈎10(個) 繩索(30公尺)10(條) 萬用鑰匙0(組)，不足2組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。		額溫槍/耳溫槍22支 醫用口罩1500個 酒精3瓶，不足10瓶 消毒水6瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。				
花蓮市	明義國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全帽(盔)85(個)缺35個  請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	檢修搶救工具 抽水機0台，不足2台 發電機0台，不足1台 破壞工具組0組，不足2組 沙包8個，不足30個  其他 防火毯0件，不足5件  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	手電筒3個 不足10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	收音機0 不足0 衛星電話0(支)不足0  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請增加止血帶3個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	逃生救助袋路0個 不足8個 緊急救護搬運椅0 不足1個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	食品2(份) 不足5份 帳篷(組)3個 不足10份 睡袋3個 不足200份  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	防火毯0件，不足5件  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	食物目前無備存  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。
花蓮市	明禮國小	地震：高 淹水：高 坡地：無	工作手套30雙，不足0雙 消防衣(套)0套，不足0套 安全盔24個，不足10個 防災頭套210個，不足20個 口罩300個，不足0個 安全鞋0雙，不足2雙 雨具(套)0套，不足30套 哨子50個，不足0個	抽水機(移動式)0組，不足1組 發電機(移動式)0個，不足1個 備用接頭、管線等2個，不足2個 破壞工具組0組，不足1組 挖掘工具4支，不足6支 緊急照明燈4組，不足10組 清洗機0組，不足1組 推水器3個，不足3個 沙包0個，不足30個 擋水板1個，不足7個 滅火器32支，不足0支 火鈎0個，不足2個 繩索(30公尺)0條，不足6條 萬用鑰匙0組，不足2組	夜間警示燈0組，不足6組 警示指揮棒6組，不足8組 反光型指揮背心32件，不足0件 手電筒16個，不足14個 警戒錘20個，不足0個 攜帶式揚聲器3個，不足0個 監視器24個，不足10個	無線對講機6支，不足0支 手機26個，不足0個 收音機2臺，不足2臺 衛星電話0支，不足1支	請增加止血帶3個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅0組，不足1組 備用緊急輪椅1組，不足1組 逃生救助袋路13組，不足0組	備用電池48個，不足0個 食品13份，不足0份 帳篷8組，不足12組 睡袋36個，不足24個	建築物1棟、設備圖書1間，不足0 蠟燭25個，不足0個 防火毯0個，不足4個 打火機13個，不足0個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
花蓮市	信義國小	地震：低 淹水：中 坡地：無	工作手套10組不足0； 消防衣1組不足0； 安全帽0組不足0； 防災頭套100組不足0組； 簡易式口罩100組不足0； 安全鞋1組，不足0； 雨具1組不足0； 哨子20組不足0；	(移動式)抽水機(移動式)0組不足0； 發電機(移動式)0組不足0； 備用接頭、管線1組不足0； 破壞工具組1組，不足0； 挖掘工具1組不足0)； 沙包1組，不足0； 擋水板1組，不足0； 滅火器20支； 火鈎1組，不足0； 繩索1組，不足0)； 萬用鑰匙1組，不足0 清洗機1組不足0； 推水器1支不足0	夜間警示燈3個不足0； 警示指揮棒3個不足0； 反光型指揮背心20套不足0； 手電筒6個不足0； 收音機36個不足0； 攜帶式揚聲器6個不足0)； 監視器30個不足0 緊急照明燈6個不足0；	無線電對講機20個不足0； 手機13個不足0； 收音機1個不足0； 衛星電話0組不足0	擔架1組不足0；AED1組不足0； 急救箱12組不足0； 氧氣筒1組不足0； 保暖用大毯1組不足0； 電熱毯1組不足0； 骨折固定板1組不足0； 長背板加頭部固定器擔架1個不足0； 三角繃帶1組不足0； 冰敷袋/熱敷袋1組不足0)； 額溫槍/耳溫槍(支)1組不足0； 醫用口罩100個不足0； 酒精30瓶不足0； 消毒水10瓶不足0	緊急救護搬運椅1組不足0； 備用緊急輪椅1組不足0； 逃生救助袋路1組不足0	備用電池20個不足0； 20份不足0； 帳篷1組不足0； 睡袋1組不足0	建築物、設備圖書2組不足0； 蠟燭10個，不足0個； 防火毯1件不足0個； 打火機1個，不足0個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
花蓮市	美崙國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套0雙，不足20雙； 消防衣0套，不足5套； 安全帽(盔)44個，不足50個； 防災頭套0個，不足250個； 簡易式口罩0個，不足1,000個； 安全鞋0雙，不足20雙； 雨具0套，不足60套； 哨子(警笛)3個，不足20個	抽水機(移動式)0組，不足2組； 發電機(移動式)2個(育才樓地下室、活動中心)，不足0個； 備用接頭、管線等0個，不足3個； 破壞工具組0組，不足2組； 挖掘工具0支；不足5支； 緊急照明燈0組，不足20組， 清洗機0組，不足2個； 推水器0支，不足2支； 沙包0個，不足300個； 擋水板0個，不足5個； 滅火器70個，不足0個； 火鈎0個，不足3個； 繩索(30公尺)0條，不足5條； 萬用鑰匙0組，不足5組	夜間警示燈2個，不足20個； 警示指揮棒2組，不足50個； 反光型指揮背心10件，不足50件； 手電筒0個，不足50個； 收音機10只，不足50個； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1個，不足10個； 監視器40個，不足0個	無線對講機0個，不足50個； 手機0個，不足0個； 收音機0個，不足3個； 衛星電話0個，不足2個	擔架1組，不足2個； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1個，不足1個； 急救箱1個，不足1個； 氧氣筒/瓶3個，不足2個； 保暖用大毛毯或電熱毯3個，不足2個； 骨折固定板1個，不足1個； 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角繃帶3個，不足10個； 冷敷袋2/熱敷袋2，不足冷敷袋10/熱敷袋10個； 額溫槍5/耳溫槍0支，不足額溫槍0/耳溫槍2支； 醫用口罩100個，不足1000個； 酒精10瓶，不足0瓶； 消毒水0瓶，不足20瓶；	緊急救護搬運椅0個，不足1個； 備用緊急輪椅0個，不足1個； 逃生救助袋路1個，不足1個；	備用電池0個，不足50個； 食品0份，不足300份； 帳篷2個，不足8個 睡袋0個，不足300份	建築物、設備圖書1組，不足0組； 蠟燭0個；不足200個； 防火毯0個，不足20個； 打火機0個，不足30個；  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	錶式擔架0個，不足2個。
花蓮市	國風國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套無，不足50雙； 消防衣無，不足25套； 安全鞋無，不足25雙； 哨子無，不足50個。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	移動式抽水機無，不足3組； 挖掘工具3支，不足7支； 緊急照明燈無，不足5組； 繩索無；不足20組。	夜間警示燈無，不足10組； 警示指揮棒無，不足25組； 反光型指揮背心無，不足40件； 手電筒無；不足30個； 攜帶式揚聲器無，不足5個。	無線對講機5支，不足10支。	無	無	帳篷無，不足25支； 睡袋無，不足50個。	無  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。
花蓮市	國福國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套10雙、 安全帽20個、 防災頭套31個、 簡易式口罩300個、	破壞工具組1組、 挖掘工具1支、 緊急照明燈2組、 清洗機1組、	警示指揮棒4組、 反光型指揮背心10件、 手電筒20個、 警戒錘6只、	無線電對講機6支、 手機12支、 收音機1台。	自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組、 急救箱2組、 氧氣筒/瓶2個、 保暖用大毛毯或電熱毯1件、	備用緊急輪椅1個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，	備用3號電池20個、 帳篷4組。	建築物、 設備圖書1套、 蠟燭10個、 打火機20個。	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)26支、萬用鑰匙5組。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)2個、監視器3臺。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶5個、冷敷袋/熱敷袋3個、額溫槍/耳溫槍3支、醫用口罩100個、酒精5瓶、消毒水3瓶。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。						
椰鎮市行政區		簡易雨衣100套、哨子(警笛)20個。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	推水器5支、沙包0個，不足10個、滅火器(ABC)26支、萬用鑰匙5組。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	攜帶式揚聲器(手提擴音機)2個、監視器3臺。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	骨折固定板3個、長背板加頭部固定器擔架1個、三角繃帶5個、冷敷袋/熱敷袋3個、額溫槍/耳溫槍3支、醫用口罩100個、酒精5瓶、消毒水3瓶。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	
花蓮市	復興國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 工作手套10雙，不足0雙； 消防衣0套，不足0套； 安全蓋7個，不足0個； 防災頭套120個，不足0個； 簡易式口罩100個，不足0個； 安全鞋0雙，不足7雙； 雨衣10套，不足0套； 哨子7個，不足0個	移動式抽水機0組，不足1組； 移動式發電機0組，不足1組； 備用接頭、管線等0個，不足0個； 破壞工具組0組，不足0組； 挖掘工具0支，不足0支； 緊急照明燈1組，不足0組； 清洗機0組，不足0組； 推水器6支，不足0支； 沙包0個，不足0個； 擋水板0個，不足0個； 滅火器(ABC)41支，不足0支； 火鈎0個，不足0個； 繩索(30公尺)0條，不足0條； 萬用鑰匙1組，不足0組	夜間警示燈1組，不足0組； 警示指揮棒1組，不足0組； 反光型指揮背心7件，不足0件； 手電筒0支，不足7支； 警戒錘10只，不足0只； 攜帶式揚聲器3個，不足0個； 監視器33臺，不足0臺	無線電對講機15支，不足0支； 手機0支，不足0支； 收音機2台，不足0台； 衛星電話0組，不足1組	擔架1組，不足0組； AED1組，不足0組； 急救箱1組，不足0組； 氧氣筒1個，不足0個； 保暖用大毛毯或電熱毯2條，不足0條； 骨折固定板1個，不足0個； 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個； 三角繃帶20條，不足0條； 冷敷袋/熱敷袋10個，不足0個； 額溫槍/耳溫槍6支，不足0支； 醫用口罩0個，不足0個； 酒精1瓶，不足0瓶； 消毒水1瓶，不足0瓶	緊急救護搬運椅0個，不足0個； 備用緊急輪椅1個，不足0個； 逃生救助袋路0組，不足0組	電池40個，不足0個； 食品0份，不足0份； 帳篷0組，不足0組； 睡袋0個，不足0個	建築物、設備圖書0個，不足0個； 蠟燭0個，不足0個； 防火毯0件，不足0件； 打火機2個，不足0個 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
花蓮市	縣立體中	地震：低 淹水：高 坡地：無 工作手套(雙)20雙，目前足夠。 安全帽(盔)(個)30個，目前足夠。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	挖掘工具(支)6支，目前足夠。 緊急照明燈(組)2組，目前足夠。 滅火器(ABC)(支)約50支，目前足夠。	警戒錘(只)30只，目前足夠。 監視器(臺)35臺，目前足夠。	無線電對講機(支)8支，目前足夠。	擔架2(組)，目前足夠 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1(組)，目前足夠 急救箱1(組)，不足1組 氧氣筒/瓶2(個)，不足1個 保暖用大毛毯或電熱毯2(件)，不足1件 骨折固定板1(個)，不足1個 長背板加頭部固定器擔架2(個)，目前足夠 三角繃帶5(個)，目前足夠 冷敷袋/熱敷袋5(個)，不足2個 額溫槍/耳溫槍(支)，不足2個 醫用口罩100(個)，不足100個 酒精20(瓶)，目前足夠 消毒水0(瓶)，不足20瓶	緊急救護搬運椅0(個)，不足1個 備用緊急輪椅0(個)，不足1個 逃生救助袋路0(組)，不足1個	目前綜合評估無需求 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	目前綜合評估無需求 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
花蓮市	鑄強國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 工作手套1500雙，不足0雙； 安全帽60頂，不足0頂； 防災頭套550個，不足0個； 簡易式口罩1500個，不足0個； 其他目前綜合評估無需求。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	抽水機1組，不足0； 發電機1個，不足0； 備用接頭管線20個，不足0； 挖掘工具3，不足0； 緊急照明燈64組，不足0； 清洗機1組，不足0； 推水器10，不足0； 滅火器52支，不足0。 其他目前綜合評估無需求。	夜間警示燈64組，不足0； 反光型指揮背心10件，不足0； 手電筒20個，不足0； 警戒錘50只，不足0； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)3個，不足0； 監視器36臺，不足0； 其他目前綜合評估無需求。	無線電對講機10支，不足0； 手機60支，不足0； 其他目前綜合評估無需求。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架2組，不足0； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)2組，不足0； 急救箱3組，不足0； 氧氣筒1瓶，不足0； 骨折固定板10個，不足0； 三角繃帶10個，不足0； 冷敷袋/熱敷袋10個，不足0； 額溫槍/耳溫槍10支，不足0； 醫用口罩200個，不足0； 酒精20瓶，不足0； 消毒水10瓶，不足0； 其他目前綜合評估無需求。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用緊急輪椅2個；不足0。 逃生救助袋路24組；不足0； 其他目前綜合評估無需求。	備用電池100個，不足0； 其他目前綜合評估無需求。	建築物、設備圖書4，不足0； 打火機10個，不足0； 其他目前綜合評估無需求。 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
富里鄉	永豐國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 工作手套0雙、不足20雙 消防衣0套、不足5套 安全帽(盔)7個、不足3個 防災頭套20個 簡易式口罩0個、不足40個 安全鞋0雙、不足5雙 雨衣30套 哨子(警笛)2個、不足5個	(移動式)抽水機0組、不足2組 (移動式)發電機0個，不足2個 備用接頭、管線等0個、不足3個 破壞工具組0組，不足3組 挖掘工具2支、不足3支 緊急照明燈20組 清洗機0組、不足2組 推水器4支 沙包0個、不足5個 擋水板0個、不足5個 滅火器(ABC)25支 火鈎0個、不足2個 繩索(30公尺)0個、不足3個 萬用鑰匙0組、不足2組。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	夜間警示燈0組、不足6組 警示指揮棒0組、不足2組 反光型指揮背心2件、不足8件 手電筒2個、不足5個 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1個、2個 監視器26台。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機6支、不足4支 手機0支、不足2支 收音機0台、不足2台 衛星電話0支、不足2支。	擔架0組、不足1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組、不足1組 急救箱2組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯或電熱毯2件 骨折固定板1個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶2個 冷敷袋/熱敷袋1個、不足1個 額溫槍/耳溫槍2支 醫用口罩0個；30個 酒精2瓶。 消毒水2瓶。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅0個、不足2個 備用緊急輪椅0個、不足2個 逃生救助袋路0組、不足2組。	備用電池0個、不足5個 食品0份、不足20份 帳篷0組、不足5組 睡袋0個、不足30個。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	蠟燭0個、不足20個 防火毯0件、不足5件 打火機0個、不足10個。 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
富里鄉	吳江國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 工作手套12(雙) 消防衣0套，不足0套 安全帽15(個) 防災頭套20(個) 簡易式口罩20(個) 安全鞋0雙，不足0雙	(移動式)抽水機0組，不足0組 (移動式)發電機0個，不足0個 備用接頭、管線等3個 破壞工具1組 挖掘工具1支 緊急照明燈30組	夜間警示燈1組 警示指揮棒2組 反光型指揮背心4件 手電筒2個 警戒錘1只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1個	無線電對講機8支 手機0支，不足0支 收音機1臺 衛星電話0支，不足0支	擔架1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組； 急救箱2組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯或電熱毯2件 骨折固定板1個	緊急救護搬運椅1個 備用緊急輪椅1個 逃生救助袋路0組，不足0組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，	備用電池16個 食品10份 帳篷2組 睡袋0個，不足0個	蠟燭10個 防火毯0件，不足0件 打火機3個 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
			兩具40(套) 哨子15(個)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	清洗機1組 推水器5支 沙包0個，不足0個 擋水板0個 滅火器(ABC)21支 火鈎0個，不足0個 繩索(30公尺)0條，不足0條； 萬用鑰匙0組，不足0組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	監視器2臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶2個 冷敷袋/熱敷袋3個 額溫槍/耳溫槍1支 醫用口罩100個 酒精24瓶 消毒水12瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	
富里鄉	明里國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙)：不足10雙 消防衣(套)：目前綜合評估無需求 安全帽(盔)(個)：20個 防災頭套(個)：30個 簡易式口罩(個)：200個 安全鞋(雙)：目前綜合評估無需求 雨衣(套)：雨衣50件 哨子(警笛)(個)：10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	(移動式)抽水機(組)：目前綜合評估無需求 (移動式)發電機(個)：目前綜合評估無需求 備用接頭、管線等(個)：不足4個 破壞工具組(組)：目前綜合評估無需求 挖掘工具(支)：不足10支 緊急照明燈(組)：不足5組 清洗機(組)：不足5組 推水器(支)：不足10支 沙包(個)：科技沙包50個 擋水板(個)：不足30個 滅火器(ABC)(支)：18支 火鈎(個)：目前綜合評估無需求 繩索(30公尺)(條)：目前綜合評估無需求 萬用鑰匙(組)：2組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	夜間警示燈(組)：0組，不足5組。 警示指揮棒(組)：0組，不足5組。 反光型指揮背心(件)：20件。 手電筒(個)：2個，不足18個。 警戒錘(只)：10個，不足18個。 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)：0組，不足3組。 監視器(臺)：17台，不足0台。	無線電對講機(支)：6支，不足4支。 手機(支)：目前綜合評估無需求 收音機(臺)：目前綜合評估無需求 衛星電話(支)：目前綜合評估無需求  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架(組)：1組，不足0組。 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)：1組，不足0組。 急救箱(組)：1組，不足0組。 氧氣筒/瓶(個)：2個，不足0個。 保暖用大毛毯或電熱毯(件)：0組，不足2件。 骨折固定板(個)：3個，不足0個。 長背板加頭部固定器擔架(個)：1個，不足0個。 三角繃帶(個)：10個，不足0個。 冷敷袋/熱敷袋(個)：5個，不足0個。 額溫槍/耳溫槍(支)：2支，不足0支。 醫用口罩(個)：1000個，不足0個。 酒精(瓶)：40瓶，不足0瓶。 消毒水(瓶)：5大瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅(個)：目前綜合評估無需求 備用緊急輪椅(個)：1個，不足0個。 逃生救助袋路(組)：目前綜合評估無需求	備用電池(個)：50個，不足0個。 食品(份)：0組，不足50組。 帳篷(組)：0組，不足20組。 睡袋(個)：0組，不足50組。	建築物、設備圖書：足夠。 蠟燭(個)：目前綜合評估無需求 防火毯(件)：目前綜合評估無需求 打火機(個)：0個，不足20個。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無
富里鄉	東竹國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)0雙，不足3 消防衣(套)0套，不足0 安全帽(盔)(個)20頂，不足0 防災頭套(個)63頂以上，不足0 簡易式口罩(個)0個，不足0 安全鞋(雙)0雙，不足0 雨衣(套)40套，不足0 哨子(警笛)(個)5個，不足0	(移動式)抽水機(組)1台，不足0 (移動式)發電機(個)0台，不足0 備用接頭、管線等(個)0個，不足0 破壞工具組(組)2組，不足0 挖掘工具(支)6支，不足0 緊急照明燈(組)18組，不足0 清洗機(組)1台，不足0 推水器(支)2支，不足2 沙包(個)0個，不足0 擋水板(個)0個，不足0 滅火器(ABC)(支)26支，不足0 火鈎(個)0個，不足0 繩索(30公尺)(條)0個，不足0 萬用鑰匙(組)0個，不足1	夜間警示燈(組)0個，不足0 警示指揮棒(組)2個0個，不足0 反光型指揮背心(件)3件，不足0 手電筒(個)1支，不足2 警戒錘(只)4只，不足0 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1台，不足0 監視器(臺)36支，不足0	無線電對講機(支)4支，不足0 手機(支)0台，不足0 收音機(臺)1台，不足0 衛星電話(支)0台，不足0	擔架(組)1組，不足0 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0 急救箱(組)4組，不足0 氧氣筒/瓶(個)2組，不足0 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件，不足0 骨折固定板(個)4個，不足0 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0 三角繃帶(個)4個，不足0 冷敷袋/熱敷袋(個)3個，不足0 額溫槍/耳溫槍(支)2支，不足0 醫用口罩(個)500個，不足0 酒精(瓶)5瓶，不足0 消毒水(瓶)3瓶，不足0	緊急救護搬運椅(個)0個，不足0 備用緊急輪椅(個)1個，不足0 逃生救助袋路(組)0個，不足0	備用電池(個)20個，不足0 食品(份)0份，不足0 帳篷(組)1組，不足0 睡袋(個)0個，不足2	建築物、設備圖書 蠟燭(個)0個，不足0 防火毯(件)0個，不足0 打火機(個)2個，不足0  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無
富里鄉	東里國小	地震：中 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙)20雙，不足0雙。 消防衣(套)0套，不足0套。 安全帽(盔)(個)25個，不足0個。 防災頭套(個)100個，不足0個。 簡易式口罩(個)0個，不足0個。 安全鞋(雙)0雙，不足0雙。 雨衣(套)20套，不足0套。 哨子(警笛)(個)10個，不足0個。	(移動式)抽水機(組)0組，不足1組 (移動式)發電機(個)1組，不足0組 備用接頭、管線等(個)0頂，不足0組 破壞工具組(組)0組，不足1組 挖掘工具(支)1支，不足0支 緊急照明燈(組)1組，不足0組 清洗機(組)0組，不足1組 推水器(支)0支，不足6支 沙包(個)0個，不足20個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)(支)20支，不足0支 火鈎(個)0個，不足0個 繩索(30公尺)(條)0條，不足0條 萬用鑰匙(組)0組，不足0組	夜間警示燈(組)0組，不足0組 警示指揮棒(組)10組，不足0組 反光型指揮背心(件)2件，不足0件 手電筒(個)2個，不足0個 警戒錘(只)10只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2個，不足0個 監視器(臺)60台，不足0台	無線電對講機(支)5支，不足5支 手機(支)18支，不足0支 收音機(臺)0組，不足0台 衛星電話(支)0支，不足0支	擔架(組)1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)1組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件，不足0件 骨折固定板(個)1個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)1個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)1個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)1支，不足0支 醫用口罩(個)20個，不足0個 酒精(瓶)5瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)5瓶，不足0瓶	緊急救護搬運椅(個)0個，不足1個 備用緊急輪椅(個)0個，不足1個 逃生救助袋路(組)0組，不足1組	備用電池(個)20個，不足0個 食品(份)0份，不足0份 帳篷(組)0組，不足6組 睡袋(個)20個，不足0個	建築物、設備圖書1組，不足0組 蠟燭(個)10個，不足0個 防火毯(件)0組，不足1組 打火機(個)20個，不足0個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無
富里鄉	東里國中	地震：中 淹水：低 坡地：低	哨子20個不足0個 防疫口罩300個不足0個 耐有機溶劑手套0雙不足0雙 耐酸鹼手套0雙不足0雙 工作靴(耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)4雙不足0雙 安全鞋0雙，不足0雙 安全盔25頂不足0頂 防災頭套356個不足0個	破壞工具組0組不足0組 圓鋸10把不足0把 鏈子10把不足0把 斧頭1把不足0把 鋤頭2把不足0把 十字鎬1把不足0把 電鋸2把不足0把 發電機(移動式)0組不足0組 抽水機(移動式)2組不足0組 清洗機1組不足0組 推水器3組不足0組 沙包0組不足0組 擋水板0組不足0組 緩降機5組不足0組 滅火器56組不足0組 太空包0組不足0組 救助逃生袋0組不足0組	警示帶2組不足0組 警戒錘6組不足0組 反光指揮棒5組不足0組 緊急照明燈28組不足0組 手電筒1組不足0組 攜帶式揚聲器4組不足0組 監視器46組不足0組 夜間警示燈0組不足0組 交管棒15組不足0組 交管背心20組不足0組 隨身廣播器1組不足0組	手機30組不足0組 無線電對講機0組不足0組 傳真機1台不足0組 收音機0組不足0組 衛星電話0組不足0組	擔架1組不足0組 AED1組不足0組 點滴架1組不足0組 急救箱8組不足0組 氧氣筒1組不足0組 保暖用大毯0組不足0組 電熱毯1組不足0組 骨折固定板2組不足0組 木敷袋2組不足0組 止血帶1組不足0組 三角繃帶8組不足0組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅0組，不足1組 備用緊急輪椅0組，不足1組 逃生救助袋路足夠	帳篷1組不足0組 電池10組不足0組 太陽能電池組0組不足0組 雨衣(含輕便雨衣)250套不足0組	蠟燭3盒不足0盒 防火毯0組不足0組 打火機1個不足0組  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。								
富里鄉	富北國中	地震：中 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙)20雙、 消防衣(套)0套不足2套、 安全帽(盔)60(個)、 簡易式口罩200(個)、 安全鞋1(雙)、 雨具(套)60、 哨子(警笛)20(個)。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)2組、發電機2(個)、備用接頭管線等6(個)、 破壞工具組6(組)、 挖掘工具10(支)、 緊急照明燈12(組) 清洗機0(組)不足1組、 推水器20(支)、 沙包12(個) 擋水板0(個) 不足10個 滅火器ABC43(支) 火鈎0(個)不足2個 繩索(30公尺)10(條) 萬用鑰匙0(組)不足1組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	警示指揮棒10(組) 反光型指揮背心20(件) 手電筒12(個) 警戒錘10(只) 攜帶式揚聲器(手提擴音機)3(個) 監視器1(臺)。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無線電對講機6(支) 手機2(支) 收音機6(臺) 衛星電話0(支)不足1支。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架2(組) 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1(組) 急救箱2(組) 氧氣筒/瓶2(個) 保暖用大毛毯或電熱毯2(件) 骨折固定板6(個) 長背板加頭部固定器擔架2(個) 三角繃帶20(個) 冷敷袋/熱敷袋6(個) 額溫槍/耳溫槍4(支) 醫用口罩30(個) 酒精10(瓶) 消毒水10(瓶)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅0(個)不足1個 備用緊急輪椅0(個)不足1個 逃生救助袋路0(組)不足1組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列。	備用電池20(個) 食品15(份) 帳篷20(組) 睡袋20(個)。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	建築物設備圖書2套 蠟燭12(個) 防火毯2(件) 打火機6(個)。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
富里鄉	富里國小	地震：中 淹水：低 坡地：低	工作手套2雙、不足8雙； 消防衣0套、不足0套； 安全帽0頂、不足0頂； 防災頭套87個、不足0個； 簡易式口罩100個、不足0個； 安全鞋0雙、不足0雙； 雨具5套、不足0個； 哨子1個、不足0個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機0組、不足0組； (移動式)發電機0個、不足0個； 備用接頭、管線等0個、不足0個； 破壞工具組1組、不足0組； 挖掘工具0支、不足0支； 緊急照明燈0組、不足0組； 清洗機0組、不足0組； 推水器0支、不足0支； 沙包0個、不足0個； 擋水板0個、不足0個； 滅火器(ABC)20支、不足0支； 火鈎0個、不足0個； 繩索(30公尺)0條、不足0條； 萬用鑰匙0組、不足0組。  夜間警示燈0組、不足0組； 警示指揮棒3組、不足0組； 反光型指揮背心30件、不足0件； 手電筒0個、不足0個； 警戒錘10只、不足0只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)1個、不足0個； 監視器35臺、不足0臺。	無線電話講機2支、不足2支； 手機0支、不足0支； 收音機0臺、不足0臺； 衛星電話0支、不足0支。	擔架2組、不足0組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組、不足0組； 急救箱7組、不足0組； 氧氣筒/瓶2個、不足0個； 保暖用大毛毯或電熱毯0件、不足0件； 骨折固定板1個、不足0個； 長背板加頭部固定器擔架1個、不足0個； 三角繃帶1個、不足0個； 冷敷袋/熱敷袋1個、不足0個； 額溫槍/耳溫槍8支、不足0支； 醫用口罩100個、不足0個； 酒精1瓶、不足0瓶； 消毒水1瓶、不足0瓶。	緊急救護搬運椅0個、不足0個； 備用緊急輪椅0個、不足0個； 逃生救助袋路0組、不足0組。	備用電池10個、不足0個； 食品0份、不足0份； 帳篷0組、不足0組； 睡袋0個、不足0個。	建築物、設備圖書1套、不足0套； 蠟燭0個、不足0個； 防火毯0件、不足0件； 打火機0個、不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
富里鄉	富里國中	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套0雙，不足100雙 消防衣0套，不足10套 安全鞋0雙，不足10雙 雨具0套，不足20套 哨子(警笛)0個，不足20個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	破壞工具組0組，不足2組 挖掘工具1支，不足5支 緊急照明燈6組，不足3組 清洗機1組，不足1組 沙包0個，不足30個 繩索0條，不足10條。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	手電筒0個，不足15個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	暫無其他需求  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	擔架0組，不足1組 急救箱1組，不足2組 氧氣筒0個，不足2個 保暖用大毛毯或電熱毯0件，不足10件 骨折固定板0個，不足10個 長背板加頭部固定器擔架1個，不足5個 三角繃帶0個，不足50個 冷敷袋0個，不足5個 額溫槍耳溫槍2支，不足10支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	緊急救護搬運椅0個，不足20個 備用緊急輪椅1個，不足3個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用電池10個，不足200個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列。	蠟燭0個，不足200個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
富里鄉	萬寧國小	地震：中 淹水：低 坡地：低	無  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	繩索0條，不足1條  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	備用緊急輪椅0組，不足1組  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	食品0組，不足25組  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	發電機1組、防災毯30組  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	無
富里鄉	學田國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套30雙，不足0雙 消防衣0套，不足0套 安全帽(盔)20個，不足0個 防災頭套50個，不足0個 簡易式口罩200個，不足0個 安全鞋0雙，不足0雙 雨具(套)6套，不足0套 哨子(警笛)10個，不足0個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機(組)0組，不足0組 (移動式)發電機(個)0個，不足0個 備用接頭、管線等(個)0個，不足0個 破壞工具組(組)1組，不足0組 挖掘工具(支)2支，不足0支 緊急照明燈(組)0組，不足0組 清洗機(組)0組，不足0組 推水器(支)2支，不足0支 沙包(個)0個，不足0個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)12(支)，不足0支 火鈎(個)0個，不足0個 繩索(30公尺)(條)0條，不足0條 萬用鑰匙(組)0組，不足0組。  夜間警示燈(組)20組，不足0組 警示指揮棒(組)6組，不足0組 反光型指揮背心(件)17件，不足0件 手電筒(個)7個，不足0個 警戒錘(只)10只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2個，不足0個 監視器(臺)34臺，不足0臺	無線電對講機(支)4支，不足0組 手機(支)0支，不足0支 收音機(臺)2臺，不足0組 衛星電話(支)0支，不足0支	擔架(組)1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)1組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件，不足0件 骨折固定板(個)20個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)21個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)3個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)2支，不足0支 醫用口罩(個)500個，不足0個 酒精(瓶)12瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)12瓶，不足0瓶。	急救搬運椅(個)0個，不足0個 備用緊急輪椅(個)1個，不足0個 逃生救助袋路(組)0組，不足0組。  三角繃帶(個)21個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)3個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)2支，不足0支 醫用口罩(個)500個，不足0個 酒精(瓶)12瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)12瓶，不足0瓶。	備用電池(個)30個，不足0個 食品(份)6份，不足0份 帳篷(組)0組，不足0組 睡袋(個)0個，不足0個。	建築物、設備圖書1份，不足0份 蠟燭(個)0個，不足0個 防火毯(件)0件，不足0件 打火機(個)1個，不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無	
新城鄉	北埔國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套20(雙)，不足0雙 消防衣(套)，不足0套 安全帽20(盔)(個)，不足0個 防災頭套500(個)，不足0個 簡易式口罩500(個)，不足0個 安全鞋(雙)，不足0雙 雨具50(套)，不足0頂 哨子10(警笛)(個)，不足0頂  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列。	(移動式)抽水機(組)，不足0組 (移動式)發電機(個)，不足0個 備用接頭、管線等2(個)，不足0個 破壞工具組0(組)，不足0組 挖掘工具5(支)，不足0支 緊急照明燈16(組)，不足0組 清洗機0(組)，不足0組 推水器0(支)，不足0支 沙包0(個)，不足0個 擋水板0(個)，不足0個	夜間警示燈10(組)，不足0組 警示指揮棒10(組)，不足0組 反光型指揮背心10(件)，不足0件 手電筒5(個)，不足0組 警戒錘10(只)，不足0組 攜帶式揚聲器(手提擴音機)2(個)，不足0組 監視器(臺)34臺，不足0組	無線電對講機20(支)，不足0支 手機1(支)教師個人手機，不足0支 收音機(臺)2臺，不足0臺 衛星電話0(支)，不足0支	擔架1(組)，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1(組)，不足0組 急救箱1(組)，不足0組 氧氣筒/瓶0(個)，不足0組 保暖用大毛毯或電熱毯1(件)，不足0件 骨折固定板1(個)，不足0個 長背板加頭部固定器擔架1(個)，不足0個 三角繃帶10(個)，不足0個	緊急救護搬運椅1(個)，不足0個 備用緊急輪椅1(個)，不足0個 逃生救助袋路1(組)，不足0個組	備用電池50(個)，不足0個 食品10(份)，不足0份 帳篷2(組)，不足0組 睡袋0(個)，不足0個	建築物、設備圖書，不足0 蠟燭5(個)，不足0個 防火毯0(件)，不足0件 打火機3(個)，不足0個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子（警笛）等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如（移動式）抽水機、（移動式）發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器（ABC）、火鈎、繩索（30公尺）、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器（手提擴音機）、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。									
			滅火器 35 (ABC) (支)，不足 0 支 火鈎 0 (個)，不足 0 個 繩索 0 (30 公尺) (條)，不足 0 條 萬用鑰匙 5 (組)，不足 0 組		冷敷袋/熱敷袋 5 (個)，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍 3 (支)，不足 0 支 醫用口罩 200 (個)，不足 0 個 酒精 20 (瓶)，不足 0 瓶 消毒水 5 (瓶)，不足 0 瓶								
新城鄉	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)0 雙、不足 10 雙 安全帽(盔)(個)50 頂，不足 20 頂 防災頭套(個)140 個，不足 70 個 簡易式口罩(個)100 個，不足 100 個 安全鞋(雙)0 雙，不足 10 雙 哨子（警笛）(個)30，不足 10 個。 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急照明燈(組) 0 組，不足 5 組 清洗機(組) 0 組，不足 1 組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無			
新城鄉	康樂園小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙) 50 雙，不足 0 雙 消防衣(套) 0 套，不足 0 套 安全帽(盔)(個) 25 頂，不足 0 頂 防災頭套(個) 64 個，不足 0 個 簡易式口罩(個) 200 個，不足 0 個 安全鞋(雙) 0 雙，不足 0 雙 雨衣(套) 48 套，不足 0 套 哨子（警笛）(個) 30 個，不足 0 個；	(移動式) 抽水機(組) 0 組，不足 0 組 (移動式) 發電機(個) 0 個，不足 0 個 備用接頭、管線等(個) 0 個，不足 0 個 破壞工具組(組) 0 組，不足 0 組 挖掘工具(支) 3 個，不足 0 個 緊急照明燈(組) 3 個，不足 0 個 清洗機(組) 1 組，不足 1 個 推水器(支) 2 個，不足 0 個 沙包(個) 0 個，不足 0 個 擋水板(個) 0 個，不足 0 個 滅火器(ABC)(支) 11 支，不足 0 支 火鈎(個) 0 個，不足 0 個 繩索(30 公尺)(條) 0 條，不足 0 條；萬用鑰匙(組) 20 組，不足 0 組；	夜間警示燈(組) 2 組，不足 0 組 警示指揮棒(組) 2 組，不足 0 組 反光型指揮背心(件) 6 件，不足 0 件 手電筒(個) 2 個，不足 0 個 警戒錘(只) 6 只，不足 0 只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 3 個，不足 0 個 監視器(臺) 39 臺，不足 0 臺；	無線電對講機(支) 6 支，不足 0 支 手機(支) 40 支，不足 0 支 收音機(臺) 0 台，不足 0 臺 衛星電話(支) 0 支，不足 0 支；	擔架(組) 1 組，不足 0 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 1 組，不足 0 組 急救箱(組) 2 組，不足 0 組 氧氣筒/瓶(個) 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 1 件，不足 0 件 骨折固定板(個) 12 組，不足 0 組 長背板加頭部固定器擔架(個) 1 個，不足 0 個 三角繃帶(個) 2 個，不足 0 個 冷敷袋/熱敷袋(個) 2 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍(支) 2 支，不足 0 支 醫用口罩(個) 20 個，不足 0 個 酒精(瓶) 6 瓶，不足 0 瓶 消毒水(瓶) 6 瓶，不足 0 瓶；	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個；備用緊急輪椅(個) 1 個，不足 0 個； 逃生救助袋(組) 0 個，不足 0 個；	備用電池(個) 30 個，不足 0 個 食品(份) 20 份，不足 0 份 帳篷(組) 2 組，不足 0 組 睡袋(個) 10 個，不足 0 個；	建築物、設備圖書 4/1000 本，不足 0 個 蠟燭(個) 0 個，不足 0 個 防火毯(件) 0 個，不足 0 個 打火機(個) 5 個，不足 0 個； 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	清洗機缺 1 台		
新城鄉	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全帽(盔) 20 個，不足 30 個(需更換及新增) 防災頭套 50 個(新生需求) 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	照明燈 4 組，不足 4 組 擋水板 0 組，不足 5 組 火鈎 0 個，不足 1 個 繩索(30 公尺) 0 條，不足 1 條。 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	夜間警示燈(組) 0 組，不足 6 組 手電筒 0 個，不足 5 個 警戒錘 6 個，不足 6 個。 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無線電對講機(支) 0 支，不足 6 支。 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 1 個。 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無	
新城鄉	新城國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
新城鄉	嘉里國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	哨子 15 個，不足 0 個 防疫口罩 100 個，不足 0 個 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 0 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 0 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙，不足 0 雙 安全鞋 0 雙，不足 0 雙 安全盔 15 個，不足 0 個 防災頭套 20 個，不足 0 個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	破壞工具組 0 組，不足 0 組 圓鋸 1 個，不足 0 個 鋸子 2 個，不足 0 個 斧頭 0 個，不足 0 個 鋤頭 1 個，不足 0 個 十字槌 0 個，不足 0 個 電鋸 1 個，不足 0 個 發電機(移動式) 0 個，不足 0 個 抽水機(移動式) 0 組，不足 0 組 清洗機 1 個，不足 0 個 推水器 0 個，不足 0 個 沙包 0 個，不足 0 個 擋水板 0 個，不足 0 個 緩降機 0 個，不足 0 個 滅火器 27 個，不足 0 個 太空包 0 個，不足 0 個 逃生救助袋 0 個，不足 0 個	警示帶 3 個，不足 0 個 警戒錘 10 個，不足 0 個 反光連桿 0 個，不足 0 個 緊急照明燈 10 個，不足 0 個 手電筒 3 個，不足 0 個 攜帶式揚聲器 3 個，不足 0 個 監視器 40 力，不足 0 個 夜間警示燈 10 個，不足 0 個 交管棒 3 個，不足 0 個 交管背心 15 個，不足 0 個 隨身廣播器 3 個，不足 0 個	手機 15 個，不足 0 個 無線對講機 1 組，不足 0 個 傳真機 1 個，不足 0 個 收音機 1 個，不足 0 個 衛星電話 0 個，不足 0 個	擔架 1 個，不足 0 個 AED 1 個，不足 0 個 點滴架 0 個，不足 0 個 急救箱 1 個，不足 0 個 氧氣筒 2 個，不足 0 個 保暖用大毯 1 個，不足 0 個 電熱毯 0 個，不足 0 個 骨折固定板 1 個，不足 0 個 冰敷袋 1 個，不足 0 個 止血帶 2 個，不足 0 個 三角繃帶 10 個，不足 0 個 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅 1 個 不足 0 個 備用緊急輪椅 1 個 不足 0 個 逃生救助袋 0 個 不足 0 個	備用電池 10 組，不足 0 組； 食品 5 組，不足 0 組 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫是否有不足數？若有非公公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	蠟燭 10 個，不足 0 個 防火毯 0 組，不足 0 組 打火機 5 個，不足 0 個 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無		
瑞穗鄉	奇美國小	地震：中 淹水：低 坡地：低	工作手套 20(雙)，不足 0 雙。 消防衣(套) 2，不足 0 套。 安全帽(盔)(個) 20 個，不足 0 個。 防災頭套(個) 20，不足 0 個。 簡易式口罩(個) 100 個，不足 0 個。 安全鞋(雙) 5 雙，不足 0 雙。 雨衣(套) 50 套，不足 0 套。 哨子（警笛）(個) 10 個，不足 0 個。	(移動式) 抽水機(組) 1，不足 0。 (移動式) 發電機(個) 1，不足 0。 備用接頭、管線等(個) 3 個，不足 0。 破壞工具組(組) 1 組，不足 0。 挖掘工具(支) 3 支，不足 0。 緊急照明燈(組) 8 組，不足 0。 清洗機(組) 1 組，不足 0。 推水器(支) 5 支，不足 0。 沙包(個) 5 個，不足 0。 擋水板(個) 1 組，不足 0。 滅火器(ABC)(支) 20 支，不足 0。 火鈎(個) 0。不足 1 個。 繩索(30 公尺)(條) 1 條，不足 0。 萬用鑰匙(組) 0，不足 1 組。	夜間警示燈(組) 2，不足 0。 警示指揮棒(組) 5 組，不足 0。 反光型指揮背心(件) 10 件，不足 0。 手電筒(個) 10 個，不足 0。 警戒錘(只) 5，不足 0。 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 2 個，不足 0。 監視器(臺) 11 台，不足 0。	無線電對講機(支) 2 支，不足 0。 手機(支) 5 支，不足 0。 收音機(臺) 1 台，不足 0。 衛星電話(支) 0，村辦公室有一台。	擔架(組) 1 組，不足 0。 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 1 組，不足 0。 急救箱(組) 2 組，不足 0。 氧氣筒/瓶(個) 1 個，不足 0。 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 1 件，不足 0。 骨折固定板(個) 1 個，不足 0。 長背板加頭部固定器擔架(個) 1 個，不足 0。 三角繃帶(個) 2 個，不足 0。 冷敷袋/熱敷袋(個) 3 個，不足 0。 額溫槍/耳溫槍(支) 3 支，不足 0。 醫用口罩(個) 20 個，不足 0。 酒精(瓶) 10，不足 0。 消毒水(瓶) 5，不足 0。	緊急救護搬運椅(個) 0，不足 1 個。 備用緊急輪椅(個) 0，不足 1 個。 逃生救助袋(組) 0，不足 1 組。	備用電池(個) 50 個，不足 0。 食品(份) 20 份，不足 0。 帳篷(組) 0 組，不足 2。 睡袋(個) 6 個，不足 14	建築物、設備圖書，足夠。不足 0。 蠟燭(個) 10 個，不足 0。 防火毯(件) 0，不足 1。 打火機(個) 6 個，不足 0。 建築物平面圖/書(裝冊成書)？	不足物品，本校預計編列預算進行採購。		



鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
萬榮鄉	西林國小	地震：低 淹水：低 坡地：高	工作手套10雙，不足10雙 消防衣0套，不足0套 安全帽(盔)7個，不足10個 防災頭套60個 簡易式口罩0個，不足100個 安全鞋0雙，不足1雙 雨具0套，不足1套 哨子(警笛)1個，不足15個。	(移動式)抽水機0組，不足1組 (移動式)發電機0個，不足1個 備用接頭、管線等0個，不足1個 破壞工具組0組，不足1組 挖掘工具0支，不足3支 緊急照明燈22組 清洗機0組，不足1組 推水器0支，不足3支 沙包0個，不足30個 擋水板0個，不足10個 滅火器(ABC)30支 火鈎0個，不足1個 繩索(30公尺)0條，不足2條 萬用鑰匙0組，不足2組。	夜間警示燈0組，不足5組 警示指揮棒0組，不足5組 反光型指揮背心4件 手電筒0個，不足3個 警戒錘0只，不足8只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)0個，不足1個 監視器27臺。	無線電對講機5支 手機0支，不足0支 收音機0臺，不足1臺 衛星電話0支，不足1支。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架0組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)3組 急救箱1組，不足1組 氧氣筒/瓶2個，不足1個 保暖用大毛毯或電熱毯1件 骨折固定板2個 長背板加頭部固定器擔架1個，不足1個 三角繃帶3個，不足3個 冷敷袋/熱敷袋2個 額溫槍3支；耳溫槍1支，不足1支；醫用口罩400個 酒精5瓶 消毒水5瓶。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅0個，不足1個 備用緊急輪椅1個 逃生救助袋路0組，不足0組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池1個，不足0個 食品0份，不足0份 帳篷0組，不足0組 睡袋0個，不足0個 ps.本校非臨時收容處所。	建築物、設備圖書0組，不足0組 蠟燭0個，不足30個 防火毯0件，2件 打火機0個，7個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
萬榮鄉	見晴國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)20，不足0雙 消防衣(套)0套，無需求 安全帽(盔)(個)18個，不足0個 防災頭套(個)51個，不足0個 簡易式口罩(個)10個，不足0個 安全鞋(雙)2雙，不足0雙 雨具60件，不足0件 哨子(警笛)(個)20個，不足0個。	(移動式)抽水機(組)0組，評估無需求 (移動式)發電機(個)0個，評估無需求 備用接頭、管線等(個)1個，不足0個 破壞工具組(組)1組，不足0組 挖掘工具(支)2支，不足0支 緊急照明燈(組)3組，不足0組 清洗機(組)1組，不足0組 推水器(支)1支，不足0支 沙包(個)0個，不足0個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)(支)16支，不足0支 繩索(20公尺)(條)1條，不足0條 萬用鑰匙(組)0組，不足0組。	夜間警示燈(組)1組，不足0組 警示指揮棒(組)3支，不足0支 反光型指揮背心(件)6件，不足0件 手電筒(個)3個；不足0個 警戒錘(只)6只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2個，不足0個 監視器(臺)16台，不足0台。	無線電對講機(支)6支，不足0支 手機(支)16支，不足0支； 收音機(臺)1台，不足0台 衛星電話(支)0支，不足1支。	擔架(組)2組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)2組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)2件，不足0件 骨折固定板(個)4個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個 三角繃帶(個)5個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)5個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)2支，不足0支 醫用口罩(個)240個，不足0個； 酒精(瓶)14瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)2瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅(個)0個，評估無需求 備用緊急輪椅(個)1個，不足0個 逃生救助袋路(組)0個，評估無需求。	備用電池(個)24個，不足0個 食品(份)1份，評估無需求 帳篷(組)6組，不足0組 睡袋(個)16個，不足0個。	建築物、設備圖書0個，評估無需求 蠟燭(個)16個，不足0個 防火毯(件)1件，不足0件 打火機(個)2個，不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無。
萬榮鄉	明利國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)0雙，不足10雙 消防衣(套)0套，不足0雙 安全盔15個，不足0個 防災頭套70個，不足0個 簡易式口罩(個)80個，不足0個 安全鞋0雙，不足5雙 雨具(套)80套，不足0套 哨子15個，不足0個	緊急照明燈(組)30組，不足0組 清洗機(組)1組，不足0組 推水器(支)10支，不足0支 沙包(個)10個，不足0個 滅火器(ABC)(支)30支，不足0支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	夜間警示燈(組)0組，不足3組 警示指揮棒(組)3組，不足0組 反光型指揮背心(件)5件；不足0組 手電筒(個)6只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2組，不足0組 監視器(臺)32臺，不足0臺。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機(支)4支，不足2支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架(組)1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)2組，不足0組 急救箱(組)2組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1組，不足0組 保暖用大毛毯或電熱毯(件)3件，不足0件 骨折固定板(個)2個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)3個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)5個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)2個，不足0個 醫用口罩(個)100個，不足0個 酒精(瓶)10瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)5瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅(個)1個，不足0個 備用緊急輪椅(個)0個，不足1個 逃生救助袋路(組)0個，不足1個	備用電池(個)30個，不足0個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無需求  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
萬榮鄉	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)0雙不足15雙 消防衣(套)0套不足0套 安全帽(盔)(個)18個不足2個 防災頭套(個)80個不足0個 簡易式口罩(個)5盒不足0盒 安全鞋(雙)0雙不足0雙 雨具(套)85套不足0套 哨子13個不足0個。	移動式)抽水機(組)0組不足0組 (移動式)發電機(個)0個不足0個 備用接頭、管線等(個)0個不足0個 破壞工具組(組)0組不足0組 挖掘工具(支)0支不足0支 緊急照明燈(組)6組不足0組 清洗機(組)0組不足0組 推水器(支)0支不足0支 沙包(個)0個不足0個 擋水板(個)0個不足0個 滅火器(ABC)(支)32支不足0支 火鈎(個)0個不足0個 繩索(30公尺)(條)0條不足0條 萬用鑰匙(組)10組不足0組。	夜間警示燈(組)0組不足0組 警示指揮棒(組)0組不足12組 反光型指揮背心(件)21件不足0件 手電筒(個)0個不足12個 警戒錘(只)8指不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個不足0個 監視器(臺)40台不足0台。	無線電對講機(支)8支不足0支 手機(支)0支不足0支 收音機(臺)0台不足0台 衛星電話(支)0支不足0支。	擔架(組)1組不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組不足0組 急救箱(組)1組不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0件不足2件 骨折固定板(個)0個不足1個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個不足0個 三角繃帶(個)10個不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)2個不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)1支不足0支 醫用口罩(個)150個不足0個 酒精(瓶)1桶不足0桶 消毒水(瓶)1桶不足0桶。	緊急救護搬運椅(個)0個不足0個 備用緊急輪椅(個)1個不足0個 逃生救助袋路(組)0組不足0組。	備用電池(個)32個不足20個 食品(份)0份不足0份 帳篷(組)0組不足0組 睡袋(個)0個不足0個。	建築物、設備圖書0個不足0個 蠟燭(個)0根不足20根 防火毯(件)0件不足0件 打火機(個)1個不足4個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
萬榮鄉	馬遠國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套10雙 安全帽(盔)16個 防災頭套40個 簡易式口罩50個 雨具30套 哨子(警笛)10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	移動式發電機1個 備用接頭、管線1個 破壞工具組1組 挖掘工具5支 緊急照明燈1組 清洗機1組 滅火器(ABC)21支 萬用鑰匙1組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	夜間警示燈1組 警示指揮棒3組 反光型指揮背心5件 手電筒6個 警戒錘10只 攜帶式揚聲器2個 監視器31臺。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	手機5支 收音機2臺。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組 急救箱1組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯2件 骨折固定板1個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶20個；1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組 急救箱1組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯2件 骨折固定板1個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶20個 冷敷袋/熱敷袋5個 額溫槍/耳溫槍2支 醫用口罩300個 酒精10瓶 消毒水2瓶。	備用緊急輪椅1個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池100個；睡袋10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	建築物、設備圖書1組 蠟燭10個 打火機5個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
萬榮鄉	萬榮國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)20雙，不足0雙 消防衣(套)0套，不足0套 安全帽(盔)16頂，不足0頂 防災頭套(個)100個，不足0個 簡易式口罩(個)200個，不足0個 安全鞋(雙)0雙，不足0雙 雨衣(套)100套，不足0套 哨子(警笛)(個)30個，不足0個	(移動式)抽水機(組)0組，不足0組 (移動式)發電機(個)0個，不足0個 備用接頭、管線等(個)2個，不足0個 破壞工具組(組)1組，不足0組 挖掘工具(支)2支，不足0支 緊急照明燈(組)6組，不足0組 清洗機(組)1組，不足0組 推水器(支)0支，不足0支 沙包(個)0個，不足0個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)(支)29支，不足0支 火鈎(個)繩索(30公尺)(條)0條，不足0條	夜間警示燈(組)0組，不足0組 警示指揮棒(組)6組，不足0組 反光型指揮背心(件)10件，不足0件 手電筒(個)7個，不足0個 警戒錘(只)1只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2個，不足0個 監視器(臺)19臺，不足0臺	無線電對講機(支)10支，不足0支 收音機(臺)1臺，不足0臺 衛星電話(支)0支，不足0支	擔架(組)2組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)7組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)1件，不足0件 骨折固定板(個)2個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)3個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋(個)3個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)3支，不足0支 醫用口罩(個)200個，不足0個 酒精(瓶)10瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)10瓶，不足0瓶	緊急救護搬運椅(個)1個，不足0個 備用緊急輪椅(個)1個，不足0個 逃生救助袋(組)1組，不足0組	備用電池(個)100個，不足0個 食品(份)0份，不足0份 帳篷(組)0組，不足0組 睡袋(個)0個，不足0個	建築物、設備圖書足夠，沒有不足 蠟燭(個)30個，不足0個 防火毯(件)1件，不足0件 打火機(個)10個，不足0個  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
壽豐鄉	月眉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 30雙 消防衣 0套，不足 0套 安全帽 12個，不足 4個 防災頭套 20個 簡易式口罩 100個 安全鞋 0雙，不足 6雙 雨衣 50套 哨子(警笛) 20個。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	(移動式)抽水機 0組，不足 0組 (移動式)發電機 0組，不足 0組 備用接頭、管線等 3個 破壞工具組 0組，不足 0組 挖掘工具 5支 緊急照明燈 6組 清洗機 1組 推水器 0組，不足 0組 沙包 0組，不足 0組 擋水板 0組，不足 0組 滅火器 7支 火鈎 0個，不足 0個 繩索 0條，不足 2條 萬用鑰匙 0組，不足 0組。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	夜間警示燈 0組，不足 2組 警示指揮棒 5組 反光型指揮背心 10件 手電筒 8個 警戒錘 6只。 攜帶式揚聲器 1個 監視器 16臺。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無線電對講機 6支 手機 12支 收音機 0台，不足 0台 衛星電話 0支，不足 0支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架 0組，不足 0組 AED 1組 急救箱 1組 氧氣筒 2個 保暖用大毯或電熱毯 0件，不足 2件。 骨折固定板 1個 長背板加頭部固定器擔架 2個 三角繃帶 5個 冷敷袋/熱敷袋 1個，不足 3個 額溫槍/耳溫槍 2支 醫用口罩 100個 酒精 2瓶 消毒水 4瓶。  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	緊急救護搬運椅 0個，不足 0個 備用緊急輪椅 1個 逃生救助袋 0組，不足 0組。	備用電池 10個 食品 0份，不足 0組 帳篷 5組 睡袋 0個，不足 6個。	建築物、設備圖書 2套 蠟燭 6個 防火毯 0件，不足 0件 打火機 2個。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
壽豐鄉	水碓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 6雙，不足 14雙 消防衣 套，不足 10套 安全帽 20只，不足 0只 防災頭套 40只，不足 0只 簡易式口罩 400個，不足 0個 安全鞋 0雙，不足 20雙 雨衣 2套，不足 18套 哨子 20只，不足 0只	(移動式)抽水機 0台，不足 1台 (移動式)發電機 0台，不足 1台 備用接頭、管線等 1組，不足 1組 破壞工具組 0組，不足 1組 挖掘工具 2支，不足 3支 緊急照明燈 3只，不足 3只 清洗機 1台，不足 0台 推水器 2支，不足 0支 沙包 0包，不足 20包 擋水板 1塊，不足 9塊 滅火器 10支，不足 0支 火鈎 0組，不足 5組 繩索(30公尺) 0條，不足 2條 萬用鑰匙 0支，不足 1支	夜間警示燈 0只，不足 5只 警示指揮棒 2支，不足 3支 反光型指揮背心 1件，不足 5件 手電筒 1支，不足 4支 警戒錘 8支，不足 0支 攜帶式揚聲器 1台，不足 0台 監視器 31只，不足 0只	無線電對講機 4支，不足 4支 手機 20台，不足 0台 收音機 7台，不足 0台 衛星電話 0支，不足 1支	擔架 1組，不足 0組 AED 1組，不足 0組 急救箱 2組，不足 0組 氧氣筒 1組，不足 0組 保暖用大毯 1組，不足 0組 電熱毯 0組，不足 1組 骨折固定板 1組，不足 0組 長背板加頭部固定器擔架 1組，不足 0組 三角繃帶 2個，不足 0個 冰敷袋個，不足 0個 額溫槍 2支，不足 0支 醫用口罩 0個，不足 30個 酒精 3瓶，不足 0瓶 消毒水 2瓶，不足 0瓶	緊急救護搬運椅 0組，不足 1組 備用緊急輪椅 1組，不足 0組 逃生救助袋 0組，不足 1組	備用電池 50個，不足 0個 食品 0份，不足 10份 帳篷 0組，不足 3組 睡袋 0個，不足 30個	建築物 5棟，不足 0棟、設備圖書 10500本，不足 0本 蠟燭 10支，不足 30支 防火毯 0件，不足 10件 打火機 2只，不足 0只  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無
壽豐鄉	平和國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 6雙 安全帽 25個 防災頭套 20個 簡易式口罩 200個 雨衣 5套 哨子 20個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用接頭、管線 2個 破壞工具組 2組 挖掘工具組 2支 緊急照明燈 2組 清洗機 2組 推水器 3支 沙包 5個 滅火器 7支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	夜間警示燈 2組 警示指揮棒 3組 反光型指揮背心 15件 手電筒 2支 警戒錘 5個 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 10(個) 監視器 32臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機 6支，收音機 1臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架 1個 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1組 急救箱 2個 氧氣瓶 1個 大毛毯 1件 骨折固定板 1個 長背板 1個 三角繃帶 2個 冰敷袋 2個 耳溫槍 3個 醫用口罩 20盒 酒精 10瓶 消毒水 6瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無  <b>請確實盤點</b>  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池 20個，食品 5份，帳篷 2個	蠟燭 10個，打火機 4個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
壽豐鄉	平和國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(20雙) 安全帽(盔)(30個) 簡易式口罩(100個) 雨衣(100套) 哨子(30個)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	滅火器 30具  <b>請確實盤點</b>  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	警示指揮棒(5組) 反光型指揮背心(5件) 警戒錘(10只) 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(1個) 監視器(35臺)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機(8支)  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架(1組) 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(1組) 急救箱(1組) 氧氣筒/瓶(1個) 保暖用大毛毯或電熱毯(1件) 骨折固定板(2個) 長背板加頭部固定器擔架(1個) 三角繃帶(5個) 冷敷袋/熱敷袋(3個) 額溫槍/耳溫槍(1支) 醫用口罩(200個) 酒精(10瓶) 消毒水(10瓶)	緊急救護搬運椅(0個)不足 1組	備用電池(50個) 帳篷(10組)	打火機(0個)不足 10個；  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)?</b>	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。								
壽豐鄉	志學國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 15 雙，不足 0 雙 消防衣 0 件，不足 3 件 安全帽 18 頂，不足 0 頂 防災頭套 120 個，不足 0 個 簡易式口罩 120 個，不足 0 個 安全鞋 10 雙，不足 0 雙 雨衣 120 套，不足 0 套 哨笛 18 個，不足 0 個	移動式抽水機 0 組，不足 1 組 移動式發電機 0 組，不足 1 組 備用接頭管線 0 個，不足 3 個 破壞工具組 2 組，不足 0 組 挖掘工具 3 支，不足 3 支 緊急照明燈 24 組，不足 0 組 清洗機 2 組，不足 0 組 推水器 3 支，不足 0 支 沙包 0 個，不足 20 個 滅火器 32 支，不足 0 支 火鈎 0 個，不足 3 個 繩索 0 條，不足 8 條 萬用鑰匙組 0 組，不足 1 組。	夜間警示燈 0 組，不足 3 組 警示指揮棒 8 組，不足 0 組 反光型指揮背心 12 件，不足 0 件 手電筒 10 個，不足 0 個 警戒錘 16 個，不足 0 個 攜帶式揚聲器 5 個，不足 0 個 監視器 39 臺，不足 0 臺。	無線電對講機 6 支，不足 0 支 手機 18 支，不足 0 支 收音機 1 臺，不足 0 臺 衛星電話 0 支，不足 1 支。	擔架 1 組，不足 0 組 自動體外心臟電擊去顫器 1 組，不足 0 組 急救箱 1 組，不足 0 組 氧氣筒 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯 1 件，不足 0 件 骨折固定板 1 組，不足 1 組 長背板加頸部固定器擔架 1 個，不足 0 個 三角繃帶 10 個，不足 0 個 冷敷袋 10 個，熱敷袋 0 個，不足熱敷袋 10 個 額溫槍/耳溫槍 6 支，不足 0 支 醫用口罩 120 個，不足 0 個 酒精 10 瓶，不足 0 瓶 消毒水 10 瓶，不足 0 瓶。	緊急救護搬運椅 0 個，不足 1 個 備用緊急輪椅 1 個，不足 0 個 逃生救助袋 0 組，不足 3 組。	備用電池 16 個，不足 0 個 食品 8 份，不足 112 份 帳篷 0 組，不足 30 組 睡袋 35 個，不足 85 個。	建築物、設備圖書 3 棟/10000 本，不足 0 棟、0 本 蠟燭 10 個，不足 0 個 防火毯 0 件，不鈎 2 件 打火機 3 個，不足 0 個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	無	
壽豐鄉	溪口國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
壽豐鄉	壽豐國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 20 雙，不足 0 個； 消防衣 0 套，目前綜合評估無需求； 安全帽 30 個，不足 0 個； 防災頭套 200 個，不足 0 個； 簡易式口罩 300 個，不足 0 個； 安全鞋 0 雙，目前綜合評估無需求； 雨衣 100 套，不足 0 個； 哨子(警笛) 20 個，不足 0 個；	(移動式)抽水機 0 組，不足 1 組； (移動式)發電機 0 組，不足 1 組； 備用接頭、管線等 0 個，不足 1 個； 破壞工具組 0 組，不足 1 組； 挖掘工具 6 支，不足 0 組； 緊急照明燈 81 個，不足 0 組； 清洗機 1 組，不足 0 組； 推水器 2 支，不足 0 支； 沙包 0 個，不足 20 個； 擋水板 0 個，不足 1 個； 滅火器(ABC) 62 支，不足 0 支； 火鈎 0 個，目前綜合評估無需求； 繩索(30公尺) 0 條，目前綜合評估無需求； 萬用鑰匙 0 組，不足 1 組；	夜間警示燈 0 組，不足 0 組； 警示指揮棒 0 組，不足 0 組； 反光型指揮背心 10 件，不足 0 件； 手電筒 10 個，不足 0 個； 警戒錘 25 只，不足 0 只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 1 個，不足 0 個； 監視器 48 臺，不足 0 臺；	無線電對講機 5 台，不足 0 台； 手機 0 台，目前綜合評估無需求； 收音機 0 台，目前綜合評估無需求； 衛星電話 0 台，目前綜合評估無需求；	擔架 0 個，目前綜合評估無需求； 自動體外心臟電擊去顫器 AED 1 個，不足 0 個； 急救箱 1 個，不足 0 個； 氧氣筒 1 個，不足 0 個； 保暖用大毛毯或電熱毯 1 件，不足 0 個； 骨折固定板 3 個，不足 0 個； 長背板加頸部固定器擔架 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 10 個，不足 0 個； 冷敷袋/熱敷袋 2 個，不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍 10 支，不足 0 個； 醫用口罩 500 個，不足 0 個； 酒精 10 瓶，不足 0 瓶； 消毒水 10 瓶，不足 0 瓶；	緊急救護搬運椅 0 個，目前綜合評估無需求； 備用緊急輪椅 0 個，目前綜合評估無需求； 逃生救助袋 0 組，目前綜合評估無需求；	備用電池 50 個，不足 0 個 食品 0 份，不足 50 份 帳篷 0 組，不足 10 組 睡袋 0 個，不足 50 個	建築物、設備圖書皆有，目前評估無額外增加之需求； 蠟燭 30 個，不足 0 個； 防火毯 0 件，目前綜合評估無需求； 打火機 1 個，不足 0 個；  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	無	
壽豐鄉	壽豐國中	地震：低 淹水：中 坡地：無	目前評估足夠 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前評估足夠 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前評估足夠 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前綜合評估無需求 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前評估足夠 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前評估足夠 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前綜合評估無需求 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前綜合評估無需求 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	目前綜合評估無需求 請確實盤點 請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
壽豐鄉	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套 15 雙 安全帽 20 頂 防災頭套 151 個 簡易式口罩 400 個 安全鞋 2 雙 雨衣 10 套 哨子 20 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	破壞工具組 1 組 挖掘工具 5 支 緊急照明燈 10 組 清洗機 1 組 推水器 2 支 沙包 5 個 擋水板 10 個 滅火器(ABC) 21 支 火鈎 0 個 繩索(30公尺) 2 條 萬用鑰匙 0 組，不足 1 組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，則自行增列	夜間警示燈 5 組 警示指揮棒 2 組 反光型指揮背心 20 件 手電筒 5 個 警戒錘 10 只 攜帶式揚聲器(手提擴音機) 5 個， 監視器 4 臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機 4 支 手機 15 支 收音機 1 臺 衛星電話 0 支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，則自行增列	擔架 1 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED) 1 組 急救箱 2 組 氧氣筒/瓶 1 個 保暖用大毛毯或電熱毯 1 件 骨折固定板 1 個 長背板加頸部固定器擔架 1 個 三角繃帶 20 個 冷敷袋/熱敷袋 2 個 額溫槍/耳溫槍 2 支 醫用口罩 300 個 酒精 10 瓶 消毒水 5 瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，則自行增列	緊急救護搬運椅 1 個 備用緊急輪椅 1 個 逃生救助袋 0 組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池 60 顆 食品 10 份 帳篷 2 組 睡袋 0 個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，則自行增列	建築物、設備圖書 0 套 蠟燭 0 個 防火毯 0 件 打火機 2 個  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
壽豐鄉	豐裡國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙) 5 雙，不足 0 頂； 消防衣(套) 0 套，不足 0 套； 安全帽(盔)(個) 16 個，不足 0 個； 防災頭套(個) 45 個，不足 0 個； 簡易式口罩(個) 0 個，不足 0 個； 安全鞋(雙) 0 雙，不足 0 雙； 雨衣(套)-輕便雨衣 80 件，不足 0 件； 哨子(警笛)(個) 10 個，不足 0 個；	(移動式)抽水機(組) 0 組，不足 0 組； (移動式)發電機(個) 0 個，不足 0 個； 備用接頭、管線等(個) 2 個，不足 0 個； 破壞工具組(組) 2 組，不足 0 組； 挖掘工具(支) 3 支，不足 0 支； 緊急照明燈(組) 8 組，不足 0 組； 清洗機(組) 1 組，不足 0 組； 推水器(支) 4 支，不足 0 支； 沙包(個) 0 個，不足 0 個； 擋水板(個) 0 個，不足 0 個； 滅火器(ABC)(支) 20 支，不足 0 支； 火鈎(個) 0 個，不足 0 個； 繩索(30公尺)(條) 0 條，不足 0 條； 萬用鑰匙(組) 0 組，不足 0 組；	夜間警示燈(組) 3 組，不足 0 組； 警示指揮棒(組) 3 組，不足 0 組； 反光型指揮背心(件) 15 件，不足 0 件； 手電筒(個) 1 個，不足 1 個； 警戒錘(只) 6 只，不足 0 只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 5 組，不足 0 組； 監視器(臺) 32 台，不足 0 台；	無線電對講機(支) 4 支，不足 0 支； 手機(支)-自備 16 支，不足 0 支； 收音機(臺) 0 台，不足 0 台； 衛星電話(支) 0 支，不足 0 支；	擔架(組) 0 組，不足 0 組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 2 組，不足 0 組； 急救箱(組) 1 組，不足 0 組； 氧氣筒/瓶(個) 2 個，不足 0 個； 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 1 件，不足 0 件； 骨折固定板(個) 1 個，不足 0 個； 長背板加頸部固定器擔架(個) 1 個，不足 0 個； 三角繃帶(個) 5 個，不足 0 個； 冷敷袋/熱敷袋(個) 10 個，不足 0 個； 額溫槍/耳溫槍(支) 1 支，不足 0 支； 醫用口罩(個) 500 個，不足 0 個； 酒精(瓶) 2 瓶，不足 0 瓶； 消毒水(瓶) 6 瓶，不足 0 瓶；	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個； 備用緊急輪椅(個) 0 個，不足 1 個； 逃生救助袋(組) 0 組，不足 0 組；	備用電池(個) 10 組，不足 0 組； 食品(份)-調味乳 240 瓶，不足 0 份； 帳篷(組) 0 組，不足 0 組； 睡袋(個) 0 個，不足 0 個；	建築物、設備圖書 0 個，不足 0 個；(不解題意) 蠟燭(個) 0 個，不足 0 個； 防火毯(件) 0 件，不足 0 件； 打火機(個) 5 個，不足 0 個；  建築物平面圖/書(裝冊成書)?	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
鳳林鎮	大榮國小	地震：中 淹水：高	工作手套(雙) 40 雙 消防衣(套) 10 套	(移動式)抽水機(組) 0 組，不足 0 組 (移動式)發電機(個) 0 個，不足 0 個	夜間警示燈(組) 3 組 警示指揮棒(組) 2 組	無線電對講機(支) 12 支 手機(支) 23 支	擔架(組) 2 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 1 組	緊急救護搬運椅(個) 1 個 備用緊急輪椅(個) 1 個	備用電池(個) 50 個 食品(份) 100 份	建築物、設備圖書 20 冊 蠟燭(個) 30 個	無	

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板(個)3個、長背板加頭部固定器擔架(個)1個、三角端帶(個)5個、冷敷袋/熱敷袋(個)2個、額溫槍/耳溫槍(支)4支、醫用口罩(個)20個、酒精(瓶)50瓶、消毒水(瓶)20瓶。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。							
鳳林鎮	學校名稱	坡地：無	安全帽(盔)(個)40個 防災頭套(個)70個 簡易式口罩(個)300個 安全鞋(雙)65雙 雨具(套)65套 哨子(警笛)(個)35個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用接頭、管線等(個)5個 破壞工具組(組)6組 挖掘工具(支)12支 警戒錘(只)12只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個 清洗機(組)2組 推水器(支)12支 沙包(個)20個 擋水板(個)8個 滅火器(ABC)(支)23支 火鈎(個)2個 繩索(30公尺)(條)2條 萬用鑰匙(組)1組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	反光型指揮背心(件)5件 手電筒(個)10個 警戒錘(只)12只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)3個 監視器(臺)16臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	收音機(臺)8臺 衛星電話(支)0支、不足0支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	急救箱(組)2組 氧氣筒/瓶(個)2個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)2件 骨折固定板(個)3個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個 三角端帶(個)5個 冷敷袋/熱敷袋(個)2個 額溫槍/耳溫槍(支)4支 醫用口罩(個)20個 酒精(瓶)50瓶 消毒水(瓶)20瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	逃生救助袋路(組)0組、不足0組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	帳篷(組)6組 睡袋(個)15個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	防火毯(件)1件 打火機(個)5個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	
鳳林鎮	北林國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全鞋0雙，不足5雙  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	破壞工具組0項，不足1組 清洗機0組，不足1組  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	緊急救護搬運椅0組，不足1組 備用緊急輪椅0組，不足1組  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無  請確實盤點  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	防火毯0組，不足3組  請確實盤點  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
鳳林鎮	林榮國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	哨子16個，不足0個； 防疫口罩1000片，不足0片； 耐有機溶劑手套0雙，不足0雙； 耐酸鹼手套0雙，不足0雙； 工作靴0雙，不足0雙； 安全鞋0雙，不足0雙； 安全盔20頂，不足0； 防災頭套60頂，不足0頂。	破壞工具組2組，不足0組； 圓鋸2支，不足0支； 鋤子0支，不足0支； 斧頭0支，不足0支； 鋤頭1支，不足0支； 十字錘0支，不足0支； 電鋸0支，不足0支； 發電機(移動式)0組，不足0組； 抽水機(移動式)0組，不足0組； 清洗機1組，不足0組； 推水器2組，不足0組； 沙包0包，不足0包； 擋水板0組，不足0組； 緩降機1組，不足0組； 滅火器22支，不足0支； 太空包0包，不足0包； 逃生救助袋0個，不足0個。	警示帶2個，不足0組； 警戒錘32個，不足0個； 反光指揮15支，不足0支； 緊急照明燈2組，8組； 手電筒8組，不足0組； 攜帶式揚聲器5組，不足0組； 監視器2組，不足0組； 夜間警示燈3組，不足0組； 沙包0包，不足0支； 交管棒10支，不足0支； 交管背心25件，不足0件； 隨身廣播器3組，不足0組。	手機20支，不足0支； 無線電對講機24支，不足0支； 傳真機1組，不足0組； 收音機8組，不足0組； 衛星電話0組，不足0組。	擔架(或長背板)2組，不足0組； AED1組，不足0組； 點滴架0組，不足0組； 急救箱1組，不足0組； 氧氣筒2組，不足0組； 保暖用大毯1組，不足0組； 電熱毯0組，不足0組； 骨折固定板3組，不足0組； 冰敷袋5個，不足0組； 止血帶15組，不足0組； 三角端帶10組，不足0組。	緊急救護搬運椅：0組，不足0組 備用緊急輪椅：1組，不足0組 逃生救助袋：0組，不足0組	備用電池20個，不足0個； 太陽能電池組2組，不足0組； 食品0組，不足0組 帳篷0組，不足0組 睡袋0組，不足0組	建築物1棟平面圖，不0 蠟燭0支，不足0支； 防火毯0個，不足0個 打火機10支，不足0支。	無
鳳林鎮	長橋國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套5雙，不足10雙 消防衣0套，不足2套 安全帽(盔)18頂 防災頭套個50個 簡易式口罩大人100個小孩3000個 安全鞋0雙，不足3雙 雨具50套 哨子(警笛)10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	挖掘工具0支，不足3支 緊急照明燈18組 清洗機1組 滅火器(ABC)29支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	警示指揮棒1支，不足3支 反光型指揮背心8件 手電筒16個 警戒錘12只 攜帶式揚聲器3個 監視器32臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機4組，不足2組 手機18支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	擔架0組，不足1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組 急救箱1組 氧氣筒/瓶2個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0組，不足2組 骨折固定板1個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角中5個 端帶15個 冷敷袋/熱敷袋2個 額溫槍/耳溫槍2支 醫用口罩大人100個小孩3000個 酒精400CC3瓶 消毒水2000CC6瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	備用緊急輪椅1個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	備用電池1號4個、2號20個、3號40個、4號36個 食品9組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	建築物、設備圖書充足 打火機5個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
鳳林鎮	南平中學	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套30雙 安全帽25個 防災頭套15個 雨衣45套 哨子6個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	發電機1個 破壞工具組1組 挖掘工具3支 手電筒3支 高壓清洗機3組； 推水器1支 滅火器116支 萬用鑰匙3組 科技沙包20個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	警示指揮棒8支 警戒錘8只 攜帶式揚聲器1個 監視器244臺 手電筒3支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無線電對講機9支 公務手機2支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	自動體外心臟電擊去顫器(AED)1組 急救箱1組 氧氣筒/瓶1個 保暖用大毛毯2件 骨折固定板1個 三角端帶2個 長背板加頭部固定器擔架1個 冷敷袋/熱敷袋2個 額溫槍3支/耳溫槍2支 醫用口罩30盒 酒精5瓶 消毒用漂白水10瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	備用緊急輪椅1個 緊急避難包6組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	備用電池20個 食品30份 帳篷2組 睡袋20個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，則自行增列	無需求  建築物平面圖/書(裝冊成書)？  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無
鳳林鎮	鳳仁國小	地震：低 淹水：高 坡地：無	工作手套10雙 消防衣0套 不足0套 安全帽17頂 簡易式口罩0個，不足0個	抽水機0個不足0個 發電機0個不足0個 備用接頭 管線0個不足0個 破壞工具組0個不足0個	夜間警示燈0個不足0個 警示指揮棒2支 反光型指揮背心0個不足0個 手電筒2支 警戒錘2只不足8只	無線電對講機5支 手機20支 收音機0個不足0個 衛星電話0個不足0個	擔架1組 AED1組 急救箱1組 氧氣筒2支 保暖用大毛毯或電熱毯0個不足0個	緊急救護搬運椅0個不足0個 逃生救助袋路0個不足0個 備用緊急輪椅1個	備用電池10顆 食品個不足0個 帳篷0個不足0個 睡袋0個不足0個	建築物、設備圖書1套 蠟燭0個不足0個 防火毯0個不足0個 打火機0個不足0個	無

鄉鎮市行政區	學校名稱	整備品項 災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防災頭套、簡易式口罩、安全鞋、兩具、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頭部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。 八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符合學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。						
鳳林鎮	鳳林國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	安全鞋0雙，不足0雙 兩具20件 哨子10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	挖掘工具0個不足0個 緊急照明燈60盞 清洗機0個不足0個 推水器4支 沙包0個不足0個 擋水板0個不足0個 滅火器68支 火鈎0個不足0個 繩索0個不足0個 萬用鑰匙0個不足0個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	攜帶式揚聲器4個 監視器2台  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無線電對講機7個，不足3個 手機0個，不足0個 收音機0臺，不足2臺 衛星電話0個，不足0個	醫用口罩0個不足0個 骨折固定板1個 長背板加頭部固定器擔架1個 三角繃帶3個 冷敷袋/熱敷袋2個 額溫槍/耳溫槍3支 酒精5瓶 消毒水10瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	建築物平面圖/書(裝冊成書)？	
鳳林鎮	鳳林國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套0雙，不足0雙 消防衣0套，不足0套 安全帽40個，不足0個 防災頭套200個，不足0個 簡易式口罩300個，不足0個 安全鞋0雙，不足0雙 兩具0套，不足0套 哨子0個，不足20個	抽水機(移動式)0個，不足0個 發電機(移動式)0個，不足1個 備用接頭、管線0個，不足0個 破壞工具組0個，不足1個 挖掘工具1支，不足0個 緊急照明燈0個，不足3個 清洗機1個，不足0個 推水器0個，不足0個 沙包0個，不足0個 擋水板0個，不足20個 滅火器20支，不足0支 火鈎0個，不足0個 繩索(30公尺)0條，不足2條 萬用鑰匙0組，不足0組	夜間警示燈0個，不足0個 警示指揮棒0組，不足10組 反光型指揮背心30件，不足0件 手電筒0個，不足6個 警戒錘20只，不足0只 攜帶式揚聲器0個，不足2個 監視器30臺，不足0臺	無線電對講機7個，不足3個 手機0個，不足0個 收音機0臺，不足2臺 衛星電話0個，不足0個	擔架1組，不足0組 AED1組，不足0組 急救箱1組，不足0組 氧氣筒/瓶3個，不足0筒/瓶 保暖用大毛毯2件，不足0件 骨折固定板1個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架1個，不足0個 三角繃帶1個，不足0個 冷敷袋/熱敷袋3個，不足0個 額溫槍/耳溫槍5支，不足0支 醫用口罩100個，不足0個 酒精40瓶，不足0瓶 消毒水30瓶，不足0瓶	緊急救護搬運椅0個，不足0個 備用緊急輪椅0個，不足0個 逃生救助袋0組，不足0組	電池10個，不足0個 食品0份，不足0份 帳篷10組，不足0組 睡袋0個，不足0個	建築物、設備圖書1，不足0 蠟燭0個，不足0個 防火毯0件，不足0件 打火機0個，不足5個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
鳳林鎮	鳳林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	工作手套(雙)40雙 消防衣(套)30套，不足2套 安全帽(盞)(個)30套，不足10頂 防災頭套(個)40個 簡易式口罩(個)40個 安全鞋(雙)0雙，不足2雙 兩具(套)40套 哨子(警笛)(個)10個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	(移動式)抽水機(組)0組，不足1組 (移動式)發電機(個)0組，不足1組 備用接頭、管線等(個)10個 破壞工具組(組)10組 挖掘工具(支)5支 緊急照明燈(組)10組 清洗機(組)2組 推水器(支)0支，不足1支 沙包(個)10個 擋水板(個)0個，不足1個 滅火器(ABC)(支) 火鈎(個)0個，不足1個 繩索(30公尺)(條)0條，不足1條 萬用鑰匙(組)10組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	夜間警示燈(組)2組 警示指揮棒(組)5組 反光型指揮背心(件)20件 手電筒(個)10個 警戒錘(只)30個 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)2個 監視器(臺)30臺  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	無線電對講機(支)8支 手機(支)1支 收音機(臺)1臺 衛星電話(支)0支，不足1支  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	擔架(組)1組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組 急救箱(組)2組 氧氣筒/瓶(個)2個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0件，不足1件 骨折固定板(個)5個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個 三角繃帶(個)5個 冷敷袋/熱敷袋(個)2個 額溫槍/耳溫槍(支)5支 醫用口罩(個)6盒 酒精(瓶)6瓶 消毒水(瓶)6瓶  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	緊急救護搬運椅(個)0個，不足1個 備用緊急輪椅(個)1個 逃生救助袋(組)11組  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	備用電池(個)50個 食品(份)0份，不足1份 帳篷(組)0組，不足1組 睡袋(個)0個，不足1個  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列	建築物、設備圖書0個，不足1個 蠟燭(個)20個 防火毯(件)0件，不足1件 打火機(個)20個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
豐濱鄉	港口國小	地震：低 淹水：中 坡地：低	工作手套(雙)3雙，不足0雙 消防衣(套)0個不足0個 安全帽(盞)(個)30頂不足0頂 防災頭套(個)10個不足0個 簡易式口罩(個)0個不足0個 安全鞋(雙)0個不足0個 兩具(套)30套不足0個 哨子(警笛)10個不足0個	(移動式)抽水機(組)0組不足0組 (移動式)發電機(個)0組不足0組 備用接頭、管線等(個)1組不足0組 破壞工具組(組)0組不足0組 挖掘工具(支)4支不足0支 緊急照明燈(組)2組不足0組 清洗機(組)1組不足0組 推水器(支)2組不足0組 沙包(個)5組不足0組 擋水板(個)0組不足0組 滅火器(ABC)(支)20組不足0組 火鈎(個)0組不足0組 繩索(30公尺)(條)5組不足0組 萬用鑰匙(組)0組不足0組	夜間警示燈(組)5組不足0組 警示指揮棒(組)1組不足0組 反光型指揮背心(件)12組不足0組 手電筒(個)2組不足0組 警戒錘(只)5組不足0組 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1個不足0個 監視器(臺)3臺不足0臺	無線電對講機6組不足0組 手機0組不足0組 收音機3組不足0組 衛星電話0組不足0組	擔架1組不足0組 AED1組不足0組 急救箱1組不足0組 氧氣筒1組不足0組 保暖用大毛毯或電熱毯1組不足0組 骨折固定板1組不足0組 長背板加頭部固定器擔架1個不足0組 三角繃帶5組不足0組 冷敷袋/熱敷袋2組不足0組 額溫槍/耳溫槍3支不足0組 醫用口罩50個不足0組 酒精3瓶不足0瓶 消毒水3瓶不足0組	緊急救護搬運椅0組不足0組 備用緊急輪椅1組不足0組 逃生救助袋0組不足0組	備用電池4組不足0組 食品0組不足0組 帳篷3組不足0組 睡袋15個不足0組	建築物、設備圖書0組不足0組 蠟燭3盒不足0盒 防火毯0組不足0組 打火機5個不足0組  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
豐濱鄉	新社國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套20雙，不足0雙 消防衣0套，不足0套 安全帽(盞)20個，不足0個 防災頭套21個，不足0個 簡易式口罩40個，不足0個 安全鞋0雙，不足0雙 哨子(警笛)10個，不足0個。  兩具？	(移動式)抽水機(組)0組，不足0組 (移動式)發電機(個)0個，不足0個 備用接頭、管線等(個)4個，不足0個 破壞工具組(組)0組，不足0組 挖掘工具(支)2支，不足0支 緊急照明燈(組)4組，不足0組 清洗機(組)2組，不足0組 推水器(支)4支，不足0支 沙包(個)0個，不足0個 擋水板(個)0個，不足0個 滅火器(ABC)20(支)，不足0支 火鈎(個)0個，不足0個 繩索(30公尺)(條)0條，不足0條 萬用鑰匙(組)1組，不足0組。	夜間警示燈(組)0組，不足0組 警示指揮棒(組)1組，不足0組 反光型指揮背心(件)1件，不足0件 手電筒(個)4個，不足0個 警戒錘(只)6只，不足0只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1個，不足0個 監視器(臺)32臺，不足0臺。	無線電對講機(支)4支，不足0支 手機(支)0支，不足0支 收音機(臺)0臺，不足0臺 衛星電話(支)0支，不足0支。	擔架(組)1組，不足0組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組，不足0組 急救箱(組)1組，不足0組 氧氣筒/瓶(個)1個，不足0個 保暖用大毛毯或電熱毯(件)0件，不足0件 骨折固定板(個)1個，不足0個 長背板加頭部固定器擔架(個)1個，不足0個 三角繃帶(個)1個，不足0個，冷敷袋/熱敷袋(個)1個，不足0個 額溫槍/耳溫槍(支)1支，不足0支 醫用口罩(個)40個，不足0個 酒精(瓶)1瓶，不足0瓶 消毒水(瓶)2瓶，不足0瓶。	緊急救護搬運椅(個)0個，不足0個 備用緊急輪椅(個)1個，不足0個 逃生救助袋(組)0組，不足0組。	備用電池(個)30個，不足0個 食品(份)20份，不足0份 帳篷(組)0組，不足0組 睡袋(個)0個，不足0個。	建築物、設備圖書一份，不足0份 蠟燭(個)0個，不足0個 防火毯(件)0件，不足0件 打火機(個)1個，不足0個。  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無
豐濱鄉	靜浦國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙)24雙； 消防衣(套)0雙，目前綜合評估無需求； 安全帽(盞)(個)12個； 防災頭套(個)50個； 簡易式口罩(個)60個； 安全鞋(雙)0雙，目前綜合評估無需求；	(移動式)抽水機(組)0組，目前綜合評估無需求； (移動式)發電機(個)0個，目前綜合評估無需求； 備用接頭、管線等(個)0個，目前綜合評估無需求； 破壞工具組(組)0組，目前綜合評估無需求；	夜間警示燈(組)2組； 警示指揮棒(組)2組； 反光型指揮背心(件)20件； 手電筒(個)2個； 警戒錘(只)4只； 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個)1個； 監視器(臺)16臺	無線電對講機(支)8支 手機(支)16支 收音機(臺)6臺 衛星電話(支)0支，目前綜合評估無需求  請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告	擔架(組)2組； 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組)1組； 急救箱(組)1組； 氧氣筒/瓶(個)0個，目前綜合評估無需求； 保暖用大毛毯或電熱毯(件)2件； 骨折固定板(個)1個；	緊急救護搬運椅(個)0個，目前綜合評估無需求； 備用緊急輪椅(個)0個，目前綜合評估無需求； 逃生救助袋(組)0組，目前綜合評估無需求；	備用電池(個)20個； 食品(份)0份，目前綜合評估無需求； 帳篷(組)0組，目前綜合評估無需求； 睡袋(個)0個，目前綜合評估無需求；	建築物、設備圖書0套，目前綜合評估無需求； 蠟燭(個)10個； 防火毯(件)1件； 打火機(個)3個  建築物平面圖/書(裝冊成書)？	無

鄉鎮市 行政區	學校名稱	整備 品項  災害 潛勢	一、學校「個人防護具」現況：如工作手套、消防衣、安全帽、防燙頭套、簡易式口罩、安全鞋、雨衣、哨子(警笛)等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	二、學校「檢修搶救工具」現況：如(移動式)抽水機、(移動式)發電機、備用接頭、管線等、破壞工具組、挖掘工具、緊急照明燈、清洗機、推水器、沙包、擋水板、滅火器(ABC)、火鈎、繩索(30公尺)、萬用鑰匙等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	三、學校「安全管制用工具」現況：如夜間警示燈、警示指揮棒、反光型指揮背心、手電筒、警戒錘、攜帶式揚聲器(手提擴音機)、監視器等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	四、學校「通訊聯絡」現況：如無線電對講機、手機、收音機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	五、學校「緊急救護用品」現況：如擔架、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、急救箱、氧氣筒/瓶、保暖用大毛毯或電熱毯、骨折固定板、長背板加頸部固定器擔架、三角繃帶、冷敷袋/熱敷袋、額溫槍/耳溫槍、醫用口罩、酒精、消毒水等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	六、學校「疏散用品」現況：如緊急救護搬運椅、備用緊急輪椅、逃生救助袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	七、學校「臨時收容用品」現況：如備用電池、食品、帳篷、睡袋等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	八、學校「其他」現況：如建築物、設備圖書、蠟燭、防火毯、打火機等，倘學校有屬於此項之災害防救裝備設備器材物品者，亦得自行增列。	九、非前述揭示設備、器材與物品，符應學校災害潛勢與緊急應變作為與學校需求者，請敘明需求名稱與是否足夠；配合填報表單設計，若經綜合評估前述項目皆符合需求，則填「無」；若屬補救緊急應變時之需求，亦請敘明。
			雨衣(套) 60 套； 哨子(警笛)(個) 15 個  <b>請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>	挖掘工具(支) 1 支； 緊急照明燈(組) 4 組； 清洗機(組) 2 組； 推水器(支) 0 支，目前綜合評估無需求； 沙包(個) 0 個，目前綜合評估無需求； 擋水板(個) 0 個，目前綜合評估無需求； 滅火器(ABC)(支) 14 支； 火鈎(個) 0 個，目前綜合評估無需求； 繩索(30公尺)(條) 0 條，目前綜合評估無需求； 萬用鑰匙(組) 1 組  <b>請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>	<b>請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>	<b>項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>	長背板加頸部固定器擔架(個) 1 個； 三角繃帶(個) 1 個； 冷敷袋/熱敷袋(個) 1 個； 額溫槍/耳溫槍(支) 1 支； 醫用口罩(個) 60 個； 酒精(瓶) 2 瓶； 消毒水(瓶) 10 瓶  <b>請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>			<b>請依據教育公告項目逐項確認，並請各項填寫現有數與是否有不足數？若有非公告項目者，且屬於此項防救災裝備設備器材物品者，則自行增列</b>	
豐濱鄉	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套 20 雙，不足 0 雙 消防衣 0 套，不足 0 套 安全帽(盔) 20 個，不足 0 個 防燙頭套 76 個，不足 0 個 簡易式口罩 80 個，不足 0 個 安全鞋 0 雙，不足 0 雙 雨衣 70 套，不足 0 套 哨子(警笛) 10 個，不足 0 個。	移動式)抽水機(組) 0 組，不足 0 組 (移動式)發電機(個) 0 個，不足 0 個 備用接頭、管線等(個) 4 個，不足 0 個； 破壞工具組(組) 0 組，不足 0 組 挖掘工具(支) 2 支，不足 0 支 緊急照明燈(組) 4 組，不足 0 組 清洗機(組) 1 組，不足 0 組 推水器(支) 4 支，不足 0 支 沙包(個) 0 個，不足 0 個 擋水板(個) 0 個，不足 0 個 滅火器(ABC) 24 (支)，不足 0 支 火鈎(個) 0 個，不足 0 個 繩索(30公尺)(條) 0 條，不足 0 條；萬用鑰匙(組) 1 組，不足 0 組。	夜間警示燈(組) 2 組，不足 0 組 警示指揮棒(組) 1 組，不足 0 組 反光型指揮背心(件) 6 件，不足 0 件 手電筒(個) 4 個，不足 0 個 警戒錘(只) 6 只，不足 0 只 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 1 個，不足 0 個 監視器(臺) 12 臺，不足 0 臺。	無線對講機 4 支，不足 0 支 手機 0 支，不足 0 支 收音機 1 台，不足 0 台 衛星電話 0 支，不足 0 支。	擔架(組) 1 組，不足 0 組 自動體外心臟電擊去顫器(AED)(組) 1 組，不足 0 組 急救箱(組) 2 組，不足 0 組 氧氣筒/瓶(個) 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯(件) 0 件，不足 0 件 骨折固定板(個) 1 個，不足 0 個 長背板加頸部固定器擔架(個) 1 個，不足 0 個 三角繃帶(個) 1 個，不足 0 個 冷敷袋/熱敷袋(個) 1 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍(支) 1 支，不足 0 支 醫用口罩(個) 40 個，不足 0 個 酒精(瓶) 1 瓶，不足 0 瓶 醫用口罩 40 個，不足 0 個 酒精 4 瓶，不足 0 瓶 消毒水(瓶) 4 瓶，不足 0 瓶。	緊急救護搬運椅(個) 0 個，不足 0 個 備用緊急輪椅(個) 1 個，不足 0 個 逃生救助袋路(組) 0 組，不足 0 組。	備用電池(個) 30 個，不足 0 個 食品(份) 30 份，不足 0 份 帳篷(組) 2 組，不足 0 組 睡袋(個) 0 個，不足 0 個。	建築物、設備圖書一份，不足 0 份 蠟燭(個) 0 個，不足 0 個 防火毯(件) 0 件，不足 0 件 打火機(個) 1 個，不足 0 個。  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無
豐濱鄉	豐濱國中	地震：低 淹水：低 坡地：低	工作手套(雙) 30 雙，不足 0 雙 消防衣(套) 0，不足 0 安全帽(盔)(個) 23 頂，不足 0 防燙頭套(個) 0，不足 0 簡易式口罩(個) 100 個，不足 0 安全鞋(雙) 0，不足 0 雨衣(套) 70，不足 0 哨子(警笛)(個) 23，不足 0	(移動式)抽水機(組) 0，不足 1 (移動式)發電機(個) 0，不足 1 備用接頭、管線等(個) 0，不足 1 破壞工具組(組) 0，不足 1 挖掘工具(支) 0，不足 1 緊急照明燈(組) 103，不足 0 清洗機(組) 0，不足 1 推水器(支) 0，不足 1 沙包(個) 0，不足 50 擋水板(個) 1，不足 0 滅火器(ABC)(支) 70，不足 0 火鈎(個) 0，不足 1 繩索(30公尺)(條) 0，不足 1 萬用鑰匙(組) 0，不足 1	夜間警示燈(組) 0，不足 0 警示指揮棒(組) 2，不足 0 反光型指揮背心(件) 2，不足 0 手電筒(個) 20，不足 0 警戒錘(只) 10，不足 0 攜帶式揚聲器(手提擴音機)(個) 1，不足 0 監視器(臺) 27，不足 0	無線電對講機(支) 4，不足 0 手機(支) 0，不足 0 收音機(臺) 3 個，不足 0 衛星電話(支) 0，不足 0	擔架 0 個，不足 1 個 AED 0 個，不足 0 個 急救箱 7 個，不足 0 個 氧氣筒 1 個，不足 0 個 保暖用大毛毯或電熱毯 0 個，不足 0 個 骨折固定板 1 個，不足 0 個 長背板加頸部固定器擔架(個) 1 個，不足 0 個 冰敷袋 5 個，不足 0 個 額溫槍/耳溫槍 2，不足 0 醫用口罩 100，不足 0 酒精(瓶) 3，不足 0 消毒水(瓶) 4，不足 0	緊急救護搬運椅(個) 0，不足 1 備用緊急輪椅(個) 1，不足 0 逃生救助袋路(組) 0，不足 1	備用電池(個) 50，不足 0 食品(份) 70，不足 0 帳篷(組) 20，不足 0 睡袋(個) 70，不足 0	建築物、設備圖書，可收容有 9 棟，不足 0 蠟燭(個) 0，不足 0 防火毯(件) 0，不足 0 打火機(個) 10，不足 0  <b>建築物平面圖/書(裝冊成書)？</b>	無