

## 國小新生入學後預防接種紀錄檢查與補種指引

疫苗別	學前應完成劑數	新生查卡注意事項	補種建議		
卡介苗 (BCG)	1		無接種紀錄且結核菌素測驗陰性者安排補種		
			完成 <sup>2</sup> 劑次	補種 劑次	補種時程 <sup>1</sup>
B 型肝炎疫苗 (HepB)	3	接種六合一疫苗之劑次列入計算	0 1 2	3 2 1	0 → 1m → 6m 0 → 5m
小兒麻痺疫苗 (OPV/IPV)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 Tdap-IPV 疫苗可不再接種。	0	4	Tdap-IPV ⇒ IPV <sup>3</sup> ⇒ IPV ⇨ IPV
			最近 1 劑 < 4 歲		
			1 2 3	3 2 1	Tdap-IPV ⇒ IPV <sup>4</sup> ⇨ IPV Tdap-IPV ⇨ IPV Tdap-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP/DTaP)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 Tdap-IPV 疫苗可不再接種。	1 2、3	2 1	Tdap-IPV ⇨ IPV Tdap-IPV
			最近 1 劑 < 4 歲		
			0	3	Tdap-IPV ⇒ Tdap-IPV ⇨ Td
			最近 1 劑 < 4 歲		
白喉破傷風百日咳混合疫苗 (DTP/DTaP)	4	1. 接種五合一或六合一疫苗之劑次列入計算 2. DTP/DTaP/Tdap 相關疫苗第 4 劑在 4 歲以後才完成接種，則滿 5 歲應接種之 Tdap-IPV 疫苗可不再接種。	1 2 3	3 2 1	Tdap-IPV ⇒ Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			1 2、3	2 1	Tdap-IPV ⇨ Td Tdap-IPV
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR)	2		0 1	2 1	MMR ⇨ MMR MMR
水痘疫苗 (Varicella)	1	已自然感染過水痘經醫師確診者無須再接補種	0	1	Varicella
日本腦炎疫苗 (JE)	4	已接種之 2 劑均為活性減毒疫苗者(如：在大陸接種)，僅需在滿 5 歲至入學前再接種 1 劑	0 1 2 3	3 3 2 1	JE → JE ⇨ JE JE → JE ⇨ JE JE ⇨ JE JE
			最近 1 劑 < 4 歲		
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
			最近 1 劑 ≥ 4 歲		
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (Tdap-IPV)	1	使用於入學前滿 5 歲以上接種	0	1	Tdap-IPV

備註：

1. → 間隔 2 週，⇨ 間隔 1 個月，⇒ 間隔 2 個月，⇨ 至少間隔 6 個月
2. 從未接種或忘記有無接種各項疫苗者，完成劑次視為 0。
3. 如為 OPV/IPV 及 DTP/DTaP/Tdap 均未完成而需補種者，本劑應改接種 Tdap-IPV。
4. 102 年起，MMR 疫苗第二劑、Tdap-IPV 疫苗與 JE 疫苗第四劑納入滿 5 歲至入學前應完成項目。

## 預防接種紀錄表註記方式

接種單位如為滿 4 歲以上幼童接種五合一第 4 劑，請於 Tdap-IPV 欄位註記，並加蓋接種單位章戳，如下圖樣：

滿 5 歲至 入國小前	減量破傷風白喉非細胞 性百日咳及不活化小兒 麻痺混合疫苗	一劑	滿 4 歲後接種第 4 劑 含 DTaP(如 5 合 1)疫苗 本劑無需接種		接種單位 章戳
	麻疹腮腺炎德國麻疹 混合疫苗	第二劑			
	日本腦炎疫苗	第四劑			
國小一年級	卡介苗普查 (無接種紀錄且測驗陰性者補種)				