



學校covid-19匡列接觸者作業流程 及6-11歲校園新冠疫苗接種工作聯繫會

111年5月4日

智慧城市 幸福花蓮



議程表

時間	課程	主講人
15:50-16:00	報到	疾管科
16:00-16:10	長官致詞報到	朱局長 家祥
16:10-16:30	學校匡列密切接觸者作業流程	張凱翔 技士
16:30-17:00	校園施打流程說明	湯仕瑄 護理師
17:00-17:45	綜合討論	與會人員
17:45	賦歸~	




學校匡列密切接觸者作業流程



校園確診個案匡列接觸者相關流程


※大專院校學生/成人：3劑

※幼兒園、國小至高中職學生、
補習班及課後服務中心：2劑



有需要再快篩
學生自主防疫期間結束後快篩陰性才可上學
自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門

縮短居家隔離天數



居家隔離(3+4天)

- 前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出
- 完成接觸者匡列後安排快篩或PCR採檢
- 有症狀及期滿當日快篩
- 3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫：
 - 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品
 - 外出全程佩戴口罩
 - 禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸

密切接觸者：

(確診者發病日或採檢陽性日前2天起)

- 同住親友
- 同班同學
- 同辦公室或同工作場域密切接觸同事(九宮格)

1. 配合修正現行「修正居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」公告，違者依法裁處。
2. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往，倘若就醫地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或是函請地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程，民眾如快篩陽性可依此流程自行前往。

3+4居家隔離者有需要再快篩

自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門

◆成人提供3劑公費快篩試劑

(提供匡列時、有症狀、自主防疫期間共3次為原則)

◆學生自主防疫期間結束後，須快篩陰性才可上學

- 大學(含)以上學生提供3劑公費快篩試劑
- 國小至高中學生提供2劑公費快篩試劑

2022/04/28



居家隔離3+4範例

<u>最後接觸日</u>		<u>確診日</u> / 居隔	居隔	自 主 防 疫			
				DAY 4	DAY 5	DAY 6	DAY 7
<u>DAY 0</u>	DAY 1	DAY 2	DAY 3	DAY 4	DAY 5	DAY 6	DAY 7
111.5.4	111.5.5	111.5.6 (實際居隔日)	111.5.7 (實際居隔日)	111.5.8	111.5.9	111.5.10	111.5.11

1. 居隔起始日以最後接觸「確診者」當天起算第0天，隔離至第3天後，接續自主防疫4天
2. 上圖舉例：密切接觸者與確診個案最後接觸日為111.5.4，若該名個案確診日為111.5.6，確診者在確診當日即通知密切接觸者開始隔離，則密切接觸者實際需隔離2天(111.5.6-111.5.7)，並接續自主防疫4天



確診者接觸者匡列(無症狀)

接 觸 者 匡 列		接觸者匡列(隔離前)
<u>往前第2日</u>	<u>往前第1日</u>	PCR檢驗陽性日/ 確診者被隔離
111.5.4	111.5.5	<u>111.5.6</u>

無症狀者，以確診者初次PCR檢驗陽性日(111.5.6)往前2日至
確診者被隔離前(111.5.6)匡列密切接觸者

以上圖為例，需匡列111.5.4-111.5.6期間密切接觸者



確診者接觸者匡列(有症狀)

接 觸 者 匡 列				接觸者匡列(隔離前)
<u>往前第2日</u>	<u>往前第1日</u>	<u>※發病日</u>	發病後 第1日	PCR檢驗陽性日/ 確診者被隔離
111.5.2	111.5.3	<u>111.5.4</u>	111.5.5	<u>111.5.6</u>

有症狀者，以確診者※發病日(111.5.4)往前2日至確診者被隔離前(111.5.6)匡列密切接觸者

以上圖為例，需匡列111.5.2-111.5.6期間密切接觸者



密切接觸者填寫造冊說明-1

姓名	性別	年齡	聯絡電話/ 手機	出生日期	職業	接觸者 身分別 (關係)	接觸日期	是否就 醫	是否配 戴適當 個人防 護裝備
蕭00	男	48	022356XXXX	107/12/09	市場攤 商	急診病 患	107/12/09	否	否

接觸地點	身分證號(居 留證/護照)	居住縣市	居住鄉 鎮市區	居住地址	戶籍地址	國籍	居家隔離告知日 期
XX國小	Z1234XXXXX	台北市	中正區	台北市中正 區XX路XX 號	台北市中正 區XX路XX 號	中華民國	107/12/09



密切接觸者填寫造冊說明-2

通知書送達日期 開始隔離日 獲配手機號碼 衛生局(所)人員手機 警察人員手機 分局公務手機 警察局公務手機

自有手機號碼	隔離地址	違規日	裁罰日	集中隔離通知書開立縣市	是否通知親友	更換地點日期	更換後之隔離地址	開立通知書版本	快篩結果回報 -隔離期間	快篩結果回報 -隔離期滿	備註
090000 0000	台北市 中正區 XX路XX 號	107/12/09	107/12/09	台北市	否	107/12/09	台北市 中正區 XX路XX 號	居隔書	2022年 3月31 日快篩 陽性	2022年 3月31 日快篩 陽性	範例資料



新版格式-俟中央系統完成後更改此版本

編號	身分別	接觸日期	姓名	出生日期	身分證號 (居留證/護照)	居住縣市	居住鄉鎮市區	居住地址	國籍
欄位說明	此欄請選擇「學生」或「預定陪同隔離者」。 6歲以下兒童需有適當照顧者，請務必加填「預定陪同隔離者」(不一定為法定代理人)。	確診者發病日 或 採檢陽性日(無症狀者) 前兩天起算，最後一次曾經在任一方未佩戴口罩情況下與確診者接觸達15分鐘的日期， 例如：同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。 (請填入最後一天與確診者接觸的日期)							
1									
2									



未成年居隔書規劃以電子版發出給民眾

居家隔離告知日期

自有手機號碼

預定隔離地址

指定訊息代收人或
法定代理人姓名

指定訊息代收人或法定
代理人電話

備註

接獲衛生單位通知
或防疫長經衛生單
位告知協助通知被
匡列為居家隔離者
當日。

1. 用於發送「居家隔離通知書」及「電子圍籬定位」，請勿填市話、非隔離者或非陪同隔離者之手機號碼。
2. 若隔離者沒有手機，可填陪同隔離者之手機。
3. 若隔離者沒有手機且自行隔離，此欄請空白。

用於「電子圍籬定位」。

1. 依行政程序法§22及§69規定，對於未成年人(<20歲)，處分書應向其法定代理人為送達，此兩欄位用於未成年者(<20歲)發送之電子居隔書發送對象。
2. 若隔離者已成年但沒有手機，請其指定代收人(並經其同意後)，代為接收處分書並填入其姓名及電話於此欄位。



6-11歲校園新冠疫苗接種工作



自 5月5日 起 6至11歲 兒童可接種疫苗囉！

請向本縣
新冠疫苗
合作醫療院所
電話預約



進校
施打疫苗

同步進行唷！

！提醒家長！
若您已收到COVID-19疫苗接種意願書，
填妥後請盡速繳回學校！



Moderna 疫苗簡介

- mRNA疫苗
- 冷藏設備保存2~8°C，必須於30天內使用完畢
- 施打對象：
 1. 滿12歲以上青少年及成人，接種劑量為0.5 mL
(疫苗含量為100 mcg)。
 2. 滿6-11歲，兒童接種劑量為0.25 mL
(疫苗含量為50 mcg)。
- 施打間隔:建議 6-17 歲 兒童及青少年兩劑接種間隔以 12 週為原則
- 同意書簽署：
 1. 未滿18歲學童施打疫苗同意書須有**家長簽名及家長陪同**。
 2. 18歲至未滿20歲學生施打疫苗同意書須有**家長簽名**。



校園接種注意事項



前置-加強宣導

- 運用學校資源，落實COVID-19疫苗接種衛教宣導。
- 發任意願書並請各班級繳回「學生接種名冊」，學校進行彙整及統計。



前置-接種場地安排、佈置及動線規劃

- 場地應選擇通風、陰涼之環境。
- 規劃設置接種等待區、接種評估區、接種區及休息區等。
- 接種區應設置座位供學生採坐姿接種。
- 接種區應設置至少1處具遮蔽物。
- 請依循「COVID-19 疫苗接種場所因應可能發生全身性嚴重過敏反應（Anaphylaxis）之處置建議」規劃辦理，接種場所至少需準備 Epinephrine及血壓計，且應設有緊急轉送流程，安排後送醫院，經現場醫師須立即後送就醫。



施打時-措施

- 確認學生身份與意願單上無誤。
- 量測學生體溫，並記錄於學生意願書之評估表。
- 接種採坐姿。
- 具接種意願但於預定日期無法接種者，發予學生「COVID-19疫苗學生接種後注意事項暨接種通知單」，請家長(監護人/關係人)陪同至合約醫療院所。
- 完成接種後將通知單回條提供學校進行記錄，以掌握學生接種情形。
- 若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，並緩解情緒緊張，同時通知接種團隊(在學校應通知班級導師)。如暈針現象持續，宜送醫診治。



暈針如何預防

暈針多因對打針的心理壓力與恐懼感造成，通常在注射時或注射後5分鐘內出現暈眩、噁心等。大規模接種時偶爾會發生聚集性暈針現象。

暈針與疫苗本身安全性無關，也不會造成身體健康後遺症。



接種前不宜空腹
等待時間不宜過久



可透過音樂、影片
或聊天舒緩情緒



接種時採坐姿，
接種後安靜休息





施打後-觀察

- 為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，**接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘**，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種單位或附近留觀至少30分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

建議安排回原教室
或附近教室留觀



校園MODERNA疫苗施打-副作用

- 疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位**疼痛、紅腫**，通常於數天內消失，其他可能反應包含**疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心**，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。
- 依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。接種疫苗後可能有發燒反應(38°C)，一般約48小時可緩解。
- **6-11歲兒童發燒的比例較成年組略高外，其他發生不良反應的比例相近。**



校園MODERNA疫苗施打-副作用

- 疫苗接種後發生心肌炎/心包膜炎的臨床預後多數良好，病例多數發生在**接種後14天內**，接種第二劑後發生率高於第一劑。
- 接種疫苗後28天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：**胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸（心跳不規則、跳拍或“顫動”）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）**等，務必立即就醫，並告知疫苗接種史。



青少年COVID-19疫苗接種後發生

疑似不良事件後送責任醫院

醫院名稱	急診就醫諮詢窗口
門諾醫院	急診/24小時專線： 03-8241150
佛教慈濟醫療財團法人 花蓮慈濟醫院	急診兒科/24小時專線： 03-8561825#16152 兒科護理師



施打後追蹤-請學生家長使用V-Watch回報

- V-Watch 新增**兒童及青少年版**，鼓勵家長代未成年子女加入V-Watch並填寫健康回報
- 提醒：
 1. 小於18歲接種COVID-19疫苗之個案，須由法定代理人代未成年兒童或青少年註冊加入及填寫健康回報。
 2. 請於接種COVID-19疫苗後三日內完成掃描及註冊



Taiwan V-Watch COVID-19 疫苗接種-健康回報

兒童與青少年 V-Watch上線囉！

1 手機掃QR碼



您的子女接種 COVID-19 疫苗後，您可以在接種現場掃描 V-Watch QR 碼加入，替您的子女進行健康回報。

2 選擇接種對象



選擇要幫您本人、您的子女、或您本人與子女註冊 V-Watch 健康回報。

3 同意聲明條款



在閱讀完使用聲明後，點擊「同意」。(含括本人及代子女填報)

4 填寫資料



點擊「填寫子女個人資料與接種紀錄」後，填入您/您的子女的基本資料及疫苗接種相關資訊。

5 完成註冊



成功註冊後系統會提醒下次回報日期。

6 健康回報及提醒



完成註冊後，疾管署會依您/您的子女的疫苗接種日期，定時提醒您完成健康回報！

常見問題Q&A

◎ 大人與小孩都能加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報嗎?

Taiwan V-Watch自110年3月22日起推行，針對18歲以上成人於接種COVID-19疫苗當日在接種院所掃描QR code加入，COVID-19疫苗接種已接種至少兩年接種滿加開及有完整接種紀錄者，為加強對青少年族群之接種率，特新增青少年版Taiwan V-Watch於111年5月起針對18歲以下青少年族群加入，唯該版由父母或法定代理人替子女填報後狀況，並透過手機代為填寫健康回報，以提升對青少年、兒童COVID-19疫苗安全及接種率，相關簡章請參閱及踴躍回報。

◎ 我如何替我的18歲以下子女加入V-Watch健康回報?

1. 已加入V-Watch健康回報的父母或法定代理人，掃描QR code外，亦可以由點按疾管署中的「Taiwan V-Watch專區」，替子女加入V-Watch。
2. 若未幫加入之父母/法定代理人及子女，可能由掃描QR code加入。

◎ 參加V-Watch健康回報後，需要持續回報多久?

於每劑COVID-19疫苗施打後7日內完成健康回報(每週)內，以及接種後的半年、一年時，將由疾管署定期提醒，提醒您填寫健康回報。

提醒：無論是否有加入V-Watch，若接種後出現身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診察，並請備詢。



掃描加入V-Watch
• 請於接種後三日內完成健康回報
• 若有問題請不吝查詢，以各資料比較不對，專業協助再加入。



了解更多資訊
請上官網查詢





花蓮縣衛生局
Hualien County Health Bureau

智慧城市 幸福花蓮

意願書及接種通知單填寫方式

-校園接種

莫德納 COVID-19 疫苗 6 至 17 歲接種評估暨意願書

吉安 縣(市) 學校名稱： 00國小

施打院所收回

學生帶回

1.我已詳閱莫德納 COVID-19 疫苗學生接種須知，瞭解疫苗之保護效力、副作用及禁忌與注意事項。

<input checked="" type="checkbox"/> 同意	我的子女本次將接種莫德納 COVID-19 疫苗	<input type="checkbox"/> 基礎劑第一劑
		<input type="checkbox"/> 基礎劑第二劑
<input type="checkbox"/> 不同意		

2.接種方式(擇一勾選)

<input checked="" type="checkbox"/> 於校園集中接種
<input type="checkbox"/> 至衛生所/合約醫療院所接種

3.接種資訊

學生姓名：黃曉明 (1 年 2 班 3 號)

身分證/居留證/護照字號：U123456789

出生日期：(西元) 104 年 9 月 1 日

家長簽名：黃大銘 身分證/居留證/護照字號：U123456789

◆ 接種前自我評估

評估內容	評估結果	
	是	否
1. 過去注射疫苗或藥物是否有嚴重過敏反應史或任何嚴重不良反應。		✓
2. 現在身體有無不適病徵(如發燒 38°C、嘔吐、呼吸困難等)。		✓
3. 是否為免疫低下者，包括接受免疫抑制劑治療者。		✓
4. 目前是否懷孕。		✓

◆ 體溫：36.2°C

適合接種 不適合接種：原因_____

評估日期：110年5月5日

醫療院所十碼代碼：0123456789 醫師簽章：000

莫德納 COVID-19 疫苗 6-17 歲接種後注意事項暨接種通知單

花蓮 縣(市) 00 學校給家長的接種小叮嚀

您的子女 黃曉明，1 年 2 班 3 號，於 111 年 5 月 5 日

已接種莫德納 COVID-19 疫苗 第 1 劑 第 2 劑

00醫院

衛生所/合約醫療院所章戳：

【接種後注意事項】

1. 疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。
2. 接種疫苗後可能有發燒反應(≥38°C)，一般約 48 小時可緩解。6-11 歲兒童發燒的比例較成年組略高外，其他發生不良反應的比例相近。如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
3. 疫苗接種後發生心肌炎/心包膜炎的臨床預後多數良好，病例多數發生在接種後 14 天內，接種第二劑後發生率高於第一劑，40 歲以下男性發生率較女性及其它年齡層男性高。接種疫苗後 28 天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受力不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等，務必立即就醫，並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」(<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/3-aXITBq4ggn5Hg2dveHBq>)。
4. 完成疫苗接種後，雖可降低罹患 COVID-19 的機率，但仍有可能感染 SARS-CoV-2，仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。
5. 疫苗接種後將會發送「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」，請妥善保管，接種第二劑疫苗時，需出示作為接種依據，以及完成接種後可作為相關證明。

未接種莫德納 COVID-19 疫苗(原因：選擇於合約醫療院所接種其他_____)

_____ 縣(市) _____ 學校 _____ 年 _____ 班 _____ 號 (此聯請於_____)

學生姓名：_____，身分證/居留證/護照字號：_____

已於 _____ 年 _____ 月 _____ 日已完成莫德納 COVID-19 疫苗接種第 1 劑 第 2 劑

衛生所/合約醫療院所

紅色:家長填寫
綠色:校護填寫
藍色:施打院所填寫



意願書及接種通知單填寫方式

-當日無法/合約院所接種

提供給學生至合約院所接種

莫德納 COVID-19 疫苗 6 至 17 歲接種評估暨意願書

花蓮 縣(市) 學校名稱： 00國小

1.我已詳閱莫德納 COVID-19 疫苗學生接種須知，瞭解疫苗之保護效力、副作用及禁忌與注意事項。

<input checked="" type="checkbox"/> 同意	我的子女本次將接種莫德納 COVID-19 疫苗	<input type="checkbox"/> 基礎劑第一劑
<input type="checkbox"/> 不同意		<input type="checkbox"/> 基礎劑第二劑

2.接種方式(擇一勾選)

於校園集中接種
 至衛生所/合約醫療院所接種

3.接種資訊

學生姓名：黃曉明 (1 年 2 班 3 號)
 身分證/居留證/護照字號：U123456789
 出生日期：(西元) 104 年 9 月 1 日 U122456789
 家長簽名：黃大銘 身分證/居留證/護照字號：

◆ 接種前自我評估

評估內容	評估結果	
	是	否
1. 過去注射疫苗或藥物是否有嚴重過敏反應史或任何嚴重不良反應。		✓
2. 現在身體有無不適病徵(如發燒 38°C、嘔吐、呼吸困難等)。		✓
3. 是否為免疫低下者，包括接受免疫抑制劑治療者。		✓
4. 目前是否懷孕。		✓

◆ 體溫： _____ °C

適合接種 不適宜接種：原因 _____

評估日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

醫療院所十碼代碼： _____ 醫師簽章： _____

莫德納 COVID-19 疫苗

6-17 歲接種後注意事項暨接種通知單

花蓮 縣(市) 00 學校給家長的接種小叮嚀

您的子女 黃曉明，1 年 2 班 3 號，於 111 年 5 月 5 日

已接種莫德納 COVID-19 疫苗 第 1 劑 第 2 劑

衛生所/合約醫療院所章戳：

【接種後注意事項】

1. 疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。
2. 接種疫苗後可能有發燒反應(≥38°C)，一般約 48 小時可緩解。6-11 歲兒童發燒的比例較成年組略高外，其他發生不良反應的比例相近。如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
3. 疫苗接種後發生心肌炎/心包膜炎的臨床預後多數良好，病例多數發生在接種後 14 天內，接種第二劑後發生率高於第一劑，40 歲以下男性發生率較女性及其它年齡層男性高。接種疫苗後 28 天內若發生疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、心悸(心跳不規則、跳拍或“顫動”)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受力不良(例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)等，務必立即就醫，並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」(<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/3-aXITBq4ggn5Hg2dveHBg>)。
4. 完成疫苗接種後，雖可降低罹患 COVID-19 的機率，但仍有可能感染 SARS-CoV-2，仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。
5. 疫苗接種後將會發送「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」，請妥善保管，接種第二劑疫苗時，需出示作為接種依據，以及完成接種後可作為相關證明。

未接種莫德納 COVID-19 疫苗(原因： 選擇於合約醫療院所接種 其他 _____)

_____ 縣(市) _____ 學校 _____ 年 _____ 班 _____ 號 (此聯請於完成疫苗接種後繳回學校)

學生姓名： _____，身分證/居留證/護照字號： _____

已於 _____ 年 _____ 月 _____ 日已完成莫德納 COVID-19 疫苗接種 第 1 劑 第 2 劑

衛生所/合約醫療院所章戳： _____



111年度新冠疫苗合約醫療院所及衛生所

國軍花蓮總醫院	8262519	陳建發耳鼻喉科診所	8246119
衛生福利部花蓮醫院	8358141分機1226	陳耳鼻喉科診所	8322878
門諾醫院	8241409	民安復健科診所	8355586
花蓮慈濟醫院	8578600	何毓基神經外科復健診所	8335158
門諾醫院壽豐分院	8664648	佳佳診所	8337437
豐濱原住民分院	8791156	全人診所	8358568
北榮醫院鳳林分院	8764539分機327	珍幸福診所	8328291
北榮醫院玉里分院	8883141分機3102	中心診所	8460656
玉里慈濟醫院	8882718分機9	張曉昇診所	8576771
衛生福利部玉里醫院	8886141分機1101	光豐診所	8534305
張海山診所	8353777	康寧診所	8530910
周耳鼻喉科診所	8568801	博幼診所	8569866
江洱診所	8311717	自強耳鼻喉科診所	8561277
北國泰聯合診所	8228875	福田耳鼻喉科診所	8577823
國泰聯合診所	8542031	福康診所	8547668
郭乃瑜耳鼻喉科診所	8563601	和田小兒科診所	8576822
宏恩診所	8328406	禾心診所	8650020
宏腳診所	8328152	嗎哪診所	8772780
林建中診所	8361638	富原診所	8812111
謝文德診所	8336635	里安診所	8883232
嘉光耳鼻喉科診所	8341440	啟光診所	8880468
呂小兒科診所	8329341	崇心診所	8621866
中正診所	8316655	原鄉診所	8610308
至善診所	8338006	安泰診所	8316626
盧雲亮診所	8886000		

醫療院所	服務專線	醫療院所	服務專線
花蓮市衛生所	8230232	光復鄉衛生所	8701114
鳳林鎮衛生所	8761116	瑞穗鄉衛生所	8872045
玉里鎮衛生所	8882046	富里鄉衛生所	8831029
新城鄉衛生所	8266781	秀林鄉衛生所	8612122
吉安鄉衛生所	8521113	萬榮鄉衛生所	8751651
壽豐鄉衛生所	8652101	卓溪鄉衛生所	8882592
身心健康及成癮防治所	8351885		

連結網址

<https://reurl.cc/QLjvrO>





學生COVID-19疫苗接種規劃

【COVID-19疫苗】校園集中接種規劃時程

4/27

- 學校列印學生接種須知及意願書提供家長回報

5/4

- 學校回收意願書

前

5/4

- 學校將彙整名冊提供衛生所，安排後續接種時間

5/10

前

- 衛生所至各校施打時間(5/5-5/10日)

5/10

- 完成校園集中接種。
若當日未施打，將開立補接種通知單。

當日無法接種學生，需至本縣新冠合約院所預約接種



日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月5日	0830-1200	花蓮市	明義國小	1,348	373	325	24.1%	花蓮慈濟醫院
5月6日	0830-1200	花蓮市	波斯頓國小	107	20	20	18.7%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	中正國小	982	192	172	17.5%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	中原國小	386	112	112	29.0%	花蓮慈濟醫院
	1300-1600	花蓮市	明禮國小	199	65	62	31.2%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	明恥國小	237	52	52	21.9%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	東華大學附設實小	819	158	149	18.2%	花蓮慈濟醫院
5月9日	0830-1200	花蓮市	鑄強國小	506	100	96	19.0%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	海星國小	519	120	120	23.1%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	復興國小	101	31	31	30.7%	花蓮慈濟醫院
	1300-1600	花蓮市	中華國小	288	108	102	35.4%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	明廉國小	467	153	149	31.9%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	國福國小	35	9	9	25.7%	花蓮慈濟醫院
5月10日	0830-1200	花蓮市	信義國小	73	18	18	24.7%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	北濱國小	119	41	30	25.2%	花蓮慈濟醫院
		花蓮市	忠孝國小	456	86	79	17.3%	花蓮慈濟醫院
5月10日	1300-1600	花蓮市	慈濟大學附中(國小部)	511	118	118	23.1%	花蓮慈濟醫院



施打時程-2

日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月5日	0900-1200	吉安鄉	宜昌國小	811	218	218	26.9%	門諾醫院
5月6日	0900-1200	吉安鄉	北昌國小	816	160	160	19.6%	門諾醫院
5月9日	0800-1200	吉安鄉	吉安國小	277	85	81	29.2%	門諾醫院
		吉安鄉	太昌國小	300	98	98	32.7%	門諾醫院
5月10日	0800-1200	吉安鄉	南華國小	65	22	22	33.8%	門諾醫院
		吉安鄉	稻香國小	272	54	54	19.9%	門諾醫院
5月10日	1330-1630	吉安鄉	光華國小	86	34	28	32.6%	門諾醫院
		吉安鄉	化仁國小	221	15	15	6.8%	門諾醫院
5月6日	0940-1030	新城鄉	康樂國小	83	10	10	12.0%	新城鄉衛生所
5月6日	0830-0930	新城鄉	嘉里國小	81	35	35	43.2%	新城鄉衛生所
5月10日	0830-1030	新城鄉	北埔國小	405	150	150	37.0%	新城鄉衛生所
5月10日	1400-1600	新城鄉	新城國小	230	60	60	26.1%	新城鄉衛生所



施打時程-3

日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月5日	0930-1100	壽豐鄉	志學國小	134	40	40	29.9%	門諾壽豐分院
5月5日	0830-0930	壽豐鄉	壽豐國小	113	25	21	18.6%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	豐山國小	86	23	23	26.7%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	豐裡國小	78	36	34	43.6%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	平和國小	50	8	8	16.0%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	溪口國小	20	10	9	45.0%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	月眉國小	31	11	11	35.5%	門諾壽豐分院
接洽中		壽豐鄉	水璉國小	31	22	20	64.5%	門諾壽豐分院
5月9日	0900-0920	鳳林鎮	長橋國小	34	18	18	52.9%	鳳林鎮衛生所
5月9日	0930-1030	鳳林鎮	鳳林國小	163	52	51	31.3%	鳳林鎮衛生所
5月9日	1040-1050	鳳林鎮	鳳仁國小	59	10	10	16.9%	鳳林鎮衛生所
5月9日	1100-1110	鳳林鎮	北林國小	22	7	7	31.8%	鳳林鎮衛生所
5月9日	1120-1140	鳳林鎮	大榮國小	44	13	13	29.5%	鳳林鎮衛生所
5月9日	1150-1210	鳳林鎮	林榮國小	26	9	9	34.6%	鳳林鎮衛生所



日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月5日	1000-1030	光復鄉	西富國小	28	13	13	46.4%	光復鄉衛生所
5月5日	1100-1130	光復鄉	大興國小	30	8	8	26.7%	光復鄉衛生所
5月6日	1420-1500	光復鄉	光復國小	132	43	40	30.3%	門諾醫院
5月6日	1300-1350	光復鄉	太巴塢國小	94	58	56	59.6%	門諾醫院
5月6日	1530-1610	光復鄉	大進國小	109	37	36	33.0%	門諾醫院
5月5日	1300-1330	瑞穗鄉	瑞北國小	44	12	12	27.3%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	1030-1130	瑞穗鄉	富源國小	67	31	30	44.8%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	1100-1200	瑞穗鄉	瑞美國小	38	15	15	39.5%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	1400-1500	瑞穗鄉	瑞穗國小	221	87	85	38.5%	瑞穗鄉衛生所
5月9日	1130-1200	瑞穗鄉	鶴岡國小	17	6	5	29.4%	瑞穗鄉衛生所
5月10日	1130-1200	瑞穗鄉	舞鶴國小	13	9	9	69.2%	瑞穗鄉衛生所
無		瑞穗鄉	奇美國小	12	0	0	0.0%	瑞穗鄉衛生所



日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月6日	0900-0940	豐濱鄉	靜浦國小	10	4	4	40.0%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	0950-1020	豐濱鄉	港口國小	12	5	5	41.7%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	1000-1100	豐濱鄉	豐濱國小	58	21	21	36.2%	瑞穗鄉衛生所
5月6日	1100-1200	豐濱鄉	新社國小	20	3	3	15.0%	瑞穗鄉衛生所
5月5日	0900-1200	玉里鎮	玉里國小	302	113	110	36.4%	玉里鎮衛生所
5月6日	0800-0900	玉里鎮	源城國小	40	36	36	90.0%	玉里鎮衛生所
5月6日	0800-0900	玉里鎮	長良國小	29	15	13	44.8%	玉里鎮衛生所
5月6日	0930-1200	玉里鎮	中城國小	320	17	16	5.0%	玉里鎮衛生所
5月9日	0900-1000	玉里鎮	德武國小	14	6	5	35.7%	玉里鎮衛生所
5月9日	1000-1100	玉里鎮	春日國小	35	12	12	34.3%	玉里鎮衛生所
5月9日	1100-1200	玉里鎮	松浦國小	45	28	28	62.2%	玉里鎮衛生所
5月9日	1300-1400	玉里鎮	高寮國小	28	10	10	35.7%	玉里鎮衛生所
5月9日	1400-1500	玉里鎮	樂合國小	29	18	18	62.1%	玉里鎮衛生所
5月10日	0900-1000	玉里鎮	大禹國小	41	14	13	31.7%	玉里鎮衛生所
5月10日	1000-1100	玉里鎮	三民國小	50	20	20	40.0%	玉里鎮衛生所
無		玉里鎮	觀音國小	13	1	0	0.0%	玉里鎮衛生所



日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月6日	0940-1050	富里鄉	富里國小	99	6	6	6.1%	富里鄉衛生所
5月6日	1100-1150	富里鄉	東竹國小	58	20	20	34.5%	富里鄉衛生所
5月6日	1400-1430	富里鄉	明里國小	30	13	13	43.3%	富里鄉衛生所
5月6日	1440-1510	富里鄉	萬寧國小	18	7	7	38.9%	富里鄉衛生所
5月9日	1520-1550	富里鄉	東里國小	10	1	1	10.0%	富里鄉衛生所
5月9日	1000-1030	富里鄉	學田國小	24	8	7	29.2%	富里鄉衛生所
5月9日	1040-1130	富里鄉	吳江國小	31	9	9	29.0%	富里鄉衛生所
5月9日	1400-1440	富里鄉	永豐國小	22	6	6	27.3%	富里鄉衛生所
5月6日	1400~1500	秀林鄉	秀林國小	78	27	27	34.6%	秀林鄉衛生所
5月6日	1430~1530	秀林鄉	景美國小	38	12	12	31.6%	秀林鄉衛生所
5月6日	1530~1630	秀林鄉	三棧國小	42	18	18	42.9%	秀林鄉衛生所
5月6日	1330~1430	秀林鄉	佳民國小	43	10	10	23.3%	秀林鄉衛生所
5月9日	0830~1000	秀林鄉	富世國小	75	34	34	45.3%	秀林鄉衛生所
5月9日	1430~1530	秀林鄉	銅蘭國小	42	26	21	50.0%	秀林鄉衛生所
5月9日	1330~1420	秀林鄉	文蘭國小	39	6	6	15.4%	秀林鄉衛生所
5月9日	1030~1200	秀林鄉	西寶國小	43	17	16	37.2%	秀林鄉衛生所
5月10日	1230~1330	秀林鄉	水源國小	97	36	31	32.0%	秀林鄉衛生所
5月10日	1330~1430	秀林鄉	崇德國小	84	26	26	31.0%	秀林鄉衛生所
5月10日	1100~1200	秀林鄉	和平國小	78	2	2	2.6%	秀林鄉衛生所
5月10日	1400~1530	秀林鄉	銅門國小	64	21	21	32.8%	秀林鄉衛生所



日期	時間	鄉鎮	學校	學生 總人數	同意 接種數	學校 集中接種數	同意在校 接種率	施打單位
5月5日	1330-1400	萬榮鄉	明利國小	42	11	11	26.2%	萬榮鄉衛生所
5月5日	1410-1440	萬榮鄉	萬榮國小	48	15	15	31.3%	萬榮鄉衛生所
5月6日	1330-1400	萬榮鄉	西林國小	64	26	23	35.9%	萬榮鄉衛生所
5月6日	1410-1440	萬榮鄉	見晴國小	48	13	13	27.1%	萬榮鄉衛生所
5月9日	1100-1200	萬榮鄉	紅葉國小	37	26	26	70.3%	萬榮鄉衛生所
停課中		萬榮鄉	馬遠國小	41	0	0	0.0%	萬榮鄉衛生所
5月5日	1330-1430	卓溪鄉	卓樂國小	34	19	19	55.9%	卓溪鄉衛生所
5月6日	1330-1430	卓溪鄉	崙山國小	40	7	7	17.5%	卓溪鄉衛生所
5月6日	1500-1600	卓溪鄉	太平國小	45	25	25	55.6%	卓溪鄉衛生所
5月9日	0830-0930	卓溪鄉	立山國小	52	調查中	調查中	0.0%	卓溪鄉衛生所
5月10日	0830-0930	卓溪鄉	卓楓國小	18	3	2	11.1%	卓溪鄉衛生所
5月10日	0930-1030	卓溪鄉	古風國小	38	20	19	50.0%	卓溪鄉衛生所
5月10日	1300-1400	卓溪鄉	卓清國小	28	9	9	32.1%	卓溪鄉衛生所
5月10日	1400-1500	卓溪鄉	卓溪國小	62	26	26	41.9%	卓溪鄉衛生所



綜合討論





衛生所及學校提問

提問

- 1、校護會針對家長7天思考期而收回同意書變慢？
- 2、校園施打需要求每位學生帶健保卡嗎？若規定要帶，若施打當天未帶或遺失醫院還會打嗎
- 3、有家長同意讓未成年學童施打，但堅持不願意在評估意願書填寫填身份證字號，這張評估意願書可以承認嗎？
- 4、若家長填寫合約醫療院所施打，意願書及接種後注意事項既補接種通知單，衛生所是否要蓋補接種的章？
- 5、現居隔班級學生未能於校園接種時間集中接種，也請校護於隔離結束後回收該班意願書由衛生所補開立補接種單嗎
- 6、確診孩子要間隔3個月後方可施打新冠疫苗，有意願施先發補接種單？
- 7、兒童施打需帶健保卡及健保卡上需貼註記貼紙嗎？
- 8、幼兒園孩童不能打疫苗，有其他防範措施嗎？
- 9、BNT疫苗何時能接種？